

LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE/ NOTIFICATE
conform O.M.A.I. nr. 88/2012 privind aprobarea
Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piața
mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor

Actualizat în 15.09.2021

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	PRODUC TOR	Reprezentant Autorizat/Importator/DISTRIBUTOR	Nr. CERTIFICAT pentru introducere pe pia	Nr. NOTIFICARE pentru punerea la dispoziție pe pia / data	REFERENȚIAL EVALUARE	STATUL în care s-a introdus, în mod legal, prima oară produsul în UE sau SEE
1. STING TOARE PORTATIVE/ PORTABILE							
1.	STING TOR portabil cu 9 l spum , model SM9 (-30⁰C)	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	3276.811/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 13A, 233B agent de stingere FOMTEC Alpha B-30 temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Slovacia
2.	STING TOR portabil cu 6 l spum , model SM6 (-30⁰C)	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	3276.812/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 8 A, 144B agent de stingere FOMTEC Alpha B-30 temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Slovacia
3.	STING TOR portabil cu 4 kg pulbere model P4	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	334.537/ 03.03.2014	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 21A, 89 B agent de stingere pulbere ABC 40 - Dry Chemicals Powder	Slovacia

						temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
4.	STING TOR portabil de incendiu tip P6 model 2583	FALCK TEKNIK - Danemarca	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. Bucure ti B-dul. Iancu de Hunedoara nr. 54 B, Avantgarde Office Building sect. 1, tel.: 037.491.09.10; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 031.405.04.39 e-mail: petre.radoi@falck.ro	-	335.459/ 30.05.2014	EN 3-7:2004+A1: 2007 focar 43A, 233B agent de stingere pulbere PRESTOLIT ABC 20 temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Danemarca
5.	STING TOR portabil de incendiu cu 5 kg CO₂ tip G5 model: MBK06-050CA- P1D	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: info@mobiak.gr	S.C. VIKING FIRE S.R.L. Mangalia Str. Muncitorului nr. 4 bl M4, sc. A, ap. 15 jud. Constan a telefon: 0241.740.232 fax: 0241.740.232 e-mail: office@vikingfire.ro	-	4755.396/ 06.06.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 55B temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Grecia
6.	STING TOR portabil cu 5 kg CO₂ model G5	S.C. BRASTING S.R.L. – Bra ov str. Vlad epe nr. 21 jud. Bra ov Tel/fax: 0268/258.416	S.C. BRASTING S.R.L. Bra ov str. Vlad epe nr. 21 jud. Bra ov Tel/fax: 0268/258.416 e-mail: brasting@brasting.ro	-	4657.413 / 10.11.2015	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 55B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Grecia
7.	STING TOR portabil cu 2 kg CO₂ model G2	S.C. BRASTING S.R.L. Bra ov str. Vlad epe nr. 21 jud. Bra ov Tel/fax: 0268/258.416	S.C. BRASTING S.R.L. Bra ov str. Vlad epe nr. 21 jud. Bra ov Tel/fax: 0268/258.416	-	4657.414 / 10.11.2015	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 21B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Grecia
8.	STING TOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere model P1	S.C. BRASTING S.R.L. Bra ov str. Vlad epe nr. 21 jud. Bra ov Tel/fax: 0268/258.416	S.C. BRASTING S.R.L. Bra ov str. Vlad epe nr. 21 jud. Bra ov tel/fax: 0268/258.416	-	4657.415 / 07.12.2015	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 5A, 21B agent de stingere	Grecia

						pulbere HJ ABC UNIVERSAL temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
9.	STING TOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model P6	S.C. BRASTING S.R.L. Bra ov str. Vlad epe nr. 21 jud. Bra ov Tel/fax: 0268/258.416	S.C. BRASTING S.R.L. Bra ov str. Vlad epe nr. 21 jud. Bra ov Tel/fax: 0268/258.416	-	4657.416 / 07.12.2015	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21A, 113B agent de stingere pulbere HJ ABC UNIVERSAL , temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Grecia
10.	STING TOR portabil de incendiu model MFZL1	SUZHOU XUJIANG FIRE FIGHTING FACILITY CHINA	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr.98 jud. Bra ov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	-	4754.828/ 11.03.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 8A, 21B agent de stingere pulbere 40 ABC temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	UK
11.	STING TOR portabil de incendiu model MFZL2	SUZHOU XUJIANG FIRE FIGHTING FACILITY CHINA	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr.98 jud. Bra ov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	-	4754.829/ 11.03.2016	EN 3-7:2004+A1: 2007 focar 13A, 34B agent de stingere pulbere 40 ABC temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	UK
12.	STING TOR portabil de incendiu model MFZL6	SUZHOU XUJIANG FIRE FIGHTING FACILITY China	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr.98 jud. Bra ov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771	-	4754.830/ 11.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 27A, 144B agent de stingere pulbere 40 ABC temperatura de lucru	UK

			e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro			[-20°C ÷ +60°C]	
13.	STING TOR portabil de incendiu model MFZL9	SUZHOU XUJIANG FIRE FIGHTING FACILITY China	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr.98 jud. Bra ov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	-	4754.831/ 11.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 34A, 183B agent de stingere pulbere 40 ABC temperatura de lucru [-20°C ÷ +60°C]	UK
14.	STING TOR portabil de incendiu model S-1A	TODOROVIC D.o.o. - Serbia	S.C. RESOL S.R.L. Drobeta Turnu Severin, Str. Calomfirescu nr. 36 jud. Mehedin i, tel/fax: 0252.316.054	-	4755.115/ 11.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 8A, 34B agent de stingere pulbere ABC Favorit Tertia temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Italia Croa ia Ungaria
15.	STING TOR portabil de incendiu model S-6A	TODOROVIC D.o.o. - Serbia	S.C. RESOL S.R.L. Drobeta Turnu Severin, Str. Calomfirescu nr. 36 jud. Mehedin i, tel/fax: 0252.316.054	-	4755.858/ 11.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 43A, 233B agent de stingere pulbere ABC Favorit Tertia temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Italia Croa ia Ungaria
16.	STING TOR portabil de incendiu model S-3A	TODOROVIC D.o.o. - Serbia	S.C. RESOL S.R.L. Drobeta Turnu Severin, Str. Calomfirescu nr. 36 jud. Mehedin i, tel/fax: 0252.316.054	-	4755.859/ 11.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 21A, 113B agent de stingere pulbere ABC Favorit Tertia, temperatura de lucru [-30°C ÷ 60°C]	Italia Croa ia Ungaria
17.	STING TOR portativ de incendiu cu 6kg	NINGBO ZHENGXIN FIRE – FIGHTING EQUIPMENT Co. Ltd. –	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucure ti	-	4755.286/ 15.04.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar	Germania Austria Olanda

	pulbere, model PD6E-E	China	Bld. Al. Obregia nr. 35 sec.4, tel. 0799.588.901/ 0760.924.647 e-mail: contact@ronsting.ro			27A, 183B agent de stingere ZX PD Standard N pulbere ABC temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
18.	STING TOR portabil de incendiu cu 2 kg CO ₂ model K2 tip G2	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. Bucure ti str. Calea Vitan nr. 37, sector 3, tel : 021.326.23.20 fax: 021.326.35.14 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4755.374/ 19.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 34B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	UK
			2. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr.98 jud. Bra ov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yaho o.com	-	4758.750/3 13.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 34B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	UK
			3. S.C. EXPERT FIRE S.R.L. Buz u Aleea Teilor nr. 3 Tel: 0769.675.506 Fax: 0338.102.343 e-mail: office@ stingatorexpert.ro	-	5009.151/ 08.01.2019	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 34B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pentru prima oara pe piata din Romania in data de 19.04.2016 (nr. 4755.374)
19.	STING TOR portabil de incendiu cu 5 kg CO ₂ model K5 tip G5	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. Bucure ti str. Calea Vitan nr. 37, sector 3, tel : 021.326.23.20 fax: 021.326.35.14	-	4755.375/ 19.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 70B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	UK

			e-mail: gecomar60@yahoo.com				
			2. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr.98 jud. Bra ov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.com	-	4758.751/3 13.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 70B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
			3. S.C. EXPERT FIRE S.R.L. Buz u Aleea Teilor nr. 3 Tel: 0769.675.506 Fax: 0338.102.343 e-mail: office@stingatorexpert.ro	-	5009.153 08.01.2019	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 70B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pentru prima oara pe piata din Romania in data de 19.04.2016 (nr. 4755.375)
20.	STING TOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere ABC 40 model PG1A	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. Bucure ti str. Calea Vitan nr. 37 sector 3 tel : 021.326.23.20 fax: 021.326.35.14 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4755.376/ 28.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 5A, 34B agent de stingere pulbere ABC 40% temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	UK
21.	STING TOR portabil de incendiu cu 2 kg pulbere ABC 40 model PG2A	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. Bucure ti str. Calea Vitan nr. 37 sector 3 tel : 021.326.23.20 fax: 021.326.35.14 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4755.377/ 28.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 13A, 70B agent de stingere pulbere ABC 40% producator Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd. – China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	UK
			S.C. TEHNOSTING	-	4758.746/	EN 3-7: 2004 +A1:	UK

			ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr.98 jud. Bra ov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.com		09.12.2016	2007 focar 13A , 70B agent de stingere pulbere ABC 40 producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. – China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
22.	STING TOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere ABC 40 model PG6A	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. Bucure ti str. Calea Vitan nr. 37 sector 3 tel : 021.326.23.20 fax: 021.326.35.14 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4755.378/ 28.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 27A, 144B agent de stingere pulbere ABC 40% temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	UK
23.	STING TOR portabil de incendiu cu 9kg pulbere ABC 40 model PG9A	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. Bucure ti str. Calea Vitan nr. 37 sector 3 tel : 021.326.23.20 fax: 021.326.35.14 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4755.379/ 12.05.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 55A, 233B agent de stingere pulbere ABC 40% temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	UK
24.	STING TOR portabil de incendiu model S-9A	TODOROVIC D.o.o. Serbia	S.C. RESOL S.R.L. Drobeta Turnu Severin, Str. Calomfirescu nr. 36, jud. Mehedin i tel/fax: 0252.316.054	-	4756.573/ 01.06.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 55A, 233B agent de stingere pulbere ABC Favorit Tertia temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Italia Croa ia Ungaria

25.	STING TOR portativ de incendiu cu 1 kg pulbere model PG1-B ABC	ANAF FIRE PROTECTION S.P.A. Italia e-mail: info@anaf.eu	ANAF FIRE PROTECTION S.P.A Italia ISTRATE LAURENTIU- DORIN P.F.A. – Bucuresti e-mail: laurent.istrate@ gmail.com	-	4756.229/ 17.06.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 5A, 34B agent de stingere pulbere A 32/ABC temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Italia Belgia
26.	STING TOR portativ de incendiu cu 1 kg pulbere model PS1-X ABC	ANAF FIRE PROTECTION S.P.A. Italia e-mail: info@anaf.eu	ANAF FIRE PROTECTION S.P.A Italia ISTRATE LAURENTIU- DORIN P.F.A. – Bucuresti e-mail: laurent.istrate@ gmail.com	-	4756.230/ 17.06.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 5A, 34B agent de stingere: pulbere ABC tip A 32/ABC temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Italia Belgia
27.	STING TOR portabil de incendiu cu 1kg pulbere ABC, tip P1 model PG1B	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr.98 jud. Bra ov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yaho o.com	-	4758.745/2 09.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 8A 34B agent de stingere pulbere ABC 40 – producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	UK
			2. S.C. EXPERT FIRE S.R.L. Buz u, jud. Buz u Str. Aleea Teilor nr. 3 telefon: 0761.675.283 e-mail: office@ stingatorexpert.ro	-	5009.144 12.12.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 8A, 34B agent de stingere pulbere ABC 40 producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe pia a din România din 09.12.2016 (nr. 4758.745/2)
28.	STING TOR portabil de incendiu cu 4kg	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd.	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L.	-	4758.747/2 09.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar	UK

	pulbere ABC model PG4A	China	Bra ov str. De Mijloc nr.98 jud. Bra ov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.com			21A, 89B agent de stingere pulbere ABC 40 – producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
29.	STING TOR portabil de incendiu tip SM6 model F6	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr.98 jud. Bra ov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.com	-	4758.752/4 13.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 13A, 144B agent de stingere: spumant Aer-O-Water 3% AFFF temperatura de lucru [0 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	UK
			2. S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. Bucure ti str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4859.171/ 21.12.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 13A, 144B agent de stingere: spumant concentrat Aer-O-Water 3% AFFF temperatura de lucru [0 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe pia a din România din 13.12.2016 (nr. 4758752/4)
			3. S.C. EXPERT FIRE S.R.L. Buz u, jud. Buz u Str. Aleea Teilor nr. 3 telefon: 0761.675.283 e-mail: office@ stingatorexpert.ro	-	5009.148 12.12.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 13A, 144B agent de stingere: spumant Aer-O- Water 3% AFFF temperatura de lucru [0 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe pia a din România din 13.12.2016 (nr. 4758752/4)
30.	STING TOR portabil de incendiu tip SM9 model F9	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr.98	-	4758.753/4 13.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21A, 183B agent de stingere: spumant Aer-O-	UK

			jud. Bra ov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.com			Water 3% AFFF; temperatura de lucru [0 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
			2. S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. Bucure ti str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4859.172/ 21.12.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21A, 183B agent de stingere: spumant Aer-O- Water 3% AFFF temperatura de lucru [0 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe pia a din România din 13.12.2016 (nr. 4758753/4)
			3. S.C. EXPERT FIRE S.R.L. Buz u, jud. Buz u Str. Aleea Teilor nr. 3 telefon: 0761.675.283 e-mail: office@ stingatorexpert.ro	-	5009.149 12.12.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21A, 183B agent de stingere: spumant Aer-O- Water 3% AFFF temperatura de lucru [0 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe pia a din România din 13.12.2016 (nr. 4758753/4)
31.	STING TOR portabil de incendiu cu 6kg pulbere ABC tip P6 model PG6B	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr.98 jud. Bra ov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.com	-	4758.748/4 14.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 34A, 183B agent de stingere pulbere ABC 40% producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	UK
			2. S.C. EXPERT FIRE S.R.L. Buz u, jud. Buz u Str. Aleea Teilor nr. 3 telefon: 0761.675.283 e-mail: office@ stingatorexpert.ro	-	5009.146 12.12.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 34A, 183B agent de stingere pulbere ABC 40% producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment	Pus la dispozitie pe pia a din România din 14.12.2016 (nr. 4758.748/4)

						Co. Ltd. – China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
32.	STING TOR portativ de incendiu tip P9 model PG9B	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr.98 jud. Bra ov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.com	-	4758.749/4 14.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 55A, 233B agent de stingere pulbere ABC 40 producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	UK
33.	STING TOR portabil cu 1 kg pulbere model P1 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.788/ 28.02.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 5A, 21B agent de stingere ZX PD Standard N pulbere ABC 20 producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. Ltd –China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Slovenia Croatia Bulgaria
34.	STING TOR portabil cu 1 kg pulbere model P1 – 40	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr.276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.789/ 28.02.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 5A, 21B agent de stingere pulbere ABC 40 – producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Slovenia Croatia Bulgaria
35.	STING TOR portabil cu 2 kg pulbere model P2 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099	-	4854.790/ 28.02.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 8A, 34B agent de stingere	Slovenia Croatia Bulgaria

		fax: 0244.210.314	fax: 0244.210.314			ZX PD Standard N pulbere ABC 20 producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. Ltd –China temperaturade lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
36.	STING TOR portabil cu 2 kg pulbere model P2 – 40	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.791/ 28.02.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 13A, 55B agent de stingere pulbere ABC 40 – producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China temperaturade lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Slovacia Croatia Bulgaria
37.	STING TOR portabil cu 3 kg pulbere model P3 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.792/ 28.02.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 13A i 55B agent de stingere ZX PD Standard N pulbere ABC 20 producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. Ltd –China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Slovacia Croatia Bulgaria
38.	STING TOR portabil cu 3 kg pulbere model P3 – 40	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.793/ 28.02.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21A, 70B agent de stingere pulbere ABC 40 – producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Slovacia Croatia Bulgaria

39.	STING TOR portabil cu 4 kg pulbere model P4 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.794/ 01.03.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21A, 89B agent de stingere ZX PD Standard N pulbere ABC20 producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. Ltd –China temperaturade lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Slovacia Croatia Bulgaria
40.	STING TOR portabil cu 6 kg pulbere model P6 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.795 01.03.2017	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 27A, 144B agent de stingere ZX PD Standard N pulbere ABC 20 producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. Ltd –China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Slovacia Croatia Bulgaria
41.	STING TOR portabil cu 9 kg pulbere model P9 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.797 01.03.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 34A, 144B agent de stingere ZX PD Standard N pulbere ABC 20 producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. Ltd –China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Slovacia Croatia Bulgaria
42.	STING TOR portabil cu 9 kg pulbere model P9 – 40	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099	-	4854.798/ 01.03.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 34A , 183B agent de stingere	Slovacia Croatia Bulgaria

		fax: 0244.210.314	fax: 0244.210.314			pulbere ABC 40 – producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. – China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
43.	STING TOR portabil cu 6 l spum model SM6-A	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.799/ 01.03.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 8A, 144B agent de stingere spumant Fomtec AFFF 6% producator Dafo Fomtec AB – Suedia temperatura de lucru [0 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Slovacia Croatia Bulgaria
44.	STING TOR portativ de incendiu cu 2 kg CO₂ model G2	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl.L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734617177 e-mail: contact@sting toare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl.L38, sc.2 ap.57, sector 3, Bucure ti Tel: 0734617177 e-mail: contact@ sting toare- victoria.ro	Seria C nr. 0019 din 23.10.2017 (valabil pân la 22.10.2022)	-	EN 3-7+A1:2008 focar 21B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
45.	STING TOR portativ de incendiu cu 5 kg CO₂ model G5	SC VICTORIA INDUSTRY FIRE SRL Bucure ti Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@sting toare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@sting toare- victoria.ro	Seria C nr. 0020 din 01.11.2017 (valabil pân la 30.09.2022)	-	EN 3-7+A1:2008 focar 55B, C temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
46.	STING TOR portabil cu 6kg pulbere model PG6R	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. Bucure ti str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320	Seria C nr. 0021 22.12.2017 (valabil pân la 21.12.2022)	-	EN 3-7+A1:2007 focar 43A, 233B agent de stingere pulbere ABC 30 , temperatura de lucru	România

			fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com			[-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
47.	STING TOR portabil cu 1kg pulbere tip P1 model P-INSO-1	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u str. D. Filipescu nr. 2 jud. Buz u tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	1. S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buz u tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0022 din 15.05.2018 (valabil pân la 14.05.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 focar 8A, 34B agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY temperatura de lucru [-20 °C ÷ +60 °C]	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buz u os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.553 11.04.2019	EN 3-7:2004 + A1: 2008 focar 8A, 34B agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY temperatura de lucru [-20 °C ÷ +60 °C]	Introdus pe piata din România la 15.05.2018 (seriaC nr. 0022)
48.	STING TOR portabil cu 2kg pulbere, tip P2, model DPE-INSO-2	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u str. D. Filipescu nr. 2 jud. Buz u tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	1. S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buz u tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0023 din 15.05.2018 (valabil pân la 14.05.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 focar 8A, 55B agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY temperatura de lucru [-20 °C ÷ +60 °C]	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buz u os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.554 11.04.2019	EN 3-7:2004 + A1: 2008 focar 8A, 55B agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY temperatura de lucru [-20 °C ÷ +60 °C]	Introdus pe piata din România la 15.05.2018 (seriaC nr. 0023)
49.	STING TOR portabil cu 3kg pulbere,	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buz u	1. S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u, str. D. Filipescu	Seria C nr. 0024 din 15.05.2018 (valabil pân la	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 focar 13A, 70B	România

	tip P3 model DPE-INSO-3	tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	nr. 2, jud. Buz u tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	14.05.2023)		agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY temperatura de lucru [-20 °C ÷ +60 °C]	
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buz u os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u tel/fax: 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	-	4745.555 11.04.2019	EN 3-7:2004 + A1: 2008 focar 13A, 70B agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY temperatura de lucru [-20 °C ÷ +60 °C]	Introdus pe piata din România la 15.05.2018 (seriaC nr. 0024)
50.	STING TOR portabil cu 4kg pulbere tip P4 model DPE-INSO-4	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buz u tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	1. S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buz u tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0025 din 15.05.2018 (valabil pân la 14.05.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 focar 13A, 89B agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY temperatura de lucru [-20 °C ÷ +60 °C]	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buz u os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u tel/fax: 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	-	4745.556 11.04.2019	EN 3-7:2004 + A1: 2008 focar 13A, 89B agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY temperatura de lucru [-20 °C ÷ +60 °C]	Introdus pe piata din România la 15.05.2018 (seriaC nr. 0025)
51.	STING TOR portabil cu 6kg pulbere tip P6 model P-INSO-6	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buz u tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	1. S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buz u tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0026 din 15.05.2018 (valabil pân la 14.05.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 focar 34A, 183B agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY temperatura de lucru [-20 °C ÷ +60 °C]	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L.	-	4745.557 11.04.2019	EN 3-7:2004 + A1: 2008 agent de stingere: pulbere ABC	Introdus pe piata din România la 15.05.2018

			Buz u os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u tel/fax: 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro			PRO-FORTY focar 34A, 183B temperatura de lucru [-20 °C ÷ +60 °C]	(seriaC nr. 0026)
52.	STING TOR portabil de incendiu cu 9kg pulbere, tip P9 model P-INSO-9	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buz u tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	1. SC. INSTAL SOMET S.A. Buz u, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buz u tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0027 din 15.05.2018 (valabil pân la 14.05.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 focar 34A, 183B agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY temperatura de lucru [-20 °C ÷ +60 °C]	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buz u os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u tel/fax: 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	-	4745.558 11.04.2019	EN 3-7:2004 + A1: 2008 focar 34A, 183B, agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY temperatura de lucru [-20 °C ÷ +60 °C]	Introdus pe piata din România la 15.05.2018 (seriaC nr. 0027)
53.	STING TOR portabil de incendiu cu pulbere, model P6	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@sting toare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@sting toare- victoria.ro	Seria C nr. 0032 din 08.06.2018 (valabil pân la 07.06.2023)	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2008 focar 34A , 183B agent de stingere: pulbere HIMIFOS ABC 40 produc tor Dyayan Protection Ltd. – Bulgaria temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
54.	STING TOR portabil de incendiu cu pulbere, model P9	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@sting toare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@ sting toare-	Seria C nr. 0033 din 08.06.2018 (valabil pân la 07.06.2023)	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2008 focar 34A , 183B agent de stingere: pulbere HIMIFOS ABC 40 produc tor Dyayan Protection Ltd. – Bulgaria	România

			victoria.ro			temperaturade lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
55.	STING TOR portabil de incendiu cu 9 l soluție de spumant cod/tip MBK07-090AF- P1D	MOBIAS SA GRECIA e-mail: exports@mobiak.gr	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32A tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5006.823/ 21.06.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 27A, 233B agent de stingere: solutie de spumant cu apa in concentratie de 1,5% BSX233 temperatura de lucru [+5 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Bulgaria
			2. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, jude ul Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	5008.219/ 11.10.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 27A, 233B agent de stingere: solutie de spumant cu apa in concentratie de 1,5% BSX233 temperatura de lucru [+5 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe pia a din România din 21.06.2018 (nr. 5006.823)
			3. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buz u Str. Principal nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com	-	4745.134 13.03.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 27A, 233B agent de stingere: solutie de spumant cu apa in concentratie de 1,5% BSX233 temperatura de lucru [+5 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe pia a din România din 21.06.2018 (nr. 5006.823)
			4. S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, jude ul Dolj Telefon/fax: 0251.406.133 e-mail:	-	4746.418 04.06.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 27A, 233B agent de stingere: solutie de spumant cu apa in concentratie de 1,5% BSX233 temperatura de lucru	Pus la dispozitie pe pia a din România din 21.06.2018 (nr. 5006.823)

			contact@proutil.ro			[+5 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
56.	STING TOR portabil de incendiu cu 9 l pe baz de ap model MBK07-090AF-P1E	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3797.166/ 17.07.2020	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 43A, 233B agent de stingere: Uniteq BSX233 temperatura de lucru [+5 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Italia
57.	STING TOR portabil de incendiu presurizat permanent cu 6kg pulbere ABC (COBRA), Model TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	5007.519 21.08.2018	EN 3-7:2004 + A1:2007 agent de stingere: pulbere COBRA ABC	Bulgaria
58.	STING TOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere, tip P6 nr. desen P6-100-00	S.C ALSTING TIMSERV S.R.L. România	S.C. ALSTING TIMSERV S.R.L. Timi oara Str. Intrarea Roma nr. 1, scara A, etaj 3, apt. 12 jud. Timi telefon: 0745.302.410 e-mail: alstingtimisoara@yahoo.com	Seria C nr. 0038 din 31.08.2018 (valabil pân la 30.08.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 34A, 183B agent de stingere: pulbere HJ ABC Universal	România
59.	STING TOR portabil de incendiu cu 6kg pulbere, model P6-40 cod GEF/EN-6P-00	S.C. GEFIL S.A. România	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	Seria C nr. 0040 din 20.09.2018 (valabil pân la 19.09.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 34A, 183B agent de stingere: pulbere chimica uscata ABC 40%, producator: Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co – China	România
60.	STING TOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere Model P6 BETA-Z (FT01-06A-00)	BETA Corporation SRO Cehia	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. Bucure ti Str. Frumoasa nr.30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910	-	5007.655/ 21.09.2018	EN 3-7:2004 + A1:2008 si MSZ EN 3-10:2010 focar 34A, 183B agent de stingere:	Ungaria

			fax: 0244.540.208 e-mail-ri: info@falck.ro/ divizia.mentenanta@ falck.ro			pulbere HJ ABC UNIVERSAL temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
61.	STING TOR portabil de incendiu cu pulbere, tip P6 model MBK11-060DPA-P1A	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	1. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, jude ul Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	5008.221/ 11.10.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 agent de stingere: Pulvex D7000 – pulbere pentru clasa de incendiu D	Bulgaria
			2. S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, jude ul Dolj Telefon/fax: 0251.406.133 e-mail: contact@proutil.ro	-	4746.409 04.06.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 agent de stingere: Pulvex D7000 – pulbere pentru clasa de incendiu D	Pus la dispozitie pe pia a din România în 11.10.2018 (nr. 5008.221)
62.	STING TOR portabil de incendiu cu 6 l spum , model SM6 cod GEF/EN-6S-00	S.C. GEFIL S.A. România	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	Seria C nr. 0043 din 24.10.2018 (valabil pân la 23.10.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 8A, 144B agent de stingere: spumant FILMFOAM^{C6}916 temperaturade lucru: [0 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
63.	STING TOR portabil de incendiu cu 9 l spum , model SM9 cod GEF/EN-9S-00	S.C. GEFIL S.A. România	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	Seria C nr. 0044 din 24.10.2018 (valabil pân la 23.10.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 13A, 233B agent de stingere: spumant FILMFOAM^{C6}916 temperatura de lucru [0 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România

64.	STING TOR portabil de incendiu cu 5kg CO ₂ model TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	5008.506 12.11.2018	BDS EN 3-7:2004 + A1:2007	Bulgaria
65.	STINGATOR portabil cu pulbere model GP-1 kg PUGz-1b	WYTWORNIA ARTYKULOW TECHNICZNYCH "W-A-T BRYNSKI" W.B. BRYNSCY S.C. Polonia	S.C. RO DISTRIBUTION 2000 S.R.L. Pitesti Str. Fratii Golesti nr. 104, bl. S8, sc. A, ap. 30 jud. Arges tel. 0728.955.539	-	5008.992 14.12.2018	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 21B agent de stingere: pulbere BC-E SK-20, produc tor: Pro PHOS Chemical S.R.L.-Italia temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Polonia
66.	STING TOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model MBK10-060 PA- ABC	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti Jud. Prahova Tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5009.396 20.12.2018	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 21A, 113B agent de stingere: ZX PD Standard N temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Bulgaria
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. Bucure ti Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector I tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: divizia.mentenanta@ falck.ro	-	4745.526 03.04.2019	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 21A, 113B agent de stingere: ZX PD Standard N temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe pia a din România în 20.12.2018 (nr. 5009.396)
			3. S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. Craiova Str. Prelungirea	-	4746.407 30.05.2019	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 21A, 113B agent de stingere:	Pus la dispozitie pe pia a din România în 20.12.2018

			Bechetului nr. 69, jude ul Dolj Telefon/fax: 0251.406.133 e-mail: contact@proutil.ro			ZX PD Standard N temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	(nr. 5009.396)
67.	STING TOR portabil de incendiu cu 2 kg CO ₂ model 23020-7	EMME Antincendio S.r.l. Italia	S.C. MAR – INA PRODPREST S.R.L. Gala i Str. Saliste nr. 20 jud. Gala i telefon: 0236.319.417 fax: 0236.411.679 e-mail: office@mar-ina.ro	-	5008.570 11.02.2019	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 34B	Italia
68.	STING TOR portabil de incendiu cu 5 kg CO ₂ model 23052-7	EMME Antincendio S.r.l. Italia	1. S.C. MAR – INA PRODPREST S.R.L. Gala i Str. Saliste nr. 20 jud. Gala i telefon: 0236.319.417 fax: 0236.411.679 e-mail: office@mar-ina.ro	-	5008.571 11.02.2019	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 113B	Italia
			2. S.C. FIRE METAL EXPERT S.R.L. - D Ploie ti, jud. Prahova Str. Soldat Erou Constantinoiu Vasile nr. 17A telefon: 0736.081.311;e- mail: office@stingshop.ro	-	4744.831 06.03.2019	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 113B	Italia
69.	STING TOR portabil de incendiu cu 6kg pulbere model P6	S.C. BRASTING S.R.L. Bra ov str. Vlad epe nr. 21 jud. Bra ov Tel/fax: 0268/258.416 e-mail: brasting@brasting.ro	S.C. BRASTING S.R.L. Bra ov str. Vlad epe nr. 21 jud. Bra ov Tel/fax: 0268/258.416 e-mail: brasting@brasting.ro	Seria C nr. 0051 din 11.02.2019 (valabil pân la 10.02.2024	-	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 34A, 183B agent de stingere: HJ ABC UNIVERSAL temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
70.	STING TOR	FIRE TECHNICS LTD.	S.C. ESTBIMAR ISD	-	4744.856/	EN 3-7:2004 +	Bulgaria

	portabil de incendiu presurizat permanent cu 6kg pulbere BC, model TORNADO	Bulgaria	S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92 jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro		26.02.2019	A1:2007 focar 113B agent de stingere: pulbere BC	
71.	STING TOR portabil de incendiu cu 2kg CO₂ model TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	4744.857/ 26.02.2019	BDS EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 34B	Bulgaria
72.	STING TOR portabil de incendiu presurizat permanent cu 2kg pulbere ABC, model TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	4744.859/ 26.02.2019	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 8A, 34B agent de stingere: pulbere ABC	Bulgaria
73.	STING TOR portabil de incendiu presurizat permanent cu 12kg pulbere ABC, model TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	4744.860/ 26.02.2019	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 43A, 183B agent de stingere: pulbere ABC	Bulgaria
74.	STING TOR portabil de incendiu cu 12 kg pulbere, model P12	SC VICTORIA INDUSTRY FIRE SRL Bucure ti Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@sting toare-victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@sting toare-victoria.ro	Seria C nr. 0052 din 21.03.2019 (valabil pân la 20.03.2024)	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 43A , 183B agent de stingere: pulbere HIMIFOS ABC 40 produc tor Dyayan Protection Ltd. – Bulgaria temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
75.	STING TOR portabil de	KZWM Ogniocron S.A. Polonia	S.C. IMPAR S.R.L. Odorheiu Secuiesc	-	3796.485/ 10.04.2020	PN EN 3-7+A1: 2008	Polonia

	incendiu cu 1 kg pulbere BC model GP-1z BC/MP		jud. Harghita tel/fax: 0266.218.155 e- mail: farkas.jozsef@impar.ro			focar 21B agent de stingere pulbere RENEX BC Plus temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
76.	STING TOR portabil de incendiu presurizat permanent cu 1kg pulbere ABC, tip P1 model TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	4744.858/ 18.04.2019	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 5A, 21B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Bulgaria
77.	STING TOR portabil de incendiu cu 12 kg pulbere, model P12-40 nr. desen: GEF/EN-12P-00	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0055 din 13.05.2019 (valabil pân la 12.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 55A, 233B agent de stingere: pulbere chimica uscata ABC 40, produc tor Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C] presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	România
78.	STING TOR portabil de incendiu cu 12 kg pulbere, model P12-E nr. desen: GEF/EN-12P-0E	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0056 din 13.05.2019 (valabil pân la 12.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 43A, 183B agent de stingere: pulbere ZX PD Standard N ABC 20, produc tor Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. - China;	România

						temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C] presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	
79.	STING TOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere, model P9-E nr. desen: GEF/EN-9P-0E	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0057 din 13.05.2019 (valabil pân la 12.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 34A, 144B agent de stingere: pulbere ZX PD Standard N ABC 20, produc tor Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co. - China; temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷60 ⁰ C] presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	România
80.	STING TOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere, model P6-E nr. desen: GEF/EN-6P-E-00	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0058 din 13.05.2019 (valabil pân la 12.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 27A, 144B agent de stingere: pulbere ZX PD Standard N ABC 20, produc tor Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co. - China; temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C] presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	România
81.	STING TOR portabil de incendiu cu 4kg pulbere, model P4-E	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099	Seria C nr. 0059 din 13.05.2019 (valabil pân la 12.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 21A , 89B agent de stingere:	România

	nr. desen: GEF/EN-4P-0E		fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro			pulbere ZX PD Standard N ABC 20 , produc tor Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co. - China; temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C] presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	
82.	STING TOR portabil de incendiu cu 3kg pulbere, model P3-E nr. desen: GEF/EN-3P-0E	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0060 din 14.05.2019 (valabil pân la 13.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 13A, 55B agent de stingere: pulbere ZX PD Standard N ABC 20 , produc tor Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co. - China; temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C] presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	România
83.	STING TOR portabil de incendiu cu 2kg pulbere, model P2-E nr. desen: GEF/EN-2P-0E	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0061 din 14.05.2019 (valabil pân la 13.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 8A, 34B agent de stingere: pulbere ZX PD Standard N ABC 20 , produc tor Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co. - China; temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C] presiunea maxima	România

						admisa 18 bari la 60°C	
84.	STING TOR portabil de incendiu cu 1kg pulbere, model P1-E nr. desen: GEF/EN-1P-00	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0062 din 14.05.2019 (valabil pân la 13.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 5A, 21B agent de stingere: pulbere ZX PD Standard N ABC 20 , produc tor Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. - China; temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C] presiunea maxima admisa 18 bari la 60°C	România
85.	STING TOR portabil pentru stingere incendiu cu 5kg CO₂ model G5 nr. desen: GEF/EN-G5	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0063 din 14.05.2019 (valabil pân la 13.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 55B temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C] presiune maxima admisa 174 bari la +60°C	România
86.	STING TOR portabil de incendiu cu 2kg CO₂ model G2 nr. desen: GEF/EN-G2	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0064 din 16.05.2019 (valabil pân la 15.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 21B temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C] presiune maxima admisa 174 bari la +60°C	România
87.	STING TOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere, model P1	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@sting toare-	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177	Seria C nr. 0067 din 15.07.2019 (valabil pan la 14.07.2024)	-	EN 3-7 + A1:2007 focar 5A , 21B agent de stingere: pulbere HIMIFOS ABC 40 produc tor Dyayan Protection Ltd. –	România

		victoria.ro	e-mail: contact@ sting toare- victoria.ro			Bulgaria temperaturade lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
88.	STING TOR portabil de incendiu cu 6 l spum , tip SM6	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@sting toare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@ sting toare- victoria.ro	Seria C nr. 0068 din 15.07.2019 (valabil pan la 14.07.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 8A , 144B agent de stingere: spumant Sthamex- Afff 6% F-5(0⁰C) produc tor Fabrik Chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG - Germania temperaturade lucru [0 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
89.	STING TOR portabil de incendiu cu 9 l spum , tip SM9	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@sting toare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@ sting toare- victoria.ro	Seria C nr. 0069 din 15.07.2019 (valabil pan la 14.07.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 13A , 233B agent de stingere: spumant Sthamex- Afff 6% F-5(0⁰C) produc tor Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG - Germania temperatura de lucru [0 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
90.	STING TOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere, tip P1, model TANG PD1E	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0071 din 23.07.2019 (valabil pan la 22.07.2024)	-	EN 3-7+A1:2007 focar 8A , 34B agent de stingere: pulbere ABC Sumerian 20 produc tor Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd - China temperaturade lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România

91.	STING TOR portabil de incendiu cu 2 kg pulbere, tip P2, model TANG PD2	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0072 din 23.07.2019 (valabil pan la 22.07.2024)	-	EN 3-7+A1:2007 focar 13A , 89B agent de stingere: pulbere ABC Sumerian 20 produc tor Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd - China temperaturade lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
92.	STING TOR portabil de incendiu cu 3 kg pulbere, tip P3, model TANG PD3	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0073 din 23.07.2019 (valabil pan la 22.07.2024)	-	EN 3-7+A1:2007 focar 13A , 113B agent de stingere: pulbere ABC Sumerian 20 produc tor Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd - China temperaturade lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
93.	STING TOR portabil de incendiu cu 4 kg pulbere, tip P4, model TANG PD4	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0074 din 23.07.2019 (valabil pan la 22.07.2024)	-	EN 3-7+A1:2007 focar 21A , 144B agent de stingere: pulbere ABC Sumerian 20 produc tor Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd - China temperaturade lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
94.	STING TOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere, tip P6, model TANG PD6	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0075 din 23.07.2019 (valabil pan la 22.07.2024)	-	EN 3-7+A1:2007 focar 27A , 183B agent de stingere: pulbere ABC Sumerian 20 produc tor Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment	România

						Co. Ltd - China temperaturade lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
95.	STING TOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere, tip P9, model TANG PD9	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0076 din 24.07.2019 (valabil pan la 23.07.2024)	-	EN 3-7+A1:2007 focar 34A , 233B agent de stingere: pulbere ABC Sumerian 20 produc tor Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd - China temperaturade lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
96.	STING TOR portabil de incendiu cu 12 kg pulbere, tip P12, model TANG PD12	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0077 din 24.07.2019 (valabil pan la 23.07.2024)	-	EN 3-7+A1:2007 focar 43A , 233B agent de stingere: pulbere ABC Sumerian 20 produc tor Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd - China temperaturade lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
97.	STING TOR portabil de incendiu cu 6 l spum , tip SM6, model TANG FM6	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0078 din 25.07.2019 (valabil pan la 24.07.2024)	-	EN 3-7+A1:2007 focar 21A , 183B agent de stingere: 5.910 l apa + 0.09 l produc tor Uniteq - Belgia temperaturade lucru [+5 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
98.	STING TOR portabil de incendiu cu 9 l spum , tip SM9, model TANG FM9	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0079 din 25.07.2019 (valabil pan la 24.07.2024)	-	EN 3-7+A1:2007 focar 27A , 233B agent de stingere: 8.865 l apa + 0.135 l BSX233 produc tor Uniteq - Belgia temperaturade lucru	România

						[+5 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
99.	STING TOR portabil de incendiu cu 6 l ap , tip AP6, model TANG WT6	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0080 din 29.07.2019 (valabil pan la 24.07.2024)	-	EN 3-7+A1:2007 focar 13A agent de stingere: apa temperaturade lucru [+5 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
100.	STING TOR portabil de incendiu cu 9 l ap , tip AP9, model TANG WT9	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0081 din 29.07.2019 (valabil pan la 24.07.2024)	-	EN 3-7+A1:2007 focar 21A agent de stingere: apa temperaturade lucru [+5 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
101.	STING TOR portabil de incendiu cu 6 l spum , model MBK13-060ABF- P1E	MOBIK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. GIMAR SERPICO S.R.L. Str. Amiral M celariu Horia nr. 7, sector 1, Bucure ti	-	4747.132/ 07.08.2019	EN 3 :2004+ A1:2007 focar 21A , 144B, 75F agent de stingere: soluție Eco Dare ABF-30⁰C/M temperaturade lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Bulgaria
102.	STING TOR portabil de incendiu cu pulbere ABC tip P1 model TMPD1E	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0084 din 29.08.2019 (valabil pan la 28.08.2024)	-	BS EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 8A, 34 B agent de stingere: pulbere HJ ABC UNIVERSAL, temperaturade lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
103.	STING TOR portabil de incendiu cu pulbere ABC tip P2 model TMPD2S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0085 din 29.08.2019 (valabil pan la 28.08.2024)	-	BS EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 13A, 89 B agent de stingere: pulbere HJ ABC UNIVERSAL, temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
104.	STING TOR portabil de incendiu cu	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L.	Seria C nr. 0086 din 29.08.2019	-	BS EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar	România

	pulbere ABC tip P3 model TMPD3S	Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	os. Br ilei nr. 3-5, jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	(valabil pan la 28.08.2024)		21A, 113 B agent de stingere: pulbere HJ ABC UNIVERSAL temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
105.	STING TOR portabil de incendiu cu 4kg pulbere ABC tip P4 model TMPD4S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0087 din 29.08.2019 (valabil pan la 28.08.2024)	-	BS EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 27A, 144 B agent de stingere: pulbere HJ ABC UNIVERSAL , temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
106.	STING TOR portabil de incendiu cu 6kg pulbere ABC tip P6 model TMPD6S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0088 din 29.08.2019 (valabil pan la 28.08.2024)	-	BS EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar 43A, 233 B agent de stingere: pulbere HJ ABC UNIVERSAL temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
107.	STING TOR portabil de incendiu cu pulbere ABC tip P9 model TMPD9S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5, jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0090 din 29.08.2019 (valabil pan la 28.08.2024)	-	BS EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 55A, 233 B agent de stingere: pulbere HJ ABC UNIVERSAL temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
108.	STING TOR portabil de incendiu cu pulbere ABC tip P12 model TMPD12	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5, jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0091 din 29.08.2019 (valabil pan la 28.08.2024)	-	BS EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 55A, 233 B agent de stingere: pulbere HJ ABC UNIVERSAL , temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
109.	STING TOR portabil de incendiu cu 5kg	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L.	Seria C nr. 0094 din 16.09.2019	-	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar	România

	CO₂ model G5	str. De Mijloc nr. 98 jud. Bra ov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@ yahoo.ro	Bra ov str. De Mijloc nr. 98 jud. Bra ov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@ yahoo.ro	(valabil pan la 15.09.2024)		55 B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C] presiune maxima admisa 174 bari la +60 ⁰ C	
110.	STING TOR portabil de incendiu cu 2kg CO₂ model G2	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr. 98 jud. Bra ov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@ yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr. 98 jud. Bra ov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@ yahoo.ro	Seria C nr. 0095 din 16.09.2019 (valabil pan la 15.09.2024)	-	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 21 B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C] presiune maxima admisa 174 bari la 60 ⁰ C	România
111.	STING TOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model P6	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr. 98 jud. Bra ov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@ yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr. 98 jud. Bra ov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@ yahoo.ro	Seria C nr. 0096 din 16.09.2019 (valabil pan la 15.09.2024)	-	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 34A, 183B agent de stingere: pulbere chimic uscat ABC40 produc tor Fabrik chemischer Zhejiang Aimeixi Fire Protection Products Co. Ltd. - China temperaturade lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
112.	STING TOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere model P9	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr. 98 jud. Bra ov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@ yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr. 98 jud. Bra ov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@ yahoo.ro	Seria C nr. 0097 din 16.09.2019 (valabil pan la 15.09.2024)	-	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 43A, 233B agent de stingere: pulbere chimic uscat ABC40 produc tor Zhejiang Aimeixi Fire Protection Products Co. Ltd. - China temperaturade lucru	România

						[-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
113.	STING TOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere model P1	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr. 98 jud. Bra ov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr. 98 jud. Bra ov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	Seria C nr. 0098 din 16.09.2019 (valabil pan la 15.09.2024)	-	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 5A, 21B agent de stingere: pulbere chimic uscat ABC40 produc tor Zhejiang Aimeixi Fire Protection Products Co. Ltd. - China temperaturade lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
114.	STING TOR portabil de incendiu cu 2 kg pulbere model P2	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr. 98 jud. Bra ov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr. 98 jud. Bra ov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	Seria C nr. 0099 din 16.09.2019 (valabil pan la 15.09.2024)	-	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 13A , 55B agent de stingere: pulbere chimic uscat ABC40 produc tor Zhejiang Aimeixi Fire Protection Products Co. Ltd. - China temperaturade lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
115.	STING TOR portabil de incendiu cu 3 kg pulbere model P3	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr. 98 jud. Bra ov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr. 98 jud. Bra ov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	Seria C nr. 0100 din 17.09.2019 (valabil pan la 16.09.2024)	-	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 21A, 70B agent de stingere: pulbere chimic uscat ABC40 produc tor Zhejiang Aimeixi Fire Protection Products Co. Ltd. - China temperaturade lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
116.	STING TOR portabil de incendiu cu 2 l spum tip SM2	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5, jud. Buz u,	Seria C nr. 0102 din 26.09.2019 (valabil pan la 25.09.2024)	-	BS EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 8A, 55 B agent de stingere:	România

	model TMFM2S	P.R. China	tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro			1,660 l apa +0,340 l spum GENEX 1R AFFF, produc tor 3 FFF Limited – UK temperatura de lucru [+5 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
117.	STING TOR portabil de incendiu cu 3 l spum tip SM3 model TMFM3S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5, jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0103 din 26.09.2019 (valabil pan la 25.09.2024)	-	BS EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 13A, 89 B agent de stingere: 2,490 l apa + 0,510 l spum GENEX 1R AFFF, produc tor 3 FFF Limited – UK temperatura de lucru [+5 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
118.	STING TOR portabil de incendiu cu 6 l spum tip SM6 model TMFM6S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5, jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0104 din 26.09.2019 (valabil pan la 25.09.2024)	-	BS EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 21A, 144 B agent de stingere: 5,91 l apa +0,090 l spum GENEX ESC, produc tor 3 FFF Limited – UK temperaturade lucru [+5 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
119.	STING TOR portabil de incendiu cu 9 l spum tip SM9 model TMFM9S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5, jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0105 din 26.09.2019 (valabil pan la 25.09.2024)	-	BS EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 27A, 233 B agent de stingere: 8,82 l apa +0,18 l spum GENEX ESC, produc tor 3 FFF Limited UK temperaturade lucru [+5 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
120.	STING TOR portabil	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY	Seria C nr. 0106 din 02.10.2019	-	BS EN 3-7: 2004 + A1: 2007	România

	de incendiu cu 2 kg CO₂ tip G2 model TMCD2	CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5, jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	(valabil pan la 01.10.2024)		focar 34 B temperaturade lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
121.	STING TOR portabil de incendiu cu 5 kg CO₂ tip G5 model TMCD5	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5, jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0107 din 02.10.2019 (valabil pan la 01.10.2024)	-	BS EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 70 B temperaturade lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
122.	STING TOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere, tip P6 model MBK17-060PA-VR	MOBIK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	SC FIRE & RESCUE SERVICES SRL Bucuresti str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	4747.888/ 28.10.2019	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 34A, 233B agent de stingere: pulbere ZX PD Standard N produc tor Suzhou Wuyue Fire Sci-Tech Co.- China	Italia
123.	STING TOR portabil de incendiu cu 2 kg CO₂, tip G2 model KX11-532-AOR (nr. desen JXMT/2-51 Rev.4)	MOBIK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	4748.090/ 29.10.2019	EN 3-7: 2004 + A1: 2008 focar 34B temperaturade lucru [-20 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Ungaria
124.	STING TOR portabil de incendiu pe baz de ap , 6 l, model SM6	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr. 98 jud. Bra ov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr. 98 jud. Bra ov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	Seria C nr. 0112 din 11.02.2020 (valabil pan la 10.02.2025)	-	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 13A, 144B agent de stingere: FUREX AFFF 30, produc tor Caldic Deutschland Chemie B.V. - Germania temperaturade lucru [0 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
125.	STING TOR portabil de incendiu pe baz de ap , 9 l,	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr. 98	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov	Seria C nr. 0113 din 11.02.2020 (valabil pan la	-	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 21A, 183B	România

	model SM9	jud. Bra ov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@ yahoo.ro	str. De Mijloc nr. 98 jud. Bra ov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@ yahoo.ro	10.02.2025)		agent de stingere: FUREX AFFF 30 produc tor Caldic Deutschland Chemie B.V. - Germania temperaturade lucru [0°C ÷ + 60°C]	
126.	STING TOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere, model 21063-78	EMME ANTINCENDIO S.r.l. Italia	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. Bucure ti str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	C/61.053 24.04.2020	EN 3-7: 2004 + A1: 2008 focar 34A, 233B agent stingere EPW 18462 temperaturade lucru [-30°C ÷ +60°C]	Italia
127.	STING TOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere, model P9 D	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@sting toare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@ sting toare- victoria.ro	Seria C nr. 0115 din 10.06.2020 (valabil pân la 09.06.2025)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 Clasa D agent de stingere: pulbere D Favorit M produc tor Rühl Feuerlöschmittel GmbH- Germania temperaturade lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
128.	STING TOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model M6 EXPO	EMME ANTINCENDIO S.R.L. Italia	S.C. MAR – INA PRODPREST S.R.L. Gala i Str. Saliste nr. 20 jud. Gala i telefon: 0236.319.417 fax: 0236.411.679 e-mail: office@mar-ina.ro	-	4749.249/ 16.06.2020	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 34A, 233B agent de stingere pulbere EPW18462 temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Italia
129.	STING TOR portabil de incendiu cu 6 l pe baz de ap model MBK07-060AF- P1E	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3797.167/ 16.07.2020	EN 3-7: 2004+A1: 2008 focar 34A, 233B agent de stingere: Uniteq BSX233 temperatura de lucru [+5°C ÷ +60°C]	Ungaria
130.	STING TOR portabil de	MOBIAK A.E. Grecia	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L.	-	3797.170/ 16.07.2020	EN 3-7: 2004+A1: 2008	Ungaria

	incendiu cu 12 kg pulbere model MBK09-120PA-DF	e-mail: exports@mobiak.gr	Bucuresti str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro			focar 55A, 233B agent de stingere: HJ ABC Universal 40 agent propulsor N ₂ temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
131.	STING TOR portabil de incendiu cu 5 kg CO ₂ model: MBK06-050CA-P1D	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: info@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro		3797.163 17.07.2020	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 89B temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Bulgaria
132.	STINGATOR portabil cu pulbere ABC model GPx -1 ABC	WYTWORNIA ARTYKULOW TECHNICZNYCH "W-A-T BRYNSKI" W.B. BRYNSCY S.C. Polonia	S.C. RO DISTRIBUTION 2000 S.R.L. Pitesti Str. Fratii Golesti nr. 104, bl. S8, sc. A, ap. 30, jud. Arges tel. 0728.955.539	-	3797.659 24.09.2020	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 5A ,34B agent de stingere: ABC Pro-Forty temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Polonia
133.	STING TOR portabil cu 6 kg pulbere model MBK09-060PA-DF	MOBIAK S.A. Grecia	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3798.181/ 06.11.2020	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 34A, 233B agent de stingere: HJ ABC Universal ABC40% temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Grecia
134.	STING TOR portabil cu 6 kg pulbere ABC model GP-6x ABC/MP	KZWM Ogniocron SA Polonia e-mail: export@ogniocron.eu	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti Jud. Prahova Tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	3798.259/ 17.11.2020	EN 3-7+A1: 2008 focar 55A 233B agent de stingere: pulbere FUREX S ABC temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Polonia
135.	STING TOR portabil cu 2 kg pulbere ABC marca "Jindun" model	Xuancheng Jindun Fire Fighting Equipment Co. Ltd. China	S.C. FIRE STING S.R.L. Ploie ti Jud. Prahova Tel: 0746.110.070	Seria C nr. 0120 din 18.12.2020 (valabil pan la 17.12.2025)	-	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 13A i 55B agent de stingere:	România

	JD-MFZ2-00		e-mail: fire.sting@yahoo.com			pulbere ABC40% produc tor Nanjing Gaosheng Fire Extinguishing Agent Co. Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
136.	STING TOR portabil cu 6 kg pulbere ABC marca''Jindun'' model JD-MFZ6-00	Xuancheng Jindun Fire Fighting Equipment Co. Ltd. China	S.C. FIRE STING S.R.L. Ploie ti Jud. Prahova Tel: 0746.110.070 e-mail: fire.sting@yahoo.com	Seria C nr. 0121 din 18.12.2020 (valabil pan la 17.12.2025)	-	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 34A i 183B agent de stingere: pulbere ABC40% produc tor Nanjing Gaosheng Fire Extinguishing Agent Co. Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
137.	STING TOR portabil cu 9 kg pulbere ABC marca''Jindun'' model JD-MFZ9-00	Xuancheng Jindun Fire Fighting Equipment Co. Ltd. China	S.C. FIRE STING S.R.L. Ploie ti Jud. Prahova Tel: 0746.110.070 e-mail: fire.sting@yahoo.com	Seria C nr. 0122 din 18.12.2020 (valabil pan la 17.12.2025)	-	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 43A i 233B agent de stingere: pulbere ABC40% produc tor Nanjing Gaosheng Fire Extinguishing Agent Co. Co. Ltd. - China [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
138.	STING TOR portabil cu 9 l spum model MBK13-090ABF- PIE	MOBIAK S.A. Grecia	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3798.180/ 21.12.2020	EN 3-7+ A1: 2008 focar 27A , 233B, 75F agent de stingere: ECO DARE ABF- 30⁰ C/M produc tor Uniteq S.A.-Belgia temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Grecia
139.	STING TOR portabil de incendiu cu spum , model SCATN6	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Sold. Tina M Petre	Seria C nr. 0123 din 16.02.2021 (valabil pân la 15.02.2026)	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2008 focar 8A , 144B, 40F agent de stingere:	România

		Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@sting toare- victoria.ro	nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@sting toare- victoria.ro			spum Mousseal-CF F-30 produc tor Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG - Germania temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
140.	STING TOR portabil de incendiu cu spum , model SMTN6	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@sting toare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@sting toare- victoria.ro	Seria C nr. 0124 din 16.02.2021 (valabil pân la 15.02.2026)	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2008 focar 8A , 144B agent de stingere: spum Mousseal-CF F-30 produc tor Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG - Germania temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
141.	STING TOR portabil de incendiu cu spum , model SMTN9	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@sting toare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@sting toare- victoria.ro	Seria C nr. 0125 din 16.02.2021 (valabil pân la 15.02.2026)	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2008 focar 13A , 233B agent de stingere: spum Mousseal-CF F-30 produc tor Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG - Germania temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
142.	STING TOR portabil cu 6 kg pulbere model P6-E-40	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314	Seria C nr. 0127 din 19.02.2021 (valabil pân la 18.02.2026)		EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 34A, 183 B agent de stingere	România

		Fax: 0244.515.313	Fax: 0244.515.313			pulbere uscat ABC 40 % , produc tor Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd-China, temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
143.	STING TOR portabil cu 9 l spum model SCATN9	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@sting toare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@sting toare- victoria.ro	Seria C nr. 0128 din 23.03.2021 (valabil pân la 22.03.2026)		EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 13A , 233 B, 75F agent de stingere spum Mousseal-CF F-30 , produc tor Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG - Germania temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
144.	STINGATOR portabil cu pulbere model GP-1 kg PUGz-1	WYTWORNIA ARTYKULOW TECHNICZNYCH ''W-A-T BRYNSKI'' W.B. BRYNSCY S.C. Polonia	S.C. RO DISTRIBUTION 2000 S.R.L. Pitesti Str. Fratii Golesti nr. 104, bl. S8, sc. A, ap. 30 jud. Arges tel. 0728.955.539	-	4846.274 26.03.2021	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 21B agent de stingere: pulbere Solvay BI- EX O-NF , produc tor: ProPHOS Chemical S.R.L.-Italia temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Polonia
145.	STING TOR portabil cu 1 kg pulbere model P1-E-40	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	Seria C nr. 0129 din 06.05.2021 (valabil pân la 05.05.2026)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 8A, 34B agent de stingere: pulbere uscat ABC 40 % , produc tor Ningbo Nenglin Fire-Fighting	România

						Equipment Co. Ltd-China, temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
146.	STING TOR portabil cu 2 kg pulbere model P2-E-40	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	Seria C nr. 0130 din 06.05.2021 (valabil pân la 05.05.2026)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 13A, 55B agent de stingere: pulbere uscat ABC 40 % , produc tor Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd- China, temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
147.	STING TOR portabil cu 3 kg pulbere model P3-E-40	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	Seria C nr. 0131 din 06.05.2021 (valabil pân la 05.05.2026)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 21A, 70B agent de stingere: pulbere uscat ABC 40 % , produc tor Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd- China, temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
148.	STING TOR portabil cu 4 kg pulbere model P4-E-40	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	Seria C nr. 0132 din 06.05.2021 (valabil pân la 05.05.2026)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 21A , 113B agent de stingere: pulbere uscat ABC 40 % , produc tor Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd- China, temperatura de lucru	România

						[-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
149.	STING TOR portabil cu 9 kg pulbere model P9-E-40	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	Seria C nr. 0133 din 06.05.2021 (valabil pân la 05.05.2026)		EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 43A, 233B agent de stingere: pulbere uscat ABC 40 % , produc tor Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd- China, temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
150.	STING TOR portabil cu 12 kg pulbere model P12-E-40	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	Seria C nr. 0134 din 06.05.2021 (valabil pân la 05.05.2026)		EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 55A, 233B agent de stingere: pulbere uscat ABC 40 % , produc tor Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd- China, temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
151.	STING TOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere ABC model 21010-1	EMME Antincendio S.r.l. Italia	S.C. AGRO M.G.S. PROD C LINE TI S.R.L. Dobroie ti- Fundeni, jud. Ilfov Str. Lt. Moga nr.3 Telefon: 0722.218.615 Fax: 021.240.3135 mgs@mgsdune.ro	-	4847.779/ 27.08.2021	UNI EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 8A, 34B agent de stingere: ABC Favorit Tertia (EPW 18462) temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
152.	STING TOR portabil de incendiu pe baz de ap , 6 l model 22066-2	EMME Antincendio S.r.l. Italia	S.C. AGRO M.G.S. PROD C LINE TI S.R.L. Dobroie ti- Fundeni, jud. Ilfov Str. Lt. Moga nr.3	-	4847.782/ 27.08.2021	UNI EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 27A, 233B agent de stingere: EW AB 15	

			Telefon: 0722.218.615 Fax: 021.240.3135 mgs@mgsdune.ro			temperatura de lucru [0 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
153.	STING TOR portabil de incendiu pe baz de ap , 6 l model DOLOMITI 6	EMME Antincendio S.r.l. Italia	S.C. AGRO M.G.S. PROD C LINE TI S.R.L. Dobroie ti- Fundeni, jud. Ilfov Str. Lt. Moga nr.3 Telefon: 0722.218.615 Fax: 021.240.3135 mgs@mgsdune.ro	-	4847.783/ 27.08.2021	UNI EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 34A, 233B agent de stingere: 100% Premix MG 6-30 temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
154.	STINGATOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model PA 6 SBSY	ROLLEXCO ZRT – Ungaria	DIMENY ANDREI PFA str. Fântâni nr. 148, loc. Crasna, jud. S Iaj tel.: 0742.773.113 e-mail: dimeny_sting@yahoo.co m	-	4848.057/ 01.09.2021	MSZ EN 3-7:2004 + A1:2008 focar 34A, 183B agent de stingere: ABC ROLLEXCO 20 temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	

2. STING TOARE TRANSPORTABILE/MOBILE

1.	STING TOR de incendiu mobil tip P100 model PEF 100/10 nr. de referin 000820.2851	GLORIA GMBH – Germania	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgovi te str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovi a Tel:0372.790.699/ 0731.316.777 Fax:0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.468/ 04.06.2014	UNI EN 1866- 1:2008 focar A, IVB, C agent de stingere: pulbere FUREX ABC 30 temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Germania Polonia
2.	STING TOR de incendiu mobil tip G 20 model CF 20/6 nr. de referin 000766.2851	GLORIA GMBH – Germania	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgovi te str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovi a Tel:0372.790.699/ 0731.316.777 Fax:0372.877.554/ 0245.220.771	-	335.469/ 04.06.2014	UNI EN 1866- 1:2008 focar 233B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Germania Polonia

			e-mail: office@geo-sting.ro				
3.	STING TOR mobil de incendiu, tip P50 model PEF 50/10 nr. de referin 000906.2851	GLORIA GMBH – Germania	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgovi te str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovi a Tel:0372.790.699/ 0731.316.777 Fax:0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.467/ 17.06.2014	UNI EN 1866-1:2008 focar A, IVB, C agent de stingere: FUREX ABC 30 , temperaturade lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Germania Polonia
4.	STING TOR mobil de incendiu cu 100 l spum model SM 100	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4755.209/ 06.04.2016	EN 1866-1:2007 focar A, III B agent de stingere: spumant FOMTEC AFFF 6% temperatura de lucru [+5 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Slovacia
5.	STING TOR mobil de incendiu cu 50 l spum model SM 50 (-30⁰ C)	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4755.210/ 11.04.2016	EN 1866-1:2007 focar A, II B agent de stingere: solu ie premixat FOMTEC Alpha B -30 temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Slovacia
6.	STING TOR mobil de incendiu cu 100 kg pulbere model P100	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4755.211/ 21.04.2016	EN 1866-1:2007 focar A, III B , agent de stingere: pulbere ABC 40 temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Slovacia
7.	STING TOR transportabil de incendiu model S-50A	TODOROVIC D.o.o. – Serbia	S.C. RESOL S.R.L. Drobeta Turnu Severin Str. Calomfirescu nr. 36 jud.Mehedin i telefon/fax: 0252.316.054	-	4756.574/ 02.06.2016	EN 1866-1:2007 focar A, III B agent de stingere: pulbere ABC Favorit Tertia temperatura de lucru	Italia Croa ia Ungaria

						[-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
8.	STING TOR mobil cu 50 kg pulbere model MBK14-500PA-WLD	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	1. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, jude ul Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134	-	4755.818/ 18.07.2016	EN 1866-1: 2007 focar A, IIIB agent de stingere: pulbere chimic uscat ABC 40 sau pulbere ABC 40/P1124, temperatura de lucru [- 30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Grecia
			2. S.C. AGRO M.G.S. PROD C LINE TI S.R.L. Dobroie ti- Fundeni, jud. Ilfov Str. Lt. Moga nr.3 Telefon: 0722.218.615 Fax: 021.240.3135 mgs@mgsdune.ro	-	4745.708 10.04.2019	EN 1866-1: 2007 focar A, IIIB agent de stingere: pulbere ABC 40 Dry Chemical Powder sau pulbere ABC 40/P1124, temperatura de lucru [- 30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din Romania in 18.07.2016 (nr. 4755.818)
9.	STING TOR mobil cu 30 kg de CO₂ model MBK03-300CA-P1A	MOBIAK S.A. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3797.162 15.07.2020	1866-1:2007 focar 113B temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Bulgaria
10.	STING TOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere ABC 40 model P50A	Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment Co. Ltd. China	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. Bucure ti str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	Seria C nr. 0035 din 01.08.2018 (valabil pân la 31.07.2023)	-	EN 1866-1:2007 focar A, IVB agent de stingere: pulbere ABC 40 LIN ABC, produc tor Ningbo Nenling Fire-Fighting Equipment Co. Ltd	România
11.	STING TOR mobil de incendiu cu 50 l solutie 1,5% spumant concentrat, tip SM 50 cod	MOBIAK S.A. Grecia	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327	-	5006.824 13.08.2018	EN 1866-1:2007 focar A III B agent de stingere: solu ie 1,5% spumant BSX233 temperatura de lucru	Bulgaria

	MBK03-500AF-W1B		e-mail: office@cruman.ro			[+5 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
			2. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, jude ul Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	5008.220 11.10.2018	EN 1866-1:2007 focar A, III B agent de stingere: solu ie 1,5% spumant BSX233 temperatura de lucru [+5 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din Romania in 13.08.2018 (nr. 5006.824)
12.	STING TOR mobil de incendiu cu 50 l spum aeromecanic model F50	Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment Co. Ltd. China	1. S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. Bucure ti str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	Seria C nr. 0039 din 17.09.2018 (valabil pân la 16.09.2023)	-	EN 1866-1:2007 focar A, IVB agent de stingere: spumant concentrat AER-O-WATER 3EM 3%	România
			2. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr. 98 jud. Bra ov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	Seria C nr. 0041 din 25.09.2018 (valabil pân la 24.09.2023)	-	EN 1866-1:2007 focar A, IVB agent de stingere: spumant concentrat AER-O-WATER 3EM 3%	România
13.	STING TOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere model P50	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@sting toare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@sting toare- victoria.ro	Seria C nr. 0042 din 25.09.2018 (valabil pân la 24.09.2023)	-	EN 1866-1:2007 focar A, IIB agent de stingere: pulbere HIMIFOS ABC 40, produc tor Dyayan Protection Ltd – Bulgaria	România

14.	STING TOR mobil de incendiu cu 30 kg de CO₂ model 17304-LAZIO 18282 Cod AR002ECBC30B009	EMME ANTINCENDIO S.r.l. Italia	S.C. FIRE METAL EXPERT S.R.L. - D Ploie ti, jud. Prahova Str. Soldat Erou Constantinoiu Vasile nr. 17A telefon: 0736.081.311; e-mail: office@stingshop.ro	-	5009.255/ 06.03.2019	EN 1866-1:2007 focar 233 B	Italia
15.	STING TOR mobil de incendiu cu 20 kg de CO₂ model 17204-LAZIO 18281 Cod AR002ECBC20B008	EMME ANTINCENDIO S.r.l. Italia	S.C. FIRE METAL EXPERT S.R.L. - D Ploie ti, jud. Prahova Str. Soldat Erou Constantinoiu Vasile nr. 17A telefon: 0736.081.311; e-mail: office@stingshop.ro	-	4744.830/ 06.03.2019	EN 1866-1:2007 focar 233 B	Italia
16.	STING TOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere model P50-E nr. desen (GEF/EN-50P-E-00)	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0053 din 13.05.2019 (valabil pân la 12.05.2024)	-	EN 1866-1:2007 focar A, IIB agent de stingere: pulbere ZX PD Standard N ABC 20 produc tor Suzhou Wuyue Fire Sci-Tech Co. - China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C] presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	România
17.	STING TOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere model P50-E-40 nr. desen (GEF/EN-50P-E-00)	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0054 din 13.05.2019 (valabil pân la 12.05.2024)	-	EN 1866-1:2007 focar A, IIIB agent de stingere: pulbere chimica uscata ABC 40 produc tor Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd.	România

						- China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C] presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	
18.	STING TOR mobil de incendiu cu 50 l spum model SM50-E-0 nr. desen (GEF/EN-50S-E-00)	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0065 din 20.05.2019 (valabil pân la 19.05.2024)	-	EN 1866-1:2007 focar A, IIB agent de stingere: spumant concentrat Dafo Fomtec AB AFFF 6% temperatura de lucru [0 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C] presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	România
19.	STING TOR mobil de incendiu cu 50 l spum model SM50-E-30 nr. desen (GEF/EN-50S-E-30)	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0066 din 20.05.2019 (valabil pân la 19.05.2024)	-	EN 1866-1:2007 focar A, IIB agent de stingere: spumant concentrat Dafo Fomtec AB (Alpha B-30) temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C] presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	
20.	STING TOR mobil de incendiu cu 50 l spum , tip SM50	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@sting toare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@ sting toare- victoria.ro	Seria C nr. 0070 din 15.07.2019 (valabil pan la 14.07.2024)	-	EN 1866-1:2007 focar A II B agent de stingere: spumant Sthamex- Afff 6% F-5(0⁰C) produc tor Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG - Germania temperatura de lucru [0 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
21.	STING TOR	YUYAO TIANBO FIRE	S.C. EUROSTING	Seria C nr. 0082	-	EN 1866-1:2007	România

	mobil de incendiu cu 50 l spum , tip SM50, model TMFM50	FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	din 14.08.2019 (valabil pan la 13.08.2024)		focar A IV B agent de stingere: 0,75l Genex ESC+49,25 l ap temperatura de lucru [+5 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
22.	STING TOR mobil de incendiu cu 100 l spum , tip SM100, model TMFM100	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0083 din 14.08.2019 (valabil pan la 13.08.2024)	-	EN 1866-1:2007 focar A, IV B agent de stingere: 1,5l Genex ESC+98,5 l ap temperatura de lucru [+5 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
23.	STING TOR de incendiu mobil cu pulbere, tip P25 model TMPD25	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5, jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0092 din 29.08.2019 (valabil pan la 28.08.2024)	-	BS EN 1866-1:2007 focar A, II B, C agent de stingere: pulbere HJ ABC Universal, temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
24.	STING TOR de incendiu mobil cu pulbere tip P50 model TMPD50	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5, jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0089 din 29.08.2019 (valabil pan la 28.08.2024)	-	BS EN 1866-1:2007 focar A, IV B agent de stingere: pulbere HJ ABC Universal, temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
25.	STING TOR de incendiu mobil cu pulbere tip P100 model TMPD100	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0093 din 29.08.2019 (valabil pan la 28.08.2024)	-	BS EN 1866-1:2007 focar A, IV B agent de stingere: pulbere HJ ABC Universal temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
26.	STING TOR de incendiu mobil cu 50kg pulbere model P50	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr. 98 jud. Bra ov	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr. 98	Seria C nr. 0101 din 17.09.2019 (valabil pan la 16.09.2024)	-	EN 1866-1:2007 focar A, III B agent de stingere: pulbere chimic	România

		tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	jud. Bra ov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro			uscat ABC40 produc tor Zhejiang Aimeixi Fire Protection Products Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
27.	STING TOR mobil de incendiu cu 10 kg CO₂ tip G10 model TMCD10	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5, jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0108 din 15.10.2019 (valabil pan la 14.10.2024)	-	EN 1866-1:2007 focar 144B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
28.	STING TOR mobil de incendiu cu 20 kg CO₂, tip G20 model TMCD20	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5, jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0109 din 15.10.2019 (valabil pan la 14.10.2024)	-	EN 1866-1:2007 focar 183B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
29.	STING TOR mobil de incendiu cu 30 kg CO₂, tip G30 model TMCD30	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Ora Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5, jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0110 din 15.10.2019 (valabil pan la 14.10.2024)	-	EN 1866-1:2007 focar 183B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
30.	STING TOR mobil de incendiu pe baz de ap , 50 l, model SM50	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr. 98 jud. Bra ov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr. 98 jud. Bra ov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	Seria C nr. 0114 din 11.02.2020 (valabil pan la 10.02.2025)	-	EN 1866-1:2007 focar A, IIIB agent de stingere: FUREX AFFF 30 produc tor Caldic Deutschland Chemie B.V. - Germania temperatura de lucru [0 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
31.	STING TOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere model P-INSO-50	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u jud. Buz u tel/fax 0238.720.449 0238.724.349	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u jud. Buz u tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349	Seria C nr. 0116 din 16.06.2020 (valabil pan la 15.06.2025)		EN 1866-1:2007 focar A, IIIB agent de stingere: pulbere Pro-Twenty produc tor	România

						ProPhosChemicals S.r.l.-Italia temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
32.	STING TOR mobil de incendiu cu 25 kg pulbere model MBK09-250PA- H1B	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3797.169/ 16.07.2020	1866-1:2007 focar A, IB agent de stingere: pulbere ABC produc tor Ningbo Nenglin Fire Fighting Equipment Co -China temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Bulgaria
33.	STING TOR mobil de incendiu cu 100 l spum model MBK10-1000AF- WIA	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3797.164/ 15.07.2020	1866-1:2007 focar A, IVB agent de stingere: Uniteq BSX233 temperatura de lucru [+5 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Bulgaria
34.	STING TOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere model TN/EN-50P-00	YUYAO TIANNING FIRE CONTROL EQUIPMENT CO., Ltd P.R. China	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. str. Macovei nr. 92 Padina, jud. Buz u tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	3797.389/ 17.08.2020	1866-1:2007 focar A IIB agent de stingere: pulbere uscat ABC 40% temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Bulgaria
35.	STING TOR mobil de incendiu cu 100 kg pulbere model MBK10-1000PA- HIB	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3797.172/ 29.09.2020	1866-1:2007 focar A, IVB agent de stingere: pulbere uscat ABC 40% temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Bulgaria
36.	STING TOR mobil cu 10 kg CO ₂ model MBK06-100CA- P1A	MOBIAK S.A. Grecia	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3798.179/ 12.11.2020	EN 1866-1:2007 focar 70B temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Grecia

37.	STING TOR mobil cu 10 kg CO₂ model MBK15-536-A0D	MOBIAK S.A. Grecia	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3798.185/ 04.11.2020	EN 1866-1:2007 focar 70B temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ +50 ⁰ C]	Grecia
38.	STING TOR mobil de incendiu cu 50 l spum model MBK14-500AF-WLD	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3798.182/ 04.11.2020	1866-1:2007 focar A, IIIB agent de stingere: BSX233 1,5% temperatura de lucru [+5 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Grecia
39.	STING TOR mobil de incendiu cu 25 kg pulbere model MBK14-250PA-WLD	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3798.183/ 04.11.2020	1866-1:2007 focar A, IB agent de stingere: pulbere chimic uscat ABC 40% temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Grecia
40.	STING TOR mobil de incendiu cu 50 l spum , model SMTN50	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@sting toare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucure ti Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@sting toare- victoria.ro	Seria C nr. 0126 din 16.02.2021 (valabil pân la 15.02.2026)	-	1866-1:2007 focar A, IIIB agent de stingere: spum Mousseal-CF F-30 produc tor Fabrik Chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG - Germania temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
41.	STING TOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere model 185081	EMME Antincendio S.r.l. Italia	S.C. AGRO M.G.S. PROD C LINE TI S.R.L. Dobroie ti- Fundeni, jud. Ilfov Str. Lt. Moga nr.3 Telefon: 0722.218.615		4847.780/ 27.08.2021	1866-1:2007 focar A, IIIB agent de stingere: ABC Favorit Tertia (EPW 18462)	

			Fax: 021.240.3135 mgs@mgsdune.ro			temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
3. APARATE PORTABILE I DISPOZITIVE MOBILE DE STINS INCENDII							
1.	DISPOZITIV automat de stins incendii tip BONPET	BONPET SYSTEMS D.O.O Slovenia	1. S.C. ROTRONIC IMPEX S.R.L. Bucure ti sector 3 str. R cari nr. 61 Tel: 0723 618 842 Fax: 0311 057 938 e-mail: contact@bonpetsys.ro	-	3275.585 / 09.08.2013	Se utilizeaz pentru stingerea începutului de incendiu din clasa A, B, F i/sau limitarea r spândirii focului temperatura de lucru [-25 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Ungaria
			2. S.C. EXAL GRUP S.R.L. Sl tioara jud. Olt Tel: 0722.494.951 Fax: 031.816.25.89 e-mail: preda.f@exalgrup.ro	-	4656.449 / 09.07.2015	Se utilizeaz pentru: - stingerea incendiilor de clas A, B, F în faza ini ial i limitarea r spândirii incendiilor temperatura de lucru [-25 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Ungaria
2.	FKO FIRE KNOCK OUT model: KOM4T-1,6 FOAM	KOMVOORT INNOVATION B.V. Olanda	1. S.C. EURO BOX PROMOTION S.R.L. Bucure ti str. Bratului nr. 8-10 sect. 2 tel : 021.210.71.71 fax : 021.210.11.75 e- mail : euroboxpro@yahoo.com	-	4754.150/ 29.01.2016	Anexa I – Încerc ri pe focar din standardul EN 3-7: 2004 focar 5A, 21B	Italia
			2. S.C. MONDIAL CASA GROUP S.R.L. Bucure ti Calea Floreasca nr. 36, sect. 1 el: 0722.222.352 e- mail: mondialcasa2004@yahoo.com	-	4754.575/ 12.02.2016	Anexa I – Încerc ri pe focar din standardul EN 3-7: 2004 focar 5A, 21B	Italia
3.	FKO FIRE KNOCK OUT model: KOM4T-5,6	KOMVOORT INNOVATION B.V. OLANDA	1. S.C. EURO BOX PROMOTION S.R.L.	-	4754.149/ 04.02.2016	Anexa I – Încerc ri pe focar din standardul	Italia Olanda

	FOAM		Bucure ti str. Bratului nr. 8-10 sect. 2 tel : 021.210.71.71 fax : 021.210.11.75 e- mail : euroboxpro@yahoo.com			EN 3-7: 2004 focar 8A, 113B	
			2. S.C. MONDIAL CASA GROUP S.R.L. Bucure ti Calea Floreasca nr. 36 sect. 1 tel : 0722.222.352 e- mail: mondialcasa@ yahoo.com	-	4754.576/ 17.02.2016	Anexa I – Încerc ri pe focar din standardul EN 3-7: 2004 focar 8A, 113B	Italia Olanda
4.	Bil automat pentru stingerea incendiilor ELIDE FIRE BALL (ELB01)	ELIDE FIRE BALL PRO CO., LTD. Thailanda	S.C. FERPLAST S.R.L. Galați str. Lebedei nr. 15, jud. Galați tel.: 0757.785.561 contact@elidefire.ro	-	5009.539 07.01.2019	Raportul de incercare nr. 35001414-6/2017, în conformitate cu prevederile de securitate i protecție împotriva incendiilor nr. 35000/982-1/2016 i 35000/4438-1/2017, eliberate de Ministerul de Interne - Ungaria Agentul de stingere: cca. 1,2 kg pulbere ABC Se foloseste pentru stingerea incendiilor de clase: A, B i C, în faz inițial i pentru instalațiile electrice aflate sub tensiune	Ungaria
5.	Dispozitiv mobil de stins incendii Pozsarnij	FARM KOSMETIK Kazahstan	S.C. CARPAT TURIST S.R.L. sat Remetea jud. Harghita	-	3796.124 06.05.2020	Raportul de incercare nr. 35001/808-	Ungaria

	101/Capsul 112		tel.: 0746.077.908 fax: 0266.362.366 contact@elidfire.ro			3/2019 eliberat de Ministerul de Interne - Ungaria Agentul de stingere: S ruri de amoniu în soluție apoasă, cca. 0,8 kg Se foloseste pentru stingerea incendiilor de clasa A în faz inițială pentru instalațiile electrice aflate sub tensiune depozitare o temperatură de -15 ⁰ ÷ 40 ⁰ C	
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

4. UTILAJE, UNELTE ȘI ALTE MIJLOACE DE INTERVENȚIE

4.1. racorduri fixe, de aspirație, de refulare, înfundate, reducții de racorduri

1.	RACORD ÎNFUNDAT tip A cod 017044 0000 01 [110-A; PN 12 ntôt aluminium kapesok]	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT UNGARIA Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT UNGARIA	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	1675.711/ 02.08.2012	MSZ 1092	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.333 25.03.2019	MSZ 1092	Pus la dispoziție pe piața din România în 02.08.2012 (nr. 1675.711)
2.	RACORD de REFULARE tip A cod 01 7036 0000 08 [110-A; PN 12	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162	-	1675.712/ 02.08.2012	MSZ 1092	Ungaria

	<i>ntött aluminiium kapesok]</i>	Noua denumire produc tor: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	Fax: 0259.437.822e-mail: interprotect@rdslink.ro				
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.339 25.03.2019	MSZ 1092	Pus la dispozitie pe piata din România in 02.08.2012 (nr. 1675.712)
3.	RACORD FIX tip A, model 4 ½" cod 01 7040 0001 10 [110-A; PN 12 <i>ntött aluminiium kapesok]</i>	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT UNGARIA Noua denumire produc tor: DUNAMENTI CSZ KFT UNGARIA	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	1675.713/ 03.08.2012	MSZ 1092	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.338 25.03.2019	MSZ 1092	Pus la dispozitie pe piata din România in 03.08.2012 (nr. 1675.713)
4.	RACORD FIX tip A, model 4" cod 01 7040 0001 09 [110-A; PN 12 <i>ntött aluminiium kapesok]</i>	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire produc tor: DUNAMENTI CSZ KFT UNGARIA	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	1675.715/ 03.08.2012	MSZ 1092	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157	-	4745.341 25.03.2019	MSZ 1092	Pus la dispozitie pe piata din România in 03.08.2012 (nr. 1675.715)

			fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro				
5.	RACORD fix cu filet interior STORZ din aluminiu 110-A, PN 1,2 MPa marimea 110 mm tip A cod referinta L0812097	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.852 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea, str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro		5006.176 11.05.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			3. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. Bucure ti – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.858 20.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.852)
			4. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti, jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.604 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.852)
			5. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.342 26.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.852)

6.	RACORD fix cu filet interior STORZ din aluminiu 75-B, PN 1,6 MPa marimea 75 mm (3") tip B cod referinta L0812039	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.861 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. Bucure ti – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.859 20.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.861)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.337 25.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.861)
7.	RACORD fix cu filet interior STORZ din aluminiu 75-B, PN 1,6 MPa marimea 75 mm (2½") tip B cod referinta L0812112	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.860 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea, str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro	-	5006.181 11.05.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			3. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. Bucure ti – Urziceni nr. 63E,	-	5007.864 21.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu

			Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com				12.04.2018 (nr. 5005.860)
			4. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.603 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.860)
			5. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.336 25.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.860)
8.	RACORD fix cu filet interior STORZ din aluminiu 52-C, PN 1,6 MPa marimea 52 mm (2") tip C cod referinta L0812088	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.859 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea, str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro		5006.177 11.05.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			3. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. Bucure ti – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail:	-	5007.857 20.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.859)

			dongglobal@163.com				
			4. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti, jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.605 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.859)
9.	RACORD de refulare STORZ din aluminiu 75-B, PN 1,6 MPa marimea 75 mm (3") tip B cod referinta L0803171	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.854 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. Bucure ti – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.855 20.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.854)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.343 26.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.854)
10.	RACORD de refulare STORZ din aluminiu 75-B, PN 1,6 MPa marimea 75 mm (2½") tip B	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro	-	5006.175 05.07.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L.	-	5007.854 20.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din

			Sos. Bucure ti – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com				România incepand cu 05.07.2018 (nr. 5006.175)
			3. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti, jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.607 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 05.07.2018 (nr. 5006.175)
			4. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.334 25.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 05.07.2018 (nr. 5006.175)
11.	RACORD de refulare STORZ din aluminiu 52-C, PN 1,6 MPa marimea 52 mm (2") tip C cod referinta L0803160	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.853 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro	-	5006.174 05.07.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu data de 12.04.2018 (nr. 5005.853)

			3. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. Bucure ti – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.856 20.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu data de 12.04.2018 (nr. 5005.853)
			4. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti, jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.608 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu data de 12.04.2018 (nr. 5004.853)
			5. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.335 25.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu data de 12.04.2018 (nr. 5004.853)
12.	RACORD de refulare STORZ din aluminiu 110-A, PN 1,2 MPa marimea 110 mm tip A cod referinta L0803011	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.858 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea, str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro	-	5006.180 11.05.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			3. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. Bucure ti – Urziceni	-	5007.863 21.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România

			nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com				incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.858)
			4. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti, jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.606 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.858)
			5. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.340 25.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.858)
13.	RACORD înfundat STORZ din aluminu 110-A, PN 1,2 MPa marimea 110 mm tip A cod referinta L0804015	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.857 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea, str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro		5006.179 11.05.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			3. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. Bucure ti – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.862 21.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.857)

			4. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.601 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.857)
			5. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.344 26.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.857)
14.	RACORD înfundat STORZ din aluminiu 52-C, PN 1,6 MPa marimea 52 mm (2") tip C cod referinta L0804013	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.855 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro	-	5006.173 05.07.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.855)
			3. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. Bucure ti – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.861 21.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.855)
			4. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L.	-	5008.602 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din

			Ploie ti jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro				România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.855)
			5. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.349 26.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.855)
15.	RACORD înfundat STORZ din aluminiu 75-B, PN 1,6 MPa marimea 75 mm (3") tip B cod referinta L0804014	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.856 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. Bucure ti – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.860 21.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.856)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.348 26.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.856)
16.	RACORD înfundat STORZ din aluminiu 75-B, PN 1,6 MPa	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea, str. Cerbului	-	5006.178 11.05.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria

	marimea 75 mm (2 ¹ / ₂ " tip B		nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro				
			2. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.600 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 11.05.2018 (nr. 5006.178)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.345 26.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 11.05.2018 (nr. 5006.178)
17.	RACORD fix cu filet interior 2 1/2" STORZ din aluminiu 75-B, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.415/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
18.	RACORD fix cu filet interior 3" STORZ din aluminiu 75-B, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.416/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
19.	RACORD înfundat STORZ din aluminiu 75-B, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.417/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
20.	RACORD refulare STORZ din aluminiu 75-B, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.418/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
21.	RACORD fix cu filet interior 2" STORZ din aluminiu	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162	-	4747.419/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria

	52-C, PN 1,5 MPa		Fax: 0259.437.822				
22.	RACORD înfundat STORZ din aluminu 52-B, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.420/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
23.	RACORD refulare STORZ din aluminu 52-B, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.421/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
24.	RACORD fix cu filet interior 1" STORZ din aluminu 25-D, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.422/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
25.	RACORD înfundat STORZ din aluminu 25-D, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.423/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
26.	RACORD refulare STORZ din aluminu 25-D, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.424/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
27.	REDUCȚIE STORZ din aluminu 110-A/75-B, PN 1,2 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.425/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
28.	REDUCȚIE STORZ din aluminu 75-B/52-C, PN 1,2 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.426/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
29.	REDUCȚIE STORZ din aluminu 52-C/25-D, PN 1,2 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.427/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
30.	REDUCȚIE STORZ din aluminu	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti		3797.492/ 19.10.2020	MSZ 1092:2016	Ungaria

	A-110/B-75, PN 1,2 MPa		jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro				
31.	REDUCȚIE STORZ din aluminu B-75/C-52, PN 1,6 MPa	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro		3797.493/ 09.11.2020	MSZ 1092:2016	Ungaria
32.	REDUCȚIE STORZ din aluminu C-52/D-25, PN 1,6 MPa	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro		3797.494/ 06.11.2020	MSZ 1092:2016	Ungaria
33.	CUPLAJ DE FURTUN C52	PAVLIŠ A HARTMANN spol. S.r.o. Republica Ceh	1. S.C. TELSEC S.R.L. Bucure ti str. Intrarea Pinului nr. 25, sector 6 tel 021.310.30.31 fax: 021.313.11.71 e-mail: office@telsec.ro	-	4756.348/ 01.06.2016	Conform cu prevederile legisla iei din Republica Ceh - art. 10 din Legea nr. 22/1997 Mon. Of. Privind cerin ele tehnice impuse produselor, în modific rile i complet rile altor legi, republicat i în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 5 din HG nr. 173/1997 din MO prin care se stabilesc anumite produse pentru evaluarea conformit ii, republicat i standardului SN 38 9427: 2003	Republica Ceh
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.346 26.03.2019		Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 01.06.2016 (nr. 4756.348)

4.2. chei pentru racorduri

1.	CHEIE RACORD tip ABC cod: 01 7083 0000 04	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire produc tor: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	1675.553/ 17.07.2012	MSZ 1094:2009	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.350 26.03.2019	MSZ 1094:2009	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 17.07.2012 (nr. 1675.553)
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.596 05.04.2019	MSZ 1094:2009	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 17.07.2012 (nr. 1675.553)
2.	CHEIE RACORD tip BC cod: 01 7083 0003 01	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire produc tor: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	1675.554/ 17.07.2012	MSZ 1094:2009	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.354 26.03.2019	MSZ 1094:2009	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 17.07.2012 (nr. 1675.554)
			3. S.C. GEFIL S.A.	-	4745.597 05.04.2019	MSZ 1094:2009	Pus la dispozitie pe

			Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro				piata din România incepand cu 17.07.2012 (nr. 1675.554)
3.	CHEIE DE TIP SPECIAL PENTRU CUPLAJ ANTIINCENDIU ABC BODTECH STORZ ABC (0816006-1)	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4748.713/ 04.12.2019	MSZ 1094:2009	Ungaria
4.	CHEIE DE TIP COMBINAT PENTRU CUPLAJ ANTIINCENDIU BC BODTECH STORZ ABC (0816002-1)	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4748.714/ 04.12.2019	MSZ 1094:2009	Ungaria
5.	CHEIE DE TIP COMBINAT PENTRU CUPLAJ ANTIINCENDIU ABC BODTECH STORZ ABC (0816001-1)	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4748.715/ 04.12.2019	MSZ 1094:2009	Ungaria
6.	CHEIE RACORD tip ABC	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4748.068/ 26.08.2021	MSZ 1094:2009	Ungaria
7.	CHEIE RACORD tip BC	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4848.069/ 26.08.2021	MSZ 1094:2009	Ungaria

4.3. hidranti portativi

1.	EAV vertical C-52 pentru hidranți subterani de incendiu	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. Bucure ti Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	3796.877/ 21.07.2020	MSZ 9772:2009	Ungaria
2.	EAV vertical B-75 pentru hidranți subterani de incendiu	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. Bucure ti Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	3796.878/ 21.07.2020	MSZ 9772:2009	Ungaria

4.4. evi de refulare

1.	EAV de refulare manual , din aluminiu i plastic, cu filet exterior 2" BSP cod: KX07-108D-00	NINGBO JINTIAN FIRE FIGHTING INDUSTRIAL Co. Ltd. China	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	Seria C nr. 0046 din 19.11.2018 (valabil pân la 18.11.2023)	5008.363 19.11.2018	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 EN 15182-3: 2007 +A1:2009	România
			2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. Bucure ti Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4745.064/ 08.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 EN 15182-3: 2007 +A1:2009	Introdus pe piata din România incepand cu 19.11.2018 (nr. 5008.363)
2.	EAV de refulare manual , din aluminiu i plastic, cu filet exterior 2,5" BSP cod: KX07-107C-00	NINGBO JINTIAN FIRE FIGHTING INDUSTRIAL Co. Ltd. China	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	Seria C nr. 0047 din 09.01.2019 (valabil pân la 08.01.2024)	5009.062 09.01.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 EN 15182-3: 2007 +A1:2009	România

			<p>2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. Bucure ti Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com</p>	-	4745.062/ 08.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 EN 15182-3: 2007 +A1:2009	Introdus pe piata din România incepand cu 09.01.2019 (nr. 5009.062)
			<p>3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro</p>	-	4745.353 26.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 EN 15182-3: 2007 +A1:2009	Introdus pe piata din România incepand cu 09.01.2019 (nr. 5009.062)
3.	EAV de refulare manual , din aluminiu i plastic, cu filet exterior 2" BSP cod: KX07-108C-00	NINGBO JINTIAN FIRE FIGHTING INDUSTRIAL Co. Ltd. China	<p>1. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro</p>	Seria C nr. 0048 din 09.01.2019 (valabil pân la 08.01.2024)	5009.063 09.01.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 EN 15182-3: 2007 +A1:2009	România
			<p>2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. Bucure ti Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com</p>	-	4745.063/ 08.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 EN 15182-3: 2007 +A1:2009	Introdus pe piata din România incepand cu 09.01.2019 (nr. 5009.063)
			<p>3. S.C EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail:</p>	-	4745.352 26.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 EN 15182-3: 2007 +A1:2009	Introdus pe piata din România incepand cu 09.01.2019 (nr. 5009.063)

			office@eurosting.ro				
4.	EAV de refulare manual , din aluminiu i plastic, cu file exterior 2,5" BSP cod: KX07-107D-00	NINGBO JINTIAN FIRE FIGHTING INDUSTRIAL Co. Ltd. China	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	Seria C nr. 0049 din 09.01.2019 (valabil pân la 08.01.2024)	5009.064 09.01.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 EN 15182-3: 2007 +A1:2009	România
			2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. Bucure ti Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4745.066/ 11.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 EN 15182-3: 2007 +A1:2009	Introdus pe piata din România incepand cu 09.01.2019 (nr. 5009.064)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.357 26.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 EN 15182-3: 2007 +A1:2009	Introdus pe piata din România incepand cu 09.01.2019 (nr. 5009.064)

4.5. sorb

1.	SORB CU SIT I SUPAP tip A cod produc tor 01 7003 0000 08	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT UNGARIA Noua denumire produc tor: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	3274.159/ 22.01.2013	MSZ 1058	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5	-	4745.351 26.03.2019	MSZ 1058	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu

			Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro				22.01.2013 (nr. 3274.159)
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.598 05.04.2019	MSZ 1058	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 22.01.2013 (nr. 3274.159)
2.	SORB CU SIT I SUPAP tip B cod produc tor 01 7002 0000 02	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire produc tor: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	3274.160/ 22.01.2013	MSZ 1058	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.356 26.03.2019	MSZ 1058	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 22.01.2013 (nr. 3274.160)
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.599 05.04.2019	MSZ 1058	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 22.01.2013 (nr. 3274.160)
3.	SORB CU SIT I SUPAP tip C cod produc tor	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L.	-	3274.161/ 22.01.2013	MSZ 1058	Ungaria

	01 7001 0000 07	Ungaria Noua denumire produc tor: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro				
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.355 26.03.2019	MSZ 1058	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 22.01.2013 (nr. 3274.161)
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.600 05.04.2019	MSZ 1058	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 22.01.2013 (nr. 3274.161)
4.	SORB DE ASPIRAȚIE CU SUPAP ANTI-RETUR I MOTAJ DE SCURGERE BODTECH A-110 (L0807121)	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4748.716 04.12.2019	MSZ 1058	

4.6. distribuitor

1.	DISTRIBUITOR tip B/C-B-C cod: 01 7052 0000 05	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire produc tor: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	1675.556/ 17.07.2012	MSZ 9774:2009	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY	-	4745.361 26.03.2019	MSZ 9774:2009	Pus la dispozitie pe piata din

			S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro				România incepand cu 17.07.2012 (nr. 1.675.556)
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.601 05.04.2019	MSZ 9774:2009	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 17.07.2012 (nr. 1.675.556)
2.	DISTRIBUITOR tip B-CBC cod: L0807026 (ASSY)	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	3796.318/ 13.10.2020	MSZ 9774:2009	Ungaria
3.	DISTRIBUITOR tip B/C-C cod: 01 7053 0000 00	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4745.178/ 13.05.2019	MSZ 9774:2009	Ungaria
			2. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4746.524/ 10.06.2019	MSZ 9774:2009	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 13.05.2019 (nr. 4745.178)
4.	DISTRIBUITOR tip B-CC cod: L0000000 (ASSY)	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova	-	3797.477/ 13.10.2020	MSZ 9774:2009	Ungaria

			telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro				
4.7. colector							
1.	COLECTOR tip A/B-B <i>(accumulator for fire- fighting use with 2B-75 inlet, and 110-A outlet)</i>	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ Kft - Ungaria Noua denumire produc tor: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihar Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	1675.555/ 30.07.2012	MSZ 9775:2009	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.360 26.03.2019	MSZ 9775:2009	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 30.07.2012 (nr. 1.675.555)
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.602 05.04.2019	MSZ 9775:2009	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 30.07.2012 (nr. 1.675.555)
2.	COLECTOR utilizat pentru stingerea incendiilor cu 2 intrari tip B-75 si o iesire tip A-110 tip A/B-B	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	5008.596 12.11.2018	MSZ 9775:2009	Ungaria
			2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. Bucure ti- Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518	-	4745.065/ 11.03.2019	MSZ 9775:2009	Pus la dispozitie pe piața din România în 12.11.2018 (nr. 5008.596)

e-mail:
dongglobal@163.com

4.8. furtun de refulare cauciucat pentru utilaje de stins incendii

1.	FURTUN pentru stingerea incendiilor SYNTEX UNIDUR 52mm	OHRDRUFER SCHLAUCHWEBEREI ESCHBACH, GmbH Germania	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. Bucure ti sector 3 Tel: 0213450197 Fax: 0213450198	-	1675.036/ 09.05.2012	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Germania
			2. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	5005.218 01.03.2018	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.036)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.364 28.03.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.036)
			4. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buz u Str. Principal nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@yahoo.com	-	4746.590 12.06.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.036)
2.	FURTUN pentru stingerea incendiilor SYNTEX UNIDUR 75mm	OHRDRUFER SCHLAUCHWEBEREI ESCHBACH, GmbH Germania	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. Bucure ti sector 3	-	1675.037/ 09.05.2012	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Germania

			Tel: 0213450197 Fax: 0213450198				
			2. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	5005.219 01.03.2018	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.037)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.358 26.03.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Pus la dispozitie pe piata din Romania în 09.05.2012 (nr.1.675.037)
			4. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buz u Str. Principal nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@yahoo.com	-	4746.589 12.06.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Pus la dispozitie pe piata din Romania în 09.05.2012 (nr.1.675.037)
3.	FURTUN pentru stingerea incendiilor SYNTEX 2F 25mm	OHRDRUFER SCHLAUCHWEBEREI ESCHBACH, GmbH Germania	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. Bucure ti sector 3 Tel: 0213450197 Fax: 0213450198	-	1675.038/ 09.05.2012	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Germania
			2. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099	-	5005.220 01.03.2018	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.038)

			fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro				
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.363 27.03.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.038)
			4. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY SRL Sapoca, jud. Buz u Str. Principal nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com	-	4746.588 21.06.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.038)
4.	FURTUN pentru stingerea incendiilor SYNTEX 3F 52mm	OHRDRUFER SCHLAUCHWEBEREI ESCHBACH, GmbH Germania	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. Bucure ti sector 3 Tel: 0213450197 Fax: 0213450198	-	1675.039/ 09.05.2012	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Germania
			2. S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti Bd. Alexandru Obregia nr. 35 sector 4 telefon: 0799.588.901 e-mail: contact@ronsting.ro	-	4857.560/ 31.08.2017	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.039)
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099	-	5005.221 01.03.2018	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.039)

			fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro				
			4. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.359 26.03.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.039)
			5. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buz u Str. Principal nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com	-	4746.587 21.06.2019	DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 clasa 1 nivel de performanta 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.039)
5.	FURTUN pentru stingerea incendiilor SYNTEX 3F 75mm	OHRDRUFER SCHLAUCHWEBEREI ESCHBACH, GmbH Germania	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. Bucure ti sector 3 Tel: 0213450197 Fax: 0213450198	-	1675.040/ 09.05.2012	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Germania
			2. S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucure ti Bd. Alexandru Obregia nr. 35 sector 4 telefon: 0799.588.901 fax: 0372.004.331 e-mail: contact@ronsting.ro	-	4857.561/ 31.08.2017	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr. 1.675.040)
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova	-	5005.222 01.03.2018	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr. 1.675.040)

			telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro				
			4. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.362 26.03.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr. 1.675.040)
			5. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buz u Str. Principal nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com	-	4746.586 13.06.2019	DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 Clasa 1 Nivel de performanta 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr. 1.675.040)
6.	FURTUN pentru stingerea incendiilor SYNTEX 3F 110mm	OHRDRUFER SCHLAUCHWEBEREI ESCHBACH, GmbH Germania	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. Bucure ti sector 3 Tel: 0213450197 Fax: 0213450198	-	1675.041/ 09.05.2012	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Germania
			2. S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti Bd. Alexandru Obregia nr. 35 sector 4 telefon: 0799.588.901 e-mail: contact@ronsting.ro	-	4857.991/ 29.09.2017	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr. 1.675.041)
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova	-	5005.223 01.03.2018	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr. 1.675.041)

			telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro				
			4. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.365 28.03.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr. 1.675.041)
			5. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buz u Str. Principal nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostingromania@ yahoo.com	-	4746.585 21.06.2019	DIN 14811/A1:2012-03 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr. 1.675.041)
7.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor SN 80 8711 – C model: PH- ACTION – C 52	PAVLIŠ A HARTMANN spol. s.r.o. Republica Ceh	S.C. TELSEC S.R.L. Bucure ti, str. Intrarea Pinului nr. 25, sector 6, tel 021.310.30.31 fax: 021.313.11.71 e-mail: office@telsec.ro	-	4754.165/ 01.06.2016	Conf. cu legisla ia din Republica Ceh - art. 3 din HG nr. 173/1997 MO prin care se stabilesc anumite produse pentru evaluarea conformit ii în HG nr.78/1999 MO	Republica Ceh
8.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor SN 80 8711 B 75 PH- ACTION B model: PH-ACTION–B 75	PAVLIŠ A HARTMANN spol. s.r.o. Republica Ceh	S.C. TELSEC S.R.L. Bucure ti str. Intrarea Pinului nr. 25, sector 6 tel: 021.310.30.31 fax: 021.313.11.71 e-mail: office@telsec.ro	-	4754.166/ 01.06.2016	Conf. cu legisla ia din Republica Ceh - art. 3 din HG nr. 173/1997 MO prin care se stabilesc anumite produse pentru evaluarea conformit ii în HG nr. 78/1999 MO i HG nr. 323/2000 MO	Republica Ceh
9.	FURTUN de pompieri SILBERFUCHS K2L C52 mm	ALBERT ZIEGLER GmbH Germania	S.C. ROMPRIM S.A. Bucure ti os. Olteni ei nr. 388, sector 4 tel: 021.334.67.20 fax: 021.334.56.06 e-mail: contact@romprim.ro	-	4756.156/ 03.06.2016	DIN 14811: 2008-01 (furtun K2L C52 mm - clasa 1 (neacoperit) echipat cu racorduri Storz 52 - fabricate de AWG Fittings GmbH;	Germania

10.	FURTUN de pompieri SILBERFUCHS K2L B75 mm	ALBERT ZIEGLER GmbH Germania	S.C. ROMPRIM S.A. Bucure ti os. Olteni ei nr. 388, sector 4 tel: 021.334.67.20 fax: 021.334.56.06 e-mail: contact@romprim.ro	-	4756.157/ 03.06.2016	DIN 14811: 2008-01 (furtun K2L B75 mm - clasa 1(neacoperit) echipat cu racorduri Storz 75 - fabricate de AWG Fittings GmbH;	Germania
11.	FURTUN pentru stingerea incendiilor, cu c ptu eal interior din PVC, pentru hidran i tip H-52-20-ŁA, H-52-20-B H-52-15-ŁA, H-52-15-B	BEZALIN SA Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5006.503/ 25.07.2018	conform cu pct. 3.1 din anexa la Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne i Administra iei din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
12.	FURTUN pentru stingerea incendiilor, cu garnitur interior din PVC, pentru hidran i tip H-25-20-ŁA, H-25-20-B H-25-15-ŁA, H-25-15-B	BEZALIN SA Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5006.501/ 13.08.2018	conform cu pct. 3.1 din anexa la Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne i Administra iei din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
13.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor pentru hidran i tip H-25-20-B model HSCNBOP25	ZHEJIANG HENGSHENG FIRE EQUIPMENT CO. LTD China	S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. Bucure ti- Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4847.466/ 15.06.2021	conform cu pct. 3.1 din anexa la Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne i Administra iei din 20 iunie 2007 (Polonia)	

4.9. furtun de refulare semirigid pentru utilaje de stins incendii

1.	FURTUN de stins incendii cu c ptu eal interior din PVC, pentru pompe de incendiu tip	BEZALIN SA Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5006.504/ 25.07.2018	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administra iei i Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
----	---	---------------------------	--	---	-------------------------	--	---------

	W-75-20-LA, W-75-20-B						
2.	FURTUN de stins incendii cu garnitur interior din PVC, pentru pompe de incendiu tip W-52-20-LA, W-52-20-B	BEZALIN SA Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5006.502/ 13.08.2018	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administra iei i Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
3.	FURTUN de stins incendii cu c ptu eal din PVC, pentru pompe de ap tip W-75-20-LA	BOGDAN GIL Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5009.394/ 20.12.2018	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administra iei i Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
4.	FURTUN de stins incendii cu c ptu eal din PVC, pentru pompe de ap tip W-52-20-LA	BOGDAN GIL Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5009.395/ 20.12.2018	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administra iei i Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
5.	FURTUN sub presiune de stins incendii pentru pompe de stingere incendii tip W -52-20-B model HSFHPU16	ZHEJIANG HENGSHENG FIRE EQUIPMENT CO. Ltd China	S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. Bucure ti- Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4744.508 21.01.2019	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului de Interne i Administra iei din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
6.	FURTUN sub presiune de stins incendii pentru pompe de stingere incendii tip W -75-20-B model HSFHPU75	ZHEJIANG HENGSHENG FIRE EQUIPMENT CO. Ltd China	S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. Bucure ti- Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4744.509 21.01.2019	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului de Interne i Administra iei din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
7.	FURTUN sub presiune de stins	ZHEJIANG HENGSHENG FIRE EQUIPMENT CO.	S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L.	-	4847.465/ 15.06.2021	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul	

	incendii pentru pompe de stingere incendii, tip W -110-20-B model HSCNBOP110	LTD China	Sos. Bucure ti- Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com			Ministerului Afacerilor Interne i Administra iei din 20 iunie 2007 (Polonia)	
8.	FURTUN sub presiune pentru pompe de stingere incendii, cu c ptu eal din PVC tip W-75-20- LA, W -75-20-B	Centru de Echipamente si Dispozitive de Stingere a Incendiilor PHU Leszek KORUS Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.003/ 06.03.2019	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administra iei i Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
9.	FURTUN de refulare pentru pompe de stingere incendii tip W-52-20- LA, W -52-20-B	Centru de Echipamente si Dispozitive de Stingere a Incendiilor PHU Leszek KORUS Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.004/ 06.03.2019	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administra iei i Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
10.	FURTUN sub presiune pentru pompe de stingere incendii, cu band exterior tip W-110-20- LA W -110-20-B	Centru de Echipamente si Dispozitive de Stingere a Incendiilor PHU Leszek KORUS Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4746.364 27.05.2019	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administra iei i Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
11.	FURTUN pentru pompieri, IV-ER Korana Fi 75 cu racorduri OSP-Ustron, (pentru pompe de incendiu i autospeciale)	IV-ER-KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o. Croatia	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4748.870/ 11.12.2019	MSZ 1185:2016	Ungaria
12.	FURTUN pentru pompieri, IV-ER-Korana Fi 52 cu racorduri tip IV-ER- KVC,	IV-ER-KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o. Croatia	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162	-	4748.871/ 11.12.2019	MSZ 1185:2016	Ungaria

	(pentru pompe de incendiu i autospeciale)		Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro				
13.	FURTUN de evacuare pentru pompe de stingere incendii tip W-75-20- LA, W -75-20-B	IV-ER-KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o. Croatia	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	3796.632/ 28.04.2020	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administratiei Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
14.	FURTUN de refulare pentru pompe de stingere incendii, tip W-110-20- LA W -110-20-B	BOGDAN GIL Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiesti jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	3797.132/ 17.06.2020	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administratiei Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
15.	FURTUN de refulare cu inveli exterior pentru pompe de stingere incendii, tip W-75-20- LA W -75-20-B W-75-40- LA W -75-40-B	BOGDAN GIL Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiesti jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	3797.133/ 17.06.2020	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administratiei Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
16.	FURTUN de refulare cu inveli exterior pentru pompe de stingere incendii, tip W-52-20- LA W -52-20-B	BOGDAN GIL Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiesti jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	3797.134/ 17.06.2020	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administratiei Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
17.	FURTUN sub presiune cu band exterior pentru pompe de stingere incendii tip W-75-20- LA, W -75-20-B	Centru de Echipamente si Dispozitive de Stingere a Incendiilor PHU Leszek KORUS Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4845.800/ 26.01.2021	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administratiei Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
18.	FURTUN sub	Centru de Echipamente si	S.C. GEFIL S.A.	-	4845.801/	conform cu pct. 3.2 din	Polonia

	presiune cu c ptu eal din PVC pentru pompe de stingere incendii, tip W-110-20- LA W -110-20-B	Dispozitive de Stingere a Incendiilor PHU Leszek KORUS Polonia	Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro		26.01.2021	anexa la Regulamentul Ministerului Administrației Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	
19.	FURTUN pentru stingerea incendiilor, PH RESIST C 52	PAVLIŠ A HARTMANN spol. s.r.o. Republica Ceh	S.C. BITERA SOLUTIONS S.R.L. os. Banatului nr. 202B, ora Chitila, jud. Ilfov tel: 0726.288.012 e-mail: office@bitera-s.eu	-	3798.442/ 10.03.2021	EN 14811:2008	Republica Ceh
20.	FURTUN pentru stingerea incendiilor, PH RESIST B 75	PAVLIŠ A HARTMANN spol. s.r.o. Republica Ceh	S.C. BITERA SOLUTIONS S.R.L. os. Banatului nr. 202B, ora Chitila, jud. Ilfov tel: 0726.288.012 e-mail: office@bitera-s.eu	-	3798.443/ 10.03.2021	EN 14811:2008	Republica Ceh
21.	FURTUN pentru stingerea incendiilor cu c ptu eal exterior pentru pompe de stingere incendii, tip W-52-20- LA W -52-20-B	Centru de Echipamente si Dispozitive de Stingere a Incendiilor PHU Leszek KORUS Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4747.654 24.06.2021	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia

4.10. tunuri pentru stins incendii cu apă și spumă

1.							
----	--	--	--	--	--	--	--

4.11. pături antifoc

1.	PĂTURĂ ANTIFOC XU-107/XU-110	YUYAO TIANYI SPECIAL CARBON FIBER LTD. COMPANY China	1. S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. București, Bd. Al. Obregia nr. 35, sector 4, tel. 0799.588.901 e-mail: contact@ronsting.ro	-	4755.338/ 08.04.2016	EN 1869:1997 dimensiuni(m): 1,0 x 1,0/ 1,2 x 1,2/1,2 x 1,8	Germania
			2. S.C. ROMATEH UTIL	-	5006.372/ 15.05.2017	EN 1869:1997 dimensiuni(m):	Pus la dispozitie pe

			IMPEX S.R.L. , Sos. Bucure ti- Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com			1,0 x 1,0/ 1,2 x 1,2/1,2 x 1,8	piata din Romania conform notific rii initiale nr. 4.755.338 din 08.04.2016
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.368 28.03.2019	EN 1869:1997 dimensiuni(m): 1,0 x 1,0/ 1,2 x 1,2/1,2 x 1,8	Pus la dispozitie pe piata din Romania conform notific rii initiale nr. 4.755.338 din 08.04.2016
			4. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buz u Str. Principal nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com	-	4746.581 11.06.2019	EN 1869:1997 dimensiuni(m): 1,0 x 1,0/ 1,2 x 1,2/1,2 x 1,8	Pus la dispozitie pe piata din Romania conform notific rii initiale nr. 4.755.338 din 08.04.2016
2.	P TUR ANTIFOC marca TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. str. Macovei nr. 92 Padina, jud. Buz u tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	4744.861/ 25.02.2019	EN 1869:1997 dimensiuni(m): 1,5 x 1,6	Bulgaria
4.12. sc ri portabile pentru incendiu							
1.							
4.13. furtunuri de aspira ie i flexibile de cauciuc i materiale plastice							
1.							
4.14. topoare p.s.i.							
1.							
4.15. c ngi de incendiu							
1.							

4.16. amestec tor de linie pentru utilaje de stins incendii

5. PULBERI							
1.							
1.	HJ ABC Universal (HJ ABC Pulbere) pulbere pentru stins incendii de clase A, B i C	SUZHOU WUYUE SYNTHETIC FIRE SCI-TECH CO. Ltd China	1. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr. 98, jud. Bra ov Telefon: 0740.712.099 Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	-	3276.096/ 24.09.2013	EN 615: 2002	Danemarca
			2. S.C. GEFIL S.A Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	5007.977 28.09.2018	EN 615: 2002	Pus la dispozitie pe piata din Romania conform notific rii initiale
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.418 28.03.2019	EN 615: 2002	Pus la dispozitie pe piata din Romania conform notific rii initiale
2.	ABC FAVORIT ALPHA pulbere pentru stins incendii de clase A, B i C	RÜHL FEUERLÖSCHMITTEL GmbH GERMANIA	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti Bd. Alexandru Obregia nr. 35 bl.35 ap.112 Sector 4 Tel: 0799.588.901 0799.588.902 email: contact@ronps.ro	-	4755.522/ 30.03.2016	DIN EN 615: 2009 Testul de stingere efectuat cu stingatoare de 6kg si a stins focar de clasa 55A si 233B	Germania
3.	D Favorit M	RÜHL	S.C. ANTIPYR PLUS	-	4755.040/	DIN EN 615:2009	Germania

	pulbere pentru stins incendii de clas D (Magneziu, Sodiu, Litiu, Calciu, Zinc)	FEUERLÖSCHMITTEL GmbH GERMANIA	S.R.L. Arad str. Gheorghe Doja nr.136, jud. Arad tel/fax: 0257/280.908 mobil: 0728.145.037		26.04.2016		Italia Ungaria
4.	ZX PD STANDARD N pulbere de stins incendii de clas A, B i C	Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co. Ltd China	1. S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucure ti, Bld. Al. Obregia nr. 35 secor 4 tel. 0799.588.901/ 0760.924.647 e-mail: contact@ronsting.ro	-	4755.287 29.04.2016	DIN EN 615:2009	Germania
			2. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4755.652/ 05.05.2016	DIN EN 615:2009	UK Belgia
5.	ABC 40% pulbere chimic uscat pulbere pentru stins incendii de clas A, B i C	NINGBO NENGLIN FIRE-FIGHTING EQUIPMENT Co. Ltd China	1. S.C. GEFIL S.A Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4755.422/ 10.05.2016	DIN EN 615:2009	Belgia
			2. S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. Bucure ti str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4859.170/ 21.12.2017	EN 615:2009	Pus la dispozitie pe piata din România din 10.05.2016 (nr. 4755.422)

			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.417 28.03.2019	EN 615:2009	Pus la dispozitie pe piata din România din 10.05.2016 (nr. 4755.422)
6.	ABC FAVORIT TERTIA pulbere pentru stins incendii de clasa A, B si C	RÜHL FEUERLÖSCHMITTEL GmbH GERMANIA	S.C. RESOL S.R.L. Drobeta Turnu Severin Str. Calomfirescu nr. 36 jud. Mehedinti tel/fax: 0252.316.054	-	4756.575 13.06.2016	EN 615:2009	Germania
7.	PULVEX ABC STANDARD pulbere pentru stins incendii	ORCHID E SAS FRANTA 72 rue Caroline Follet e-mail: contact@orchideefrance.com	ASIO IMPEXCOM S.R.L. Bucure ti Str. Londra nr.5A sector 1 Telefon: 021.230.65.62 Fax: 021.230.04.33 e-mail: office@asio.com.ro	-	4756.866/6 08.08.2016	NF EN 615:1995 NF EN 615/A1:2001	Franta
8.	HIMIFOS ABC 40 pulbere pentru stins incendii de clasa ABC	DYAYAN PROTECTION OOD Bulgaria	1. S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucure ti Bld. Al. Obregia nr. 35 sector 4 tel. 0799.588.901 e-mail: contact@ronsting.ro	-	4855.869/ 14.06.2017	BDS EN 615:2009	Bulgaria
			2. S.C. TERMOPROT S.R.L. Bra ov str. Carpa ilor nr.60 jud. Bra ov telefon: 0268319404 fax: 0268333914 e-mail: ioan.vasilu@termoprot.ro	-	4858.740/ 29.11.2017	BDS EN 615:2009	Pus la dispozitie pe piata din România din 14.06.2017 (nr. 4.855.869)
			3.	-	4858.806	BDS EN 615:2009	Pus la

			S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro		04.12.2017		dispozitie pe piata din România din 14.06.2017 (nr. 4.855.869)
			4. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzau Str. Principala nr. 157 Telefon: 0744.167.343; fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@yahoo.com	-	4744.789/ 13.03.2019	BDS EN 615:2009	Pus la dispozitie pe piata din România din 14.06.2017 (nr. 4.855.869)
			5. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro		4745.419 28.03.2019	BDS EN 615:2009	Pus la dispozitie pe piata din România din 14.06.2017 (nr. 4.855.869)
9.	PRO – TWENTY Pulbere ABC 20 pentru stins incendii	PROPHOS CHEMICALS S.r.l. - Italia	1. S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u, str. D. Filipescu nr.2, jud. Buz u tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 e-mail: office@insobz.ro	Seria C nr. 0030 din 05.06.2018 (valabil pân la 04.06.2023)	-	EN 615:2009 focar 43A, 233B, conform EN 3-7, cu stingator pentru stins incendii cu 6kg pulbere	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.420 28.03.2019	EN 615:2009 focar 43A, 233B, conform EN 3-7, cu stingator pentru stins incendii cu 6kg pulbere	Introdus pentru prima oar pe pia la data de 05.06.2018

10.	PRO – FORTY Pulbere ABC 40 pentru stins incendii	PROPHOS CHEMICALS S.r.l. - Italia	1. S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u, str. D. Filipescu nr.2, jud. Buz u tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 e-mail: office@insobz.ro	Seria C nr. 0034 din 12.06.2018 (valabil pân la 11.06.2023)	-	EN 615:2009 focar 34A, 183B, conform EN 3-7, folosind stingator cu 6kg pulbere	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.415 28.03.2019	EN 615:2009 focar 34A, 183B, conform EN 3-7, folosind stingator cu 6kg pulbere	Introdus pentru prima oar pe pia la data de 12.06.2018
11.	Pulbere chimic uscat ABC 40 pentru stingerea incendiilor	Zhejiang Aimeixi Fire Protection Products Co., Ltd. China	1. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr. 98, jud. Bra ov Telefon: 0740.712.099 Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	Seria C nr. 0050 din 30.01.2019 (valabil pân la 29.01.2024)	-	EN 615: 2009 focar 43A, 233B, conform EN 3-7, folosind stingator cu 6kg pulbere	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.416 28.03.2019	EN 615: 2009 focar 43A, 233B, conform EN 3-7, folosind stingator cu 6 kg pulbere	Introdus pentru prima oar pe pia la data de 30.01.2019
12.	COBRA ABC-50 pulbere pentru stingerea incendiilor de clase A, B si C	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100	-	4744.863 04.06.2019	EN 615: 2009 focar 21A, 113B, conform BDS EN 3- 7:2004 + A1:2007	Bulgaria

e-mail:
office@estbimar.ro

6. SPUMAN I

1.	FOMTEC AFFF 3% F spumant concentrat de joas înfoiere cu formare de pelicul apoas pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUEZIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti jud. Prahova Tel: 0244.515314 Fax: 0244.515313 office@gepro.ro	-	1675.423/ 28.06.2012	EN 1568-3 Clasa de performan la stingere: I Nivel de rezisten la reaprindere : A folosind apă mare	Germania Marea Britanie Spania
2.	FOMTEC ARC 3x6 spumant sintetic concentrat de joas înfoiere cu formare de pelicul apoas (AFFF) pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi și de solvenți polari (AR)	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUEZIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	1675.203/ 20.08.2012	EN 1568-3 EN 1568-4 <i>Pentru hidrocarburi:</i> Clasa de performan la stingere: I Nivel de rezisten la reaprindere : A <i>Pentru solvenți polari:</i> Clasa de performan la stingere: I Nivel de rezisten la reaprindere : C	Germania Spania Marea Britanie
3.	FOMTEC P6% spumant concentrat proteinic, de joas înfoiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUEZIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	1675.820/ 22.08.2012	EN 1568-3:2008 Clasa de performan la stingere: III Nivel de rezisten la reaprindere : B	Suedia Germania Spania Marea Britanie
4.	FOMTEC FFFP 6% (ICAO) spumant concentrat fluoroproteinic pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi (kerosen)	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUEZIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	1676.557/ 19.12.2012	Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță : B	Olanda Marea Britanie Germania
5.	FOMTEC AFFF 3%A spumant concentrat sintetic de joas înfoiere cu formare de pelicul apoas pentru stingerea incendiilor de	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUEZIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	3274.397/ 18.02.2013	EN 1568-3: Clasa de performan la stingere: III Nivel de rezisten la reaprindere : B	Olanda Spania Marea Britanie

	hidrocarburi						
6.	FILMFOAM 613 spumant concentrat fluorosintetic de joas înfoiere AFFF 3% pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	VANRULLEN UNISER Fran a e-mail: vanrullen@orange.fr	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. Bucure ti str. Drumul Lunca Jari tei nr.12-14 sector 3 Telefon: 021.345.01.97 Fax: 021.345.01.98	-	3274.038/ 21.03.2013	EN 1568-3 Clasa de performan la stingere: III Nivel de rezisten la reaprindere : D – folosind ap potabil i C – cu ap de mare	Fran a
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. Bucure ti Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector I tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro	-	5007.658 28.08.2018	EN 1568-3	Pus la dispozitie pe piata din România in 21.03.2013 (nr. 3.274.038)
			3. S.C. SHEQSAFE CONSULTING S.R.L. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr. 91, jud. Galati e-mail: office@sheq.ro telefon 0723.172.562	-	5008.636 19.11.2018	EN 1568-3	Pus la dispozitie pe piata din România in 21.03.2013 (nr. 3.274.038)
			4. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.424 28.03.2019	EN 1568-3	Pus la dispozitie pe piata din România in 21.03.2013 (nr. 3.274.038)
7.	FOMTEC AFFF 1%A spumant concentrat de joas înfoiere cu	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti jud. Prahova Tel: 0244515314	-	3274.769/ 02.04.2013	EN 1568-3 Performan la stingere: clasa III Rezisten la	Germania UK Spania

	formare de pelicul apoas pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi		Fax: 0244515313 office@gepro.ro			reaprinde: nivel D cu ap i nivel C cu ap de mare	
8.	FOMTEC FP 6% spumant concentrat de joas îfoiere fluoroproteinic	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro		3275.567/ 17.06.2013	EN 1568-3:2008 Performan la stingere: clasa II Nivel de rezisten la reaprinde: A (ap i ap de mare)	Spania Germania UK
9.	FOMTEC AFFF 6%A spumant concentrat sintetic de joas îfoiere cu formare de pelicul apoas pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	1. S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	3275.568 / 12.07.2013	EN 1568-3: Clasa de performan la stingere: III (ap potabil i ap de mare) Nivel de rezisten la reaprinde D (ap potabila) i C (ap de mare)	Spania Germania UK
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. Bucure ti Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector I tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@ falck.ro	-	5008.455/ 23.10.2018	EN 1568-3: Clasa de performan la stingere: III (ap potabil i ap de mare) Nivel de rezisten la reaprinde D (ap potabila) i C (ap de mare)	Pus la dispozitie pe piata din România in 12.07.2013 (nr. 3275.568)
10.	FOMTEC ARC 3X3 spumant sintetic concentrat, de joas îfoiere, cu formare de pelicul apoas (AFFF) pentru stingere incendiilor de hidrocarburi i de solven i polari (AR)	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	3275.901 / 30.07.2013	EN 1568-3:2008 EN 1568-4:2008 Clasa de performan la stingere: I , nivel de rezisten la reaprinde B folosind ap i ap de mare, pentru heptan i aceton , iar pentru alcool izopropilic (IPA) clasa de performan I cu nivelul de rezisten la reaprinde A folosind ap i ap de mare	Olanda Spania UK

11.	FOMTEC AFFF 6%F spumant concentrat sintetic de joas înfoiere cu formare de pelicul apoas pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUEZIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	334.058 / 09.01.2014	EN 1568-3: performan la foc: IC (cu ap potabil) i IB (cu ap de mare)	Spania Germania UK
12.	FOMTEC AFFF 6% ICAO spumant concentrat cu formare de pelicul apoas pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi (kerosen)	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUEZIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	334.059 / 14.01.2014	Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organiza iei Internationale de Avia ie Civil - nivel de performan : B	Spania Germania UK
13.	FOMTEC LS EXP spumant sintetic concentrat de înalt înfoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa (hidrocarburi) (<i>Fomtec LS EXP</i>)	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUEZIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	334.057 / 12.02.2014	EN 1568-2: Timp de stingere mai mic de 150s, la o concentra ie de 2,4%, cu condi ia ca temperatura minim de utilizare s fie +5 ⁰ C, folosind ap si ap de mare	Cehia Spania Germania UK
14.	FOMTEC AFFF 6% Ultra LT spumant sintetic concentrat cu formare de pelicul apoas pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUEZIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	334.218/ 24.02.2014	EN 1568-3: Clasa de performan la stingere: I Nivel de rezisten la reaprinere : B – folosind ap potabil i ap de mare Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organiza iei Internationale de Avia ie Civil - nivel de performan : B	Spania Germania UK
15.	TRIDOL S6 spumant concentrat de joas înfoiere	EAU & FEU SAS FRAN A e-mail: contact@eauetfeu.fr	1. S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti	-	334.749/ 11.04.2014	EN 1568-3: 2008 performan la foc: I A – folosind ap potabil i ap de mare	Fran a

	care formează film apos (AFFF), folosit pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi, la o concentrație de 6%		jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro			Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță : B	
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro	-	5007.656 28.08.2018	EN 1568-3: 2008 performanță la foc: I A – folosind apă potabilă și apă de mare Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță : B	Pus la dispoziție pe piața din România în 11.04.2014 (nr. 334.749)
16.	FOMTEC AFFF 3% spumant concentrat de joasă înfierare care formează film apos, folosit pentru stingerea incendiilor pe bază de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	335.160/ 17.04.2014	EN 1568-3: 2008 Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprindere : B – folosind apă potabilă și apă de mare	Spania Germania UK
17.	FOMTEC Alpha B-30 (FOMTEC AB-30) soluție premixată de spumant folosit pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	1. S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	335.409/ 05.06.2014	Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță : B	Spania Germania UK
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910;	-	5007.903/ 12.10.2018	Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță : B	Pus la dispoziție pe piața din România din 05.06.2014 (nr. 335.409)

			0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@ falck.ro				
18.	FLUOR-FOAMOUSSE 6% spumant concentrat fluoroproteinic, de joas înfoiere, folosit pentru stingerea incendiilor pe baz de hidrocarburi (Fluor-Foamousse 6%; Fluor-Schaumgeist 6%)	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Hamburg - GERMANIA info@sthamer.com	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti jud. Prahova tel: 0244.595.893, 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	335.754/ 16.06.2014	EN 1568-3: 2008 Clasa de performan la stingere: II Nivel de rezisten la reaprindere : A – folosind apă i apă de mare	Germania
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.423 28.03.2019	EN 1568-3: 2008 Clasa de performan la stingere: II Nivel de rezisten la reaprindere : A – folosind apă i apă de mare	Pus la dispozitie pe piata din România in 16.06.2014 (nr. 335.754)
19.	STHAMEX – AFFF 6% F-25 spumant sintetic concentrat de joas înfoiere pentru aplicare pe suprafata hidrocarburilor, cu formare de film apos	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti jud. Prahova tel: 0244.595.893, 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.949/ 13.11.2014	EN 1568-3:2008 - clasa de performan la stingere: I - nivel de rezisten la reaprindere: A folosind apă potabil i apă de mare	Germania
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. Bucure ti Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail:	-	5007.659 28.08.2018	EN 1568-3:2008	Pus la dispozitie pe piata din România in 13.11.2014 (nr. 336.949)

			divizia.mentenanta@falck.ro				
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.429 29.03.2019	EN 1568-3:2008	Pus la dispozitie pe piata din România in 13.11.2014 (nr. 336.949)
20.	STHAMEX – AFFF 3% F-15 spumant sintetic concentrat de joas i de medie înfoiere pentru aplicare pe suprafata hidrocarburilor cu formare de film apos	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.950/ 13.11.2014	DIN EN 1568-3:2008 - clasa de performan la stingere a incendiilor: I - nivel de rezisten la reaprindere : B folosind ap potabil i ap de mare DIN EN 1568-1:2008 (3%) cu ap potabil /ap de mare	Germania
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.430 29.03.2019	DIN EN 1568-3:2008 - clasa de performan la stingere a incendiilor: I - nivel de rezisten la reaprindere : B folosind ap potabil i ap de mare DIN EN 1568-1:2008 (3%) cu ap potabil /ap de mare	Pus la dispozitie pe piata din România in 13.11.2014 (nr. 336.950)
21.	STHAMEX – AFFF 6% F-10 spumant sintetic concentrat de joas înfoiere pentru aplicare pe suprafata hidrocarburilor, cu formare de film apos	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.951/ 13.11.2014	DIN EN 1568-3:2008 - clasa de performan la stingere: I - nivel de rezisten la reaprindere: C folosind ap potabil i ap de mare	Germania

			<p>2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. Bucure ti Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro</p>	-	5007.660 28.08.2018	EN 1568-3:2008	Pus la dispozitie pe piata din România in 13.11.2014 (nr. 336.951)
			<p>3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro</p>	-	4745.428 29.03.2019	EN 1568-3:2008	Pus la dispozitie pe piata din România in 13.11.2014 (nr. 336.951)
22.	FOMTEC MB-20 spumant concentrat sintetic multifunc ional de joas , medie i înalt înfoiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	4655.771/ 18.05.2015	EN 1568-3 - clasa de performan la stingere: III - nivel de rezisten la reaprindere: C folosind ap potabil i ap de mare EN 1568-1 timp de stingere mai mic de 120s, la o concentra ie de 3%, folosind ap si ap de mare EN 1568-2 timp de stingere mai mic de 120s, la o concentra ie de 3%, folosind ap si ap de mare	Germania Spania Olanda UK
23.	FIRECHEM spumant cu formare de pelicul apoas (AFFF) 3% spumant concentrat	FIRE SAFETY DEVICES Pvt. Ltd. INDIA	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313	-	4658.436/ 16.12.2015	EN 1568-3 - clasa de performan la stingere: I - nivel de rezisten la reaprindere: A	Spania Italia Grecia Cipru

	de joas înfoiere, pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi		office@gepro.ro			folosind apă potabilă și apă de mare	
24.	FIRECHEM spumant cu formare de peliculă apoasă (AFFF) 6% spumant concentrat de joasă înfoiere, pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	FIRE SAFETY DEVICES Pvt. Ltd. INDIA	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	4658.437/ 16.12.2015	EN 1568-3 - clasă de performanță la stingere: I - nivel de rezistență la reaprindere: A folosind apă potabilă și apă de mare - clasă de performanță la stingere: I - nivel de rezistență la reaprindere: C folosind apă de mare	Spania Italia Grecia Cipru
25.	Filmfoam^{C6}916 spumant concentrat cu formare de peliculă apoasă (AFFF) 6%, de joasă înfoiere, pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	KERR FIRE UNITED KINGDOM info@kerrfire.co.uk	1. S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	4754.217/ 12.02.2016	EN 1568-3: Clasă de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprindere: A – folosind apă potabilă și apă de mare Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	Germania
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro	-	5007.661 28.08.2018	EN 1568-3	Pus la dispoziție pe piața din România în 12.02.2016 (nr. 4754.217)
26.	Filmfoam^{C6}913 spumant concentrat cu formare de peliculă apoasă	KERR FIRE UNITED KINGDOM info@kerrfire.co.uk	1. S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești, jud. Prahova	-	4754.455/ 15.03.2016	EN 1568-3: Focar IA/IA apă potabilă /apă de mare	Germania

	(AFFF) 3%, de joas înfoiere, pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi		Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro			Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizaiei Internaionale de Aviaie Civil - nivel de performan : B	
			2. S.C. SHEQSAFE CONSULTING S.R.L. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr. 91, jud. Galati e-mail: office@sheq.ro telefon 0723.172.562	-	5008.640 20.11.2018	EN 1568-3: Focar IA/IA ap potabil /ap de mare Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizaiei Internaionale de Aviaie Civil - nivel de performan : B	Pus la dispozitie pe piata din România in 15.03.2016 (nr. 4754.455)
27.	FOMTEC AFFF 6% spumant concentrat cu formare de pelicula apoasa (AFFF) 6%, de joas înfoiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi (FOMTEC AFFF 6%)	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	4755.316/ 19.04.2016	EN 1568-3 performan a la foc: IC/IB ap potabil /ap de mare	Germania Suedia UK
28.	KARATE S 6% - spumant sintetic concentrat de joas înfoiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	RÜHL FEUERLÖSCHMITTEL GmbH GERMANIA	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. – Bucure ti Bld. Al. Obregia nr. 35 sector 4 tel. 0799.588.901/ 0760.924.647 e-mail: contact@ronsting.ro	-	4755.996/ 04.05.2016	EN 1568-3:2008 performan a la foc: IIIC/ IIIC ap potabil /ap de mare	Germania
29.	STHAMEX 6% F-15 #9601 spumant concentrat sintetic de joas , medie si inalta înfoiere, folosit	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Hamburg - GERMANIA info@sthamer.com	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598	-	4756.169/ 17.05.2016	EN 1568-3:2008 clasa de performan la stingere si nivel de rezisten la reaprindere III B/ III C	Germania

	pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi		fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro			ap potabila/ap de mare; EN 1568-1:2008 EN 1568-2:2008	
30.	STHAMEX – AFFF 1% F-25#4142 spumant concentrat cu formare de film apos pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Hamburg - GERMANIA info@sthamer.com	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4756.170/ 18.05.2016	EN 1568-3:2008 Clasa de performan la stingere: I Nivel de rezisten la reaprindere: B folosind ap i ap de mare	Germania
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.427 29.03.2019	EN 1568-3:2008 Clasa de performan la stingere: I Nivel de rezisten la reaprindere: B folosind ap i ap de mare	Pus la dispozitie pe piata din România in 18.05.2016 (nr. 4756.170)
31.	FILMFOAM 616 F-15 spumant fluorosintetic concentrat de joasa infoiere cu formare de film apos, pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	VANRULLEN – UNISER FRANTA mail: vanrullen@orange.fr	1. S.C. SUSZI S.R.L. Constanta Tel: 0241/694.442; Fax: 0241/545.351; mail: office@suszi.ro	-	4756.100/ 20.05.2016	EN 1568-3:2001 clasa de performan la stingere si nivel de rezisten la reaprindere: 3D/3C , folosind ap potabila/ap de mare	Franta
			2. S.C. SHEQSAFE CONSULTING S.R.L. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr. 91, jud. Galati e-mail: office@sheq.ro telefon 0723.172.562	-	5008.642 19.11.2018	EN 1568-3:2001 clasa de performan la stingere si nivel de rezisten la reaprindere: 3D/3C , folosind ap potabila/ap de mare	Pus la dispozitie pe piata din România in 20.05.2016 (nr. 4756.100)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308	-	4745.421 28.03.2019	EN 1568-3:2001 clasa de performan la stingere si nivel de rezisten la reaprindere: 3D/3C , folosind ap potabila/ap de mare	Pus la dispozitie pe piata din România in 20.05.2016 (nr. 4756.100)

			e-mail: office@eurosting.ro				
32.	MOUSSOL – APS 3/6 F-15#3942 spumant concentrat cu formare de film apos rezistent la alcool (AFFF-AR), pseudoplastic pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi si a incendiilor de lichide miscibile cu apa	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4756.171/ 20.05.2016	EN 1568-3:2008 Clasa de performan la stingere si nivel de rezisten la reaprindere: IA/IA folosind ap potabila i ap de mare, la o concentratie de 3% ; EN 1568-4:2008 Clasa de performan la stingere si nivel de rezisten la reaprindere: IA/IB folosind ap potabila i ap de mare, la o concentratie de 6%	Germania
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.425 29.03.2019	EN 1568-3:2008 Clasa de performan la stingere si nivel de rezisten la reaprindere: IA/IA folosind ap potabila i ap de mare, la o concentratie de 3% ; EN 1568-4:2008 Clasa de performan la stingere si nivel de rezisten la reaprindere: IA/IB folosind ap potabila i ap de mare, la o concentratie de 6%	Pus la dispozitie pe piata din Romania in data de 20.05.2016 (nr. 4756.171)
33.	ORCHIDEX AFFF 6% F^{-20C} spumant sintetic concentrat de joasa infoiere, cu formare de film apos, pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	ORCHID E GERMANY GmbH Germania	ASIO IMPEXCOM S.R.L. Bucure ti Str. Londra nr.5A sector 1 Telefon: 021.230.65.62 Fax: 021.230.04.33 e-mail: office@asio.com.ro	-	4756.867/ 19.07.2016	EN 1568-3:2008 Clasa de performan la stingere si nivel de rezisten la reaprindere : IA/IA folosind ap potabila i ap de mare, la o concentratie de 6% ;	Germania
34.	BIO FLUOFOAM 3 spumant concentrat fluorosintetic de joas infoiere, cu	BIO - EX SAS Fran a Z.I. La Petite Olivière 69770 Montrottier Tel: +33 (0) 4 74 70 23 81	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. Bucure ti str. Drumul Lunca Jari tei	-	4757.230/4 09.08.2016	EN 1568-3:2000 Clasa de performan la stingere I (cu ap potabil) Nivel de rezisten la	Germania

	formare de pelicul apoas , pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	Fax: +33 (0) 4 74 70 23 94 e-mail: labo@bio-ex.fr	nr.12-14 sector 3 Telefon: 021.345.01.97 Fax: 021.345.01.98 e-mail: lidle@xnet.ro			<i>reaprinde re B</i> (cu ap potabil)	
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 Buz u, jud. Buz u, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.426 28.03.2019	EN 1568-3:2000 <i>Clasa de performan la stingere I</i> (cu ap potabil) <i>Nivel de rezisten la reaprinde re B</i> (cu ap potabil)	Pus la dispozitie pe piata din Romania la data de 09.08.2016 (nr. 4757.230/4)
35.	FOMTEC AFFF 3% Ultra LT spumant concentrat cu formare de pelicula apoasa (AFFF) 3%, de joas î nfoiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUEEDIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti jud. Prahova Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 office@gepro.ro	-	4758.140/ 14.10.2016	EN 1568-3 - clasa de performan la stingere: I - nivel de rezisten la reaprinde re: B folosind <i>ap potabil i ap de mare</i> norma ICAO nivel de performanta B	Germania Spania UK
36.	HOTFOAM 2% spumant sintetic concentrat de î nalt î nfoiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	SABO FOAM S.R.L. Italia	S.C. LOGOS SFERA GRUP S.R.L. Bucure ti sector 4 os. Vitan Bârze ti nr. 7D Tel/fax: 021.310.6967		4758.188/3/ 02.11.2016	EN 1568-2:2008	Italia
37.	FLUOPOL™ P6 - spumant concentrat fluorosintetic multifunc ional de î nalt i de joas î nfoiere, concentra ie 6%, destinat stingerii incendiilor de hidrocarburi i solven i polari	Auxquimia S.A.U. Spania	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti jud. Prahova Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 office@gepro.ro	Seria C nr. 0016 din 06.07.2017 (valabil pân la 05.07.2022)		EN 1568-3:2008 performan a la foc: IIIB folosind <i>ap potabil</i> EN 1568-4: 2008 performan a la foc: IA folosind <i>ap potabil</i> EN 1568-2: 2008	România
38.	GEPRO FOAM AFFF 3%	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti, jud. Prahova	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti	Seria C nr. 0017 din 17.07.2017	-	EN 1568-3:2008 performan a la foc:	România

	spumant concentrat sintetic de joas înfoiere, cu formare de film apos (AFFF), concentra ie 3%, pentru aplicare pe suprafata a lichidelor nemiscibile cu apa	România Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	jud. Prahova Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 office@gepro.ro	(valabil pân la 16.07.2022)		IA/IA ap potabil /ap de mare	
39.	GEPRO FOAM AFFF 6% spumant concentrat sintetic de joas înfoiere, cu formare de film apos (AFFF), concentra ie 6%, pentru aplicare pe suprafata a lichidelor nemiscibile cu apa	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti, jud. Prahova România Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti jud. Prahova Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 office@gepro.ro	Seria C nr. 0018 din 17.07.2017 (valabil pân la 16.07.2022)	-	EN 1568-3:2008 performan la foc: IA/IC ap potabil / ap de mare	România
40.	DIMILEX AFFF 3% spumant sintetic concentrat, de joas înfoiere, cu formare de film apos (AFFF), concentra ie 3%, pentru aplicare pe suprafata a lichidelor nemiscibile cu apa (hidrocarburi)	DYAYAN PROTECTION OOD Bulgaria	1. S.C. TERMOPROT S.R.L. Bra ov str. Carpa ilor nr.60 jud. Bra ov telefon: 0268319404 fax: 0268333914 e-mail: ioan.vasilu@termoprot.ro	-	4857.988 16.10.2017	EN 1568-3: 2008 punctul de îngheț: -5°C	Bulgaria
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. Bucure ti Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro	-	5007.657 28.08.2018	EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 16.10.2017 (nr. 4.857.988)
			3. S.C. SHEQSAFE	-	5008.641 19.11.2018	EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe

			CONSULTING S.R.L. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr. 91, jud. Galati e-mail: office@sheq.ro telefon 0723.172.562				piata din Romania din 16.10.2017 (nr. 4857.988)
			4. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buz u Str. Principal nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com	-	4744.790 12.02.2019	EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 16.10.2017 (nr. 4857.988)
			5. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buz u, os. Br ilei nr. 3- 5, jude ul Buz u, tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.432 28.03.2019	EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 16.10.2017 (nr. 4857.988)
41.	STHAMEX – AFFF 6% F-5 #4603 spumant sintetic concentrat, cu formare de film apos, de joas înfoiere, folosit pentru stingerea incendiilor pe baz de hidrocarburi	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4857.836/ 26.10.2017	EN 1568-3: 2008 performan a la foc: IA/IA ap potabil / ap de mare Punctul de îngheț: -5 ⁰ C Nu trebuie depozitat sub 0 ⁰ C	Germania Polonia
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buz u, os. Br ilei nr. 3- 5, jud. Buz u, tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.431 29.03.2019	EN 1568-3: 2008 performan a la foc: IA/IA ap potabil / ap de mare Punctul de îngheț: -5 ⁰ C Nu trebuie depozitat sub 0 ⁰ C	Pus la dispozitie pe pia a din România la data de 26.10.2017 (nr. 4857.836)
42.	DIMILEX F-15 AFFF 3%	DYAYAN PROTECTION OOD	1. S.C. INDUSTRIAL	-	4858.807 06.12.2017	BDS EN 1568-3: 2008	Bulgaria

	spumant sintetic concentrat, de joas înfoiere, cu formare de film apos (AFFF), concentra ie 3%, pentru aplicare pe suprafa a lichidelor nemiscibile cu apa (hidrocarburi)	Bulgaria www.dyayan-protection.com	CRUMAN S.R.L. Ploie ti, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro				
			2. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr. 98, jud. Bra ov tel/fax: 0268.708.145/ 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	-	4745.061/ 11.03.2019	BDS EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe pia a din România la data de 06.12.2017 (nr. 4858.807)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5, jud. Buz u, tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.433 28.03.2019	BDS EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe pia a din România la data de 06.12.2017 (nr. 4858.807)
43.	STHAMEX - AFFF 3% F-25 #4344 spumant concentrat sintetic de joas înfoiere, cu formare de film apos (AFFF), concentra ie 3%, folosit pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	Seria C nr. 0028 din 05.06.2018 (valabil pân la 04.06.2023)	-	EN 1568-3:2008 focar IA/IA (ap potabil / ap de mare)	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buz u, os. Br ilei nr. 3-5, jude ul Buz u, tel/fax: 0238.717.157 e-mail:	-	4745.370 28.03.2019	EN 1568-3:2008 focar IA/IA (ap potabil / ap de mare)	Introdus pentru prima oar pe pia la data de 05.06.2018

			office@eurosting.ro				
44.	MOUSSEAL - CF F-30 # 2044 agent de stingere incendii sub form de solu ie premixat , pe baz de ap	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG Germania	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	Seria C nr. 0029 din 05.06.2018 (valabil pân la 04.06.2023)	-	EN 1568-3:2008 focar III C Agentul de stingere se utilizeaz nediluat; Eficacitatea sa este comparabil cu a unui spumant concentrat cu formare de film apos (AFFF)	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buz u, os. Br ilei nr. 3-5, jude ul Buz u, tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.372 28.03.2019	EN 1568-3:2008 focar III C Agentul de stingere se utilizeaz nediluat; Eficacitatea sa este comparabil cu a unui spumant concentrat cu formare de film apos (AFFF)	Introdus pentru prima oar pe pia la data de 05.06.2018
45.	TRIDOL^{C6} S6 Spumant concentrat sintetic cu formare de film apos (AFFF), de medie i joas infoiere, concentra ie 6%, destinat stingerii incendiilor de hidrocarburi	EAU & FEU SA Fran a	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti jud. Prahova Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 office@gepro.ro	Seria C nr. 0031 din 06.06.2018 (valabil pân la 05.06.2023)	-	EN 1568-1:2008 (6%) EN 1568-3:2008 (6%) focar IA/IA (ap potabil / ap de mare) Nu se depoziteaz sub 0°C	România
46.	HYDRAL AR 3-3 S+ spumant concentrat pentru stingerea incendiilor, de joasa infoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile/ miscibile cu apa cod F113380B1	SABO FOAM S.r.l. Italia	S.C. PYRONOVA IS ROMÂNIA S.R.L. Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 192, jud. Cluj telefon: 0756.118.612 e-mail: pyronova.ro@pyronova.com	-	5006.425 25.06.2018	EN 1568-3:2008 EN 1568-4:2008	Ungaria
47.	HYDRAL 3 S spumant concentrat pentru stingerea incendiilor, de joasa infoiere pentru	SABO FOAM S.r.l. Italia	S.C. PYRONOVA IS ROMÂNIA S.R.L. Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 192, jud. Cluj telefon: 0756.118.612	-	5006.426 25.06.2018	EN 1568-3:2008	Ungaria

	aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa cod AFFF3S		e-mail: pyronova.ro@pyronova.com				
48.	HYDRAL 3 C spumant concentrat pentru stingerea incendiilor, de joasa si medie infoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa cod F103369B1	SABO FOAM S.r.l. Italia	S.C. PYRONOVA IS ROMÂNIA S.R.L. Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 192, jud. Cluj telefon: 0756.118.612 e-mail: pyronova.ro@pyronova.com	-	5006.427 25.06.2018	EN 1568-1:2008 EN 1568-3:2008	Ungaria
49.	ANSULITE 3x3 AR-AFFF LV (LV A334) spumant concentrat pentru stingerea incendiilor, de joasa infoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile/ miscibile cu apa cod 442861	SABO FOAM S.r.l. Italia	S.C. PYRONOVA IS ROMÂNIA S.R.L. Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 192, jud. Cluj telefon: 0756.118.612 e-mail: pyronova.ro@pyronova.com	-	5006.428 25.06.2018	EN 1568-3:2008 EN 1568-4:2008	Ungaria
50.	HYDRAL AR 3-3 M spumant concentrat pentru stingerea incendiilor, de joasa si medie infoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile/ miscibile cu apa cod F113359C1	SABO FOAM S.r.l. Italia	S.C. PYRONOVA IS ROMÂNIA S.R.L. Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 192, jud. Cluj telefon: 0756.118.612 e-mail: pyronova.ro@pyronova.com	-	5006.429 25.06.2018	EN 1568-1:2008 EN 1568-3:2008 EN 1568-4:2008	Ungaria
51.	PLUREX MD3 spumant concentrat pentru stingerea incendiilor, de joasa, medie si inalta infoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa	SABO FOAM S.r.l. Italia	S.C. PYRONOVA IS ROMÂNIA S.R.L. Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 192, jud. Cluj telefon: 0756.118.612 e-mail: pyronova.ro@pyronova.com	-	5005.827 28.06.2018	EN 1568-1:2008 EN 1568-2:2008 EN 1568-3:2008	Ungaria

52.	DIMILEX F 3% spumant sintetic concentrat de medie înfoiere pentru aplicare pe suprafa a lichidelor nemiscibile cu apa	DYAYAN PROTECTION Bulgaria	1. S.C. TERMOPROT S.R.L. Bra ov str. Carpa ilor nr.60 jud. Bra ov telefon: 0268319404 fax: 0268333914 e-mail: ioan.vasilu@ termoprot.ro	-	5007.097 12.11.2018	BDS EN 1568-1: 2008 punct de îngheț: -15°C	Bulgaria
			2. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buz u Str. Principal nr. 157 telefon: 0744.167.343 fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com	-	4744.792 12.02.2019	BDS EN 1568-1: 2008 punct de îngheț: -15°C	Pus la dispozitie pe piata din Romania la data de 12.11.2018 (nr. 5007.097)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buz u os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.371 28.03.2019	BDS EN 1568-1: 2008 punct de îngheț: -15°C	Pus la dispozitie pe piata din Romania la data de 12.11.2018 (nr. 5007.097)
53.	SKUM AFFF 3% EG spumant concentrat pentru stins incendii de joas i de medie infoiere	SABO FOAM S.R.L. Italia	S.C. SONNEK ENGINEERING S.R.L. Sibiu str. Faurului nr. 9 jud. Sibiu tel.: 0722.403.960 fax: 0369.429.901 e-mail: anghelache@sonnek.com	-	4746.932 13.08.2019	EN 1568-1:2008 EN 1568-3:2008	Ungaria
54.	SKUM ARC 3x3 UG spumant concentrat de joas înfoiere pentru aplicare pe	SABO FOAM S.R.L. Italia	S.C. SONNEK ENGINEERING S.R.L. Sibiu str. Faurului nr. 9	-	4747.448 12.09.2019	EN 1568-3:2008 EN 1568-4:2008	Ungaria

	suprafața lichidelor nemiscibile i miscibile cu apa		jud. Sibiu tel.: 0722.403.960 fax: 0369.429.901 e-mail: anghelache@sonnek.com				
55.	SKUM AFFF 3% UG spumant concentrat de joas înfoiere pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile cu apa	SABO FOAM S.R.L. Italia	S.C. SONNEK ENGINEERING S.R.L. Sibiu str. Faurului nr. 9 jud. Sibiu tel.: 0722.403.960 fax: 0369.429.901 e-mail: anghelache@sonnek.com	-	4747.449 12.09.2019	EN 1568-3:2008	Ungaria
56.	SKUM AFFF 3% LT spumant concentrat de joas înfoiere pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile cu apa	SABO FOAM S.R.L. Italia	S.C. SONNEK ENGINEERING S.R.L. Sibiu str. Faurului nr. 9 jud. Sibiu tel.: 0722.403.960 fax: 0369.429.901 e-mail: anghelache@sonnek.com	Seria C nr. 0111 din 22.10.2019 (valabil pân la 21.10.2024)	-	EN 1568-3:2008 focar IA/IA (ap potabil / ap de mare) punct de îngheț: -35°C	România
57.	UNISERAL AF 12-01 6% F-25 spumant concentrat cu formare de pelicul apoas (AFFF)	VANRULLEN-UNISER SAS Franța	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. Bucure ti str. Frumoas Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.ro		3796.796 15.05.2020	EN 1568-3:2018 focar 3D/3C (ap potabil / ap de mare) punct de îngheț: -25°C	Franța
58.	SFPM-C6 3/6 spumant concentrat cu formare de pelicul apoas , rezistent la alcool (AFFF-AR)	EUA&FEU SA Franța	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. Bucure ti str. Frumoas Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail:		3796.803 15.05.2020	EN 1568 focar IA/IB IA/IA (ap potabil / ap de mare) punct de îngheț: -19,1°C	Franța

59.	MOUSSOL - APS 1/3 F-15#3472 spumant concentrat care formează film apos rezistent la alcool (AFF-AR)	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG Germania	petre.radoi@falck.ro S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București str. Frumoasă Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.ro		3797.406 24.08.2020	EN 1568 focar IA/IIIB IA/IB IA/IB (ap potabil / ap de mare) punct de îngheț: < -15°C	Germania
60.	MOUSSOL - APS LV 1/3 F-15#6441 spumant concentrat care formează film apos rezistent la alcool (AFF-AR)	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG Germania	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București str. Frumoasă Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.ro		3797.342 24.08.2020	EN 1568 focar IB/IB IC/1C IA/IA IC/IC (ap potabil / ap de mare) punct de îngheț: -15°C	Germania
61.	PROFILM -6% spumant concentrat de joasă înfiorare care formează film apos (AFFF)	Profoam Internațional Franța	S.C. SONNEK ENGINEERING S.R.L. Sibiu str. Faurului nr. 9 jud. Sibiu tel.: 0722.403.960 fax: 0369.429.901 e-mail: anghelache@sonnek.com	Seria C nr. 0118 din 07.10.2020 (valabil până la 06.10.2025)	-	EN 1568-3:2008 focar IB punct de îngheț: -5°C	România
62.	PROFILM -AR 3x3 spumant concentrat de joasă înfiorare rezistent la alcool (AR)	Profoam Internațional Franța	S.C. SONNEK ENGINEERING S.R.L. Sibiu str. Faurului nr. 9 jud. Sibiu tel.: 0722.403.960 fax: 0369.429.901 e-mail: anghelache@sonnek.com	Seria C nr. 0119 din 07.10.2020 (valabil până la 06.10.2025)	-	EN 1568-3:2008 focar IB punct de îngheț: -5°C	România
63.	M51+ spumant concentrat fără fluor pentru	EAU&FEU SA Franța	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București		4845.803 04.03.2021	EN 1568-3:2008 focar IIIB/IIIC punct de îngheț:	Franța

	stingerea incendiilor		str. Frumoas Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.ro			-15°C	
64.	AIRFOAM FF6% spumant concentrat f r fluor pentru stingerea incendiilor	EAU&FEU SA Franța	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. Bucure ti str. Frumoas Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.ro		4846.443 05.03.2021	norma ICAO nivel de performanta B	Franța
65.	AIRFOAM FF3% spumant concentrat f r fluor pentru stingerea incendiilor	EAU&FEU SA Franța	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. Bucure ti str. Frumoas Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.ro		4846.444 05.03.2021	norma ICAO nivel de performanta B	Franța
66.	AIRFOAM FF1% spumant concentrat f r fluor pentru stingerea incendiilor	EAU&FEU SA Franța	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. Bucure ti str. Frumoas Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.ro		4846.445 05.03.2021	norma ICAO nivel de performanta B	Franța
67.	TRIDOL C6 S3 LT spumant concentrat cu formare de pelicul apoas	EAU&FEU SA Franța	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. Bucure ti str. Frumoas Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208;		4846.989 27.04.2021	norma ICAO nivel de performanta B	Franța

e-mail:
petre.radoi@falck.ro

7. AGEN I NEUTRALIZATORI SPECIALI

1.	SPRAY DE STINGERE A INCENDIILOR tip generator de aerosoli	SC ROMTEC SRL Ia i Bd. Poitiers nr. 58A tel: 0232.236.399 fax: 0232.227.054	S.C. ROMTEC S.R.L. Ia i Bd. Poitiers nr. 58A jud. Ia i tel: 0232.236.399 fax: 0232.227.054	-	1675.594/ 26.07.2012	E OT 1066:2006 (tip produs 600/1000 ml - produs de stingere/capacitate total , focar 3A, 13B, agent de stingere: 1,2% FORAFAC 1157 i 2% FORAFAC 1203, agent propulsor N ₂ , presiunea nominal max. 10 bar, temperatura de lucru [0°C ÷ 50°C]	Grecia
2.	Agent de stingere pe baz de ap BONPET lichid pentru stingerea incendiului destinat aplica iilor cu sting toare de incendiu pentru incendiile de clase A, B i F	BONPET SYSTEMS d.o.o Slovenia	S.C. EXAL GRUP S.R.L. Sl tioara str. Unirii nr. 187 jud. Olt tel: 0722.494.951 fax: 0318.162.589 e-mail: office@exalgrup.ro	-	336.861/ 23.12.2014	Procedura de testare LM 01-01 din 29 .11 2011 de testare a agentului de stingere a incendiului pe baz de ap , emis de MPA Dresden GmbH Produsul este un lichid de stingere a incendiului (solu ie preparat) i a fost testat cu sting tor portabil de incendiu. Performan a la foc: 27A în conformitate cu EN 3-7 cu 6 l agent de stingere; 144B în conformitate cu EN 3-7 cu 6 l agent de stingere; 75 F în conformitate cu EN 3-7 cu 6 l agent de stingere; punctul de înghe : -14,4°C Este destinat utiliz rii nediluate. Testele au fost	Austria Grecia Portugalia

						realizate cu sting tor de incendiu presurizat 6 l cu suport de prindere i duz de pulverizare cu 6 g uri Multiplast; agent de stingere: 6l BONPET presiunea de stocare: 15 bari N ₂	
3.	Aerosol pentru stingerea incendiilor 600ml PREVENT, tip PREVENT MEDI 3097/02 – ST 3% Produsul este adecvat pentru stingerea incendiilor în faz incipient i NU înlocuie te sting torul de incendii specificat în cadrul prevederilor referitoare la securitatea la incendii legate de obiectul respectiv	MEDIKEMIA Zrt. - Ungaria	S.C. IMPAR S.R.L. Odorheiu Secuiesc jud. Harghita Tel/fax: 0266.218.155 e- mail: farkas.jozsef@impar.ro		4745.434/ 12.04.2019	Ordinul MAI – Ungaria nr. 28/2011 (IX. 06.) partea 1, capitolul VIII focar 1A, 1B agent de stingere STAHAMEX AFFF F-15 3% , temperatura de lucru [+5 ⁰ C ÷ +50 ⁰ C]	Ungaria

8. PRODUS IGNIFUG PENTRU LEMN

Începând cu **1 iulie 2013**, punerea pe pia a din România a unui produs ignifug se face în baza unei evalu ri tehnice europene, emise conform prevederilor **Regulamentului (UE) nr. 305/ 2011**, sau în baza unui agrement tehnic, emis potrivit prevederilor legale na ionale. Prin urmare, introducerea pe pia a din România a produselor ignifuge într în competen a **Comitetului Tehnic Permanent pentru Construc ii**.

9. PRODUS IGNIFUG TEXTIL

1.							
----	--	--	--	--	--	--	--

NOTE:

- CertIFICATELE pentru introducere pe pia** au termen de valabilitate **5 ani de la data eliber rii**, cu condi ia ca documentele care au stat la baza evalu rii s nu expire în perioada de valabilitate a certificatului i produsul s nu sufere modific ri de fabrica ie fa de tipul/modelul care a fost supus evalu rii.
- Notific rile** pentru punerea la dispozi ie pe pia a produselor sunt valabile, atâta timp cât documentele care au stat la baza emiterii acestora sunt în termen de valabilitate i produsul nu a suferit modific ri de fabrica ie fa de tipul/modelul care a fost supus evalu rii.
- Obliga ia actualiz rii documentelor revine operatorilor economici.**

Mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor eliminate din LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE/ NOTIFICATE

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS (denumirea in original)	PRODUC TOR (adresa, date de contact)	Reprezentant Autorizat/Importator/ Distribuitor (adresa, date de contact)	Nr. CERTIFICAT pentru introducere pe pia	Nr. NOTIFICARE pentru punerea la dispozitie pe pia	REFEREN TIAL EVALUARE	Statul în care s-a introdus pentru prima oară produsul în UE și SEE, în mod legal
1.	STING TOR CU PULBERE presurizat permanent tip P4 model P4 e	CERVINKA- CZECH REPUBLIC s.r.o. Republica Ceh	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u, jud. Buz u tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349	-	1675.281/ 19.06.2012	SN 3-6:1997 SN 3-8:2007 SN 3-7+A1:2008 focar 13A, 70B, C, agent de stingere – pulbere HJ ABC SUPER , temperatura de lucru [-30°C÷ 60°C]	Cehia
2.	STING TOR CU PULBERE presurizat permanent, tip P12 MODEL PA 12/BB- CE	a.b.m. VICTORIA - Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u, jud. Buz u tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349	-	1674.727/ 20.06.2012	UNI EN 3-7:2004 focar 55A, 233B, C agent de stingere – pulbere ABC Megavit Pol/Fire Super temperatura de lucru [-30°C÷ 60°C]	Italia
3.	MABO Dispozitiv automat de stingere incendii	FLAMARK D.O.O. – str. Borska, nr. 34 A, Belgrad, Serbia	S.C. KARBOREX S.R.L. –Ploie ti, str. Caraiman nr. 7, jud. Ploie ti, tel: 0374/ 919.745; 0744/ 508.353, fax: 0344/107.414	-	1675.936/ 01.10.2012	Manualul de demonstratie pentru stingerea focului pentru o barac de lemn de 16 ± 0,5 m ³ și Caietul de sarcini privind siguran a materialelor, eliberate de Flamark D.O.O. – Serbia, (produs de forma unei fiole de sticl de L= 275 mm, Ø= 60 mm, V= 570 cm ³ ,	Germania

						se utilizează pentru incendii de categoria A și B în spații de până la 16 m ³ , temperatura de lucru [-25 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
4.	RACORD REFULARE AP , din aluminiu turnat, TIP C Denumire data de produc tor – COUPLING 52 - T	Odlewnicza Spoldzielnia Pracy Metali Niezelaznych Ustron (OSP – USTRON) – ul. Harbutowicka , 43- 450 USTRON - Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32 A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327	-	1676.292/ 12.12.2012	PN – 91 / M – 51031 , pc. 3.4, Anexa nr. 1 din Legea de funcționare a Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 20.06.07 din lista materialelor destinate siguranței publice, protecției și stabilității, vieții și proprietății în cerințele de aprobare a unor asemenea materiale pentru utilizare publică	Polonia
5.	RACORD REFULARE AP , din aluminiu turnat TIP B Denumire produc tor – COUPLING 75 - T	Odlewnicza Spoldzielnia Pracy Metali Niezelaznych Ustron (OSP – USTRON) – ul. Harbutowicka , 43- 450 USTRON - Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32 A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327	-	1676.293/ 12.12.2012	PN – 91 / M – 51031 , pc. 3.4, Anexa nr. 1 din Legea de funcționare a Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 20.06.07 din lista materialelor destinate siguranței publice, protecției și stabilității, vieții și proprietății în cerințele de aprobare a unor asemenea materiale pentru utilizare publică	Polonia
6.	STING TOR portabil de incendiu cu 2kg pulbere presurizat permanent, tip P2 model PA 2/BS	a.b.m. VICTORIA - Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349	-	1674.724/ 20.06.2012	UNI EN 3-7:2004 focar 13A, 89B, C agent de stingere – pulbere ABC Megavit Pol/Fire Extra , temperatura de lucru	Italia

						[-30 ⁰ C÷ 60 ⁰ C]	
7.	FURTUN pentru pompieri tip C-52 model DOBRA (pentru pompe de incendiu)	IV-ER-KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o. - CROA IA	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	1675.558/ 02.08.2012	Hot r̃area Ministrului Afacerilor Interne i Administra iei din 20.06.2007 (pct.3, anexa 2) - Polonia	Polonia
8.	FURTUN pentru pompieri tip B-75 model DOBRA (pentru pompe de incendiu)	IV-ER-KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o. - CROA IA	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	1675.666/ 02.08.2012	Hot r̃area Ministrului Afacerilor Interne i Administra iei din 20.06.2007 (pct.3, anexa 2) - Polonia	Polonia
9.	STING TOR portabil de incendiu tip GP- 6x ABC/S (<i>Ga nica proszkowa typ GP- 6x ABC/S</i>)	KZWM Ogniochron SA.- Polonia	S.C. EXMOBI COMPANY S.R.L. Bucure ti, os. Dude ti Pantelimon nr. 42, sect. 3 tel: 0212.564.545 fax: 0212.565.555 e-mail: ionel.gherghe@exmobi.ro	-	4754.147/ 02.02.2016	PN EN 3-7: 2008 focar 27A, 183B, C agent de stingere pulbere FUREX S ABC, înc rc tura nominal 6 kg, temperatura de operare: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Republica Ceh Slovaci
10.	STING TOR portabil pentru stins incendii cu cu 2kg CO₂ tip G2 model K2/B-CE	a.b.m. VICTORIA - Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u, jud. Buz u tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349	-	1674.728/ 20.06.2012	UNI EN 3-7:2004 focar 34B si C temperatura de lucru [-30 ⁰ C÷ 60 ⁰ C]	Italia
11.	STING TOR portabil pentru stins incendii cu 5kg CO₂ tip G5 model K5/B-CE	a.b.m. VICTORIA - Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u, jud. Buz u tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349	-	1674.729/ 20.06.2012	UNI EN 3-7: 2004 focar 113B, domeniu de temperatur [-30 ⁰ C÷ 60 ⁰ C]	Italia
12.	FORREX AB-30 Solu ie premixat de spumant concentrat cu formare de pelicul (AFFF) pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – Suedia info@fomtec.com http://www.fomtec.com/	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti, Jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313	-	1674.110/ 11.06.2012	Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organiza iei Interna ionale de Avia ie Civil - nivel de performan B	Germania Marea Britanie Spania
13.	STING TOR portabil de incendiu,	KZWM Ogniochron SA.- Polonia	S.C. EXMOBI COMPANY S.R.L.	-	4754.145/ 02.02.2016	PN EN 3-7: 2008 focar 13A, 113B, C	Grecia Lituania

	tip GP- 4x ABC/MM		Bucure ti, os. Dude ti Pantelimon nr. 42, sect. 3, tel: 0212.564.545 fax: 0212.565.555 e-mail: ionel.gherghe@exmobi.ro			agent de stingere pulbere FUREX S ABC , agent propulsor N ₂ , înc rc tura nominal 4 kg, temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
14.	Furtun sub presiune pentru stingerea incendiilor pentru hidran i, tip H-52-20- LA H-52-20-B H-52-15-LA H-52-15-B	Societatea de Echipamente i Aparatur Antiincendiu PHU Leszek Korus Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buz u, os. Br ilei nr. 3-5, jude ul Buz u, tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro		4756.180/23.05.2016	Pct. 3.1 anexa la Ordinul Ministerului Afacerilor Interne i Administra iei din data 20 iunie 2007 - standardul PN- EN 14540 (cu racorduri 52-T cf. PN-91/M-51031 pentru tipul H-52-20- LA i H-52-15- LA; f r racorduri pentru tipul H-52-20-B i H-52-15-B; destina ia: pentru hidran i interiori; materialul furtunului - împletitur : m tase poliesteric , c ptu eal : PVC; Dint = 52 ^{+1,5} _{-0,5} mm; lungimea = 20 ± 0,20 m sau 15 ± 0,15m, P _{de lucru} = max 15 bar)	Polonia
15.	Furtun sub presiune pentru stingerea incendiilor (pentru pompe de incendiu), tip W-52-20- LA, W-52-20-LM, W-52-20-B	Societatea de Echipamente i Aparatur Antiincendiu PHU Leszek KORUS Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buz u os. Br ilei nr. 3-5 jude ul Buz u tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro		4756.187/20.05.2016	Pct. 3.2 anexa la Ordinul Ministerului Afacerilor Interne i Administra iei din data 20 iunie 2007 (cu racorduri 52-T cf. PN- M-51031: pentru tipul W-52-20- LA, 52-T-Ms pentru tipul W-52-20-LM i f r racorduri pentru tipul W-52-20-B; domeniul de utilizare: pentru	Polonia

						<i>motopompe i autospeciale de stingere a incendiilor; materialul furtunului - împletitur : m tase poliesteric , c ptu eal : PVC; Dint = 52^{+1,5}_{-0,5} mm; lungimea = 20 ± 0,50 m, P_{de lucru} = max 15 bar)</i>	
16.	STING TOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere model P9	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313		3276.788/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 34A i 183 B agent de stingere pulbere ABC 40 CENTRIMAX noua denumire este ABC 40 noul produc tor este UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o.- Polonia temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovacia
17.	STING TOR portabil cu 6 kg pulbere model P6	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313		3276.789/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 27A i 144 B, agent de stingere pulbere ABC 40 CENTRIMAX noua denumire este ABC 40 noul produc tor este UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. Polonia, temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovacia
18.	STING TOR portabil de incendiu cu 3 kg pulbere model P3	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud.	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud.	-	3276.790/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 21A i 70 B,	Slovacia

		Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313			agent de stingere pulbere ABC 40 CENTRIMAX noua denumire este ABC 40 noul produc tor este UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. - Polonia temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
19.	STING TOR portabil de incendiu cu 2 kg pulbere model P2	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 www.gepro.ro	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313		3276.791/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 13A i 55 B, agent de stingere pulbere ABC 40 CENTRIMAX noua denumire a pulberii este ABC 40 noul produc tor este UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o.- Polonia temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovenia
20.	STING TOR portabil de incendiu cu 9l spum model SM9	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313		3276.813/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 13A i 233 B, agent de stingere FILMFOAM 916K temperatura de lucru [0 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovenia
21.	STING TOR portabil de incendiu cu 6l spum model SM6	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 www.gepro.ro		3276.814/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 8A i 144 B, agent de stingere FILMFOAM 916K temperatura de lucru (0 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C)	Slovenia
22.	STING TOR portabil cu 1 kg pulbere model P1	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova	-	335.035/ 11.04.2014	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 5A i 21B agent de stingere	Slovenia

		Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 www.gepro.ro	Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 www.gepro.ro			pulbere CENTRIMAX ABC 40 noua denumire este ABC 40; noul produc tor este UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. - Polonia, temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
23.	STING TOR portabil de incendiu tip SM3 model W 3 DFC nr. de referin 003651.2894	GLORIA GMBH – Germania Unitatea de productie Kidde Polska Sp. Z.o.o. Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgovi te – str. Petru Cercel nr. 22A, Jud. Dâmbovi a Tel:0372.790.699/ 0731.316.777 Fax:0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.324/ 16.05.2014	EN 3-7:2004 +A1:2007- 08 focar 8A, 55B i 75F agent de stingere spumant FUREX CASA, temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania
24.	STING TOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model P6-A	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 www.gepro.ro	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	-	4654.124/ 20.03.2015	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 34A i 183 B, agent de stingere pulbere ABC 40 Dry Chemicals Powder, agent propulsor azot, temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovacia
25.	STING TOR PORTABIL DE INCENDIU, Tip GP- 6x ABC/MP	KZWM Ogniochron S.A.- Polonia	S.C. EXMOBI COMPANY S.R.L. Bucure ti, os. Dude ti Pantelimon nr. 42, sect. 3, tel: 0212.564.545, fax: 0212.565.555 e-mail: ionel.gherghe@exmobi.ro	-	4754.146/ 02.02.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 43A, 233B, C agent de stingere pulbere FUREX S ABC, înc rc tura nominal 6 kg, temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania
26.	STING TOR portabil de incendiu cu 12 kg pulbere	ZHEJIANG FLAMETECH INDUSTRIES CO LTD – China	S.C. IOTA FIRE ENGINEERING S.R.L. Bucure ti	-	4754.556/ 07.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 55A, 233B i C,	Grecia

	model FT01-012A-00		str. Amilcar C. S ndulescu nr. 4A, sector 6 telefon/ fax: 021.430.21.77 e-mail: office@iota.ro			agent de stingere pulbere ABC 40, temperatura de lucru [- 20 ⁰ C ÷60 ⁰ C]	
27.	STING TOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model FT01-06A-00	ZHEJIANG FLAMETECH INDUSTRIES CO LTD – China	S.C. IOTA FIRE ENGINEERING S.R.L. Bucure ti Str. Amilcar C. S ndulescu, nr. 4A, sector 6 telefon/ fax: 021.430.21.77 e-mail: office@iota.ro	-	4754.557/ 07.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 34A, 183B i C, agent de stingere pulbere ABC 40, temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
28.	STING TOR portabil de incendiu cu 9kg pulbere model FT01-09A-00	ZHEJIANG FLAMETECH INDUSTRIES CO LTD – China	S.C. IOTA FIRE ENGINEERING S.R.L. Bucure ti Str. Amilcar C. S ndulescu, nr. 4A, sector 6 telefon/ fax: 021.430.21.77 e-mail: office@iota.ro	-	4754.558/ 07.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 43A, 183B i C agent de stingere pulbere ABC 40, temperatura de lucru [-20 ⁰ C÷60 ⁰ C]	Grecia
29.	STING TOR portabil de incendiu cu 2kg pulbere model FT01-02A-00	ZHEJIANG FLAMETECH INDUSTRIES CO LTD – China	S.C. IOTA FIRE ENGINEERING S.R.L. Bucure ti Str. Amilcar C. S ndulescu, nr. 4A, sector 6 telefon/ fax: 021.430.21.77 e-mail: office@iota.ro	-	4754.559/ 07.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 13A, 55B i C, agent de stingere pulbere ABC 40, agent propulsor azot, temperatura de lucru [- 20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia Marea Britanie Germania Olanda Bulgaria
30.	STING TOR portabil de incendiu cu 3kg pulbere model FT01-03A-00	ZHEJIANG FLAMETECH INDUSTRIES CO LTD – China	S.C. IOTA FIRE ENGINEERING S.R.L. Bucure ti Str. Amilcar C. S ndulescu, nr. 4A, sector 6 telefon/ fax: 021.430.21.77 e-mail: office@iota.ro	-	4754.560/ 07.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 21A, 70B i C, agent de stingere pulbere ABC 40, temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia Marea Britanie Germania Olanda Bulgaria
31.	STING TOR mobil cu pulbere 50 kg, model P50	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313		3276.116/ 01.10.2013	EN 1866-1:2007 focar A, IIB,C, agent de stingere – pulbere ABC 40 CENTRIMAX (noua denumire este ABC 40- noul produc tor este UTC CCS Manufacturing	Slovacia

						Polska Sp. z o.o. Polonia), agent propulsor azot, încrc tur nominal 50 kg, temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
32.	STING TOR mobil de incendiu cu 50 l spum model SM 50	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Ele teului nr. 19, Filipe tii de P dure jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313		3276.117/ 01.10.2013	EN 1866-1:2007 (focar A II B, agent de stingere – spumant 6% FILMFOAM 916 K temperatura de lucru [+5 ⁰ C ÷ 55 ⁰ C]	Slovacia
33.	ELIDE FIRE – Dispozitiv automat pentru stingerea incendiilor, tip bil de stins incendii folosit pentru incendii în faz ini ial i incendii la scar redus	ELIDE FIRE BALL PRO CO. LTD. Thailanda	S.C. C&C PREVENT S.R.L. Gala i Str. Dimitrie Bolintineanu nr. 26 Tel/fax: 0236/470.109 e-mail: contact@elidefire.ro	-	4757.474/7 22.12.2016	TSE K39:2012 focar5A i 55B	Turcia Portugalia Polonia Slovenia
34.	FURTUNUL DE STINS INCENDII CU INTERIOR PVC, pentru hidran i H 52-20-B	BEZALIN S.A. Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32 A Tel: 0244.595.893, 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.277/ 16.10.2014	Pct. 3.1 din anexa la Regulamentul Ministerului Administra iei i Afacerilor Interne din 20.006.2007, privind lista de dispozitive pentru asigurarea securit ii i protec iei s n t ii i a vie ii i bunurilor, precum i normele de emitere a autoriza iei de folosire (decizia nr. 143, poz. 1002) introduse prin modificarea Regulamentului nr. 85 din 27.04. 2010, poz. 553	Polonia Cehia, Germania Slovacia
35.	FURTUN de stins incendii cu interior PVC, pentru hidran i H 25-20-B	BEZALIN S.A. Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32 A Tel: 0244.595.893, 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.278/ 16.10.2014	Pct. 3.1 din anexa la Regulamentul Ministerului Administra iei i Afacerilor Interne din 20.006.2007, privind lista de dispozitive pentru asigurarea securit ii i protec iei s n t ii i a vie ii i bunurilor, precum i normele de emitere a autoriza iei de folosire (decizia nr. 143, poz. 1002) introduse prin modificarea Regulamentului nr. 85 din	Polonia Cehia Germania Slovacia

						27.04. 2010, poz. 553	
36.	FURTUNUL de stins incendii cu interior PVC, pentru pompe de incendiu i autospeciale de pompieri W 75-20-B	BEZALIN S.A. Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32 A Tel: 0244.595.893, 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.279/ 16.10.2014	Pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administra iei i Afacerilor Interne din 20.006.2007, privind lista de dispozitive pentru asigurarea securit ii i protec iei s n t ii i a vie ii i bunurilor, precum i normele de emitere a autoriza iei de folosire (decizia nr. 143, poz. 1002) introduse prin modificarea Regulamentului nr. 85 din 27.04. 2010, poz. 553	Polonia Cehia Germania Slovacia
37.	FURTUNUL de stins incendii cu interior PVC, pentru pompe de incendiu i autospeciale de pompieri W 52-20-B	BEZALIN S.A. Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32 A Tel: 0244.595.893, 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.833/ 16.10.2014	Pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administra iei i Afacerilor Interne din 20.06.2007, privind lista de dispozitive pentru asigurarea securit ii i protec iei s n t ii i a vie ii i bunurilor, precum i normele de emitere a autoriza iei de folosire (decizia nr. 143, poz. 1002) introduse prin modificarea Regulamentului nr. 85 din 27.04. 2010, poz. 553	Polonia Cehia Germania Slovacia
38.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor cu band exterior , pentru pompe de stingere a incendiilor, tip W-110-20- EA, W - 110-20-B	Societatea de Echipamente i Aparatur Antiincendiu PHU Leszek Korus – Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L Buz u, os. Br ilei nr. 3-5, jude ul Buz u, tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4756.183/ 19.05.2016	Conf. cu Pct. 3.2 anexa la Ordinul Ministerului Afacerilor Interne i Administra iei din data de 20 iunie 2007 (<i>cu racorduri 110-T cf. PN-91/M-51031 pentru tipul W-110-20- EA i f r racorduri pentru tipul W - 110-20-B; domeniu de utilizare: pentru pompe de stingere a incendiilor; materialul furtunului - impletitur : m tase poliesteric , c ptu eal : PVC</i>)	Polonia
39.	FURTUN pentru pompieri tip B-75, model DOBRA (pentru pompe de incendiu)	IV-ER-KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o CROA IA	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail:	-	4855.531/ 08.06.2017	Hot rrea Ministrului Afacerilor Interne i Administra iei din 20.06.2007 (pct.3, anexa 2)	Polonia

			interprotect@rdslink.ro				
40.	Pulbere ABC 40	UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. Polonia	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti, Jud. Prahova Tel: 0244.515314 Fax: 0244.515313	-	1675.144/ 21.05.2012	BS EN 615:1995	State membre ale U.E.
41.	FILMFOAM A836 Spumant concentrat de joas înfoiere tip AR AFFF 3x6 pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi îi solven i polari	KERR FIRE UK Email: info@kerrfire.co.uk	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti, Jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313	-	1675.179/ 06.06.2012	EN 1568-3 EN 1568-4 <i>Pentru hidrocarburi:</i> Clasa de performan la stingere: I Nivel de rezisten la reaprinere : A <i>Pentru solven i polari:</i> Clasa de performan la stingere: I Nivel de rezisten la reaprinere : A	U.E.
42.	FILMFOAM 916K Spumant concentrat de joas înfoiere tip AFFF 6% pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi (<i>FILMFOAM 916K/ FILMFOAM 916</i>)	KERR FIRE UK Email: info@kerrfire.co.uk	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti, Jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313	-	1675.146/ 20.06.2012	EN 1568-3: Clasa de performan la stingere: I Nivel de rezisten la reaprinere: A folosind apa potabil i nivel de rezisten la reaprinere: B utilizând apa de mare <i>Norma ICAO:</i> Manualul de Servicii Aeroportuare al Organiza iei Internationale de Avia ie Civil - nivel de performan B	Italia Marea Britanie Fran a Ungaria Germania Olanda Spania
43.	FILMFOAM 913K Spumant concentrat de joas înfoiere AFFF 3% pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi (<i>Kerr Filmfoam 913K</i>)	KERR FIRE UK Email: info@kerrfire.co.uk	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti, Jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313	-	3274.192/ 14.03.2013	EN 1568-3: Clasa de performan la stingere: I Nivel de rezisten la reaprinere : C – folosind ap potabil i B – cu ap de mare <i>Norma ICAO:</i> Manualul de Servicii Aeroportuare al Organiza iei Internationale de Avia ie Civil - nivel de performan : B	State membre ale U.E.
44.	STING TOR portabil cu 5 kg CO₂	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti	-	3276.114/ 25.09.2013	EN 3-7:2004 + A1: 2007	Slovacia

	model G5	str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314			focar 55B, agent de stingere CO ₂ temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
45.	STING TOR portabil cu 2 kg CO₂ model G2	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	3276.115/ 25.09.2013	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 21B agent de stingere CO ₂ , temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Slovacia
46.	STING TOR cu pulbere, presurizat permanent, tip P9 model DPE-INSO-9	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u, jud. Buz u tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u jud. Buz u tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349	-	1675.282/ 13.06.2012	DIN EN 3-7: 2004 focar 34 A i 183B agent de stingere: pulbere ABC Favorit 111 temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania
47.	STING TOR cu pulbere presurizat permanent, tip P6 model DPE-INSO-6	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u jud. Buz u tel/fax 0238.720.449 0238.724.349	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u jud. Buz u tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349	-	1675.283/ 19.06.2012	DIN EN 3-7: 2004 focar 21A i 144B agent de stingere: pulbere ABC Favorit 111 temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania
48.	STING TOR cu pulbere presurizat permanent tip P1 model DPE-INSO-1	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u jud. Buz u tel/fax 0238.720.449 0238.724.349	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u jud. Buz u tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349	-	1674.723/ 20.06.2012	DIN EN 3-7: 2004 focar 8A i 34B agent de stingere: pulbere ABC Favorit 111 temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania
49.	QFire 40 pulbere pentru stins incendii de clase A, B i C	QUIMICA 21, S.L. SPANIA	S.C. AMBIENT GENERAL CONSTRUCT S.R.L. Bucure ti str. Codrii Neam ului nr.11, bl.2 sc.1, ap.24 sector 3 Telefon: 0740.346.522 Fax: 031.814.63.68	-	3274.474/ 21.03.2013	EN 615: 2009 Focar 21A, 113B	Spania

			e-mail: office@psi-mag.ro				
50.	STING TOR portabil de incendiu cu 6l spum ABF cu consol metalic model MBK13-060ABF-PIE	MOBIAK A.E. GRECIA e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. AGRO MGS PROD C LINE TI S.R.L. Dobroie ti Str. Locotenent Moga nr. 3 jud. Ilfov telefon: 0722.218.615 fax: 0212.403.135 mgs@mgsdune.ro		4757.724/5 31.10.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar21A, 144B i 75F agent de stingere - spum ECO DARE ABF - 30⁰C/M producator UNITEQ SA- Belgia; temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
51.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor cu c ptu eal din PVC, pentru hidran ii de tipul H-25-20- LA H-25-20-B	Societatea de Echipamente i Aparatur Antiincendiu PHU Leszek Korus – Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buz u os. Br ilei nr. 3-5 jude ul Buz u, tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4756.188/ 23.05.2016	pct. 3.1 din anexa la Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne i Administra iei din 20 iunie 2007 (Polonia) PN EN 14540	Polonia
52.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor, cu c ptu eal din PVC, pentru pompe de stingere incendii, tip W-75-20- LA, W -75-20-B	Societatea de Echipamente i Aparatur Antiincendiu PHU Leszek Korus – Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buz u os. Br ilei nr. 3-5 jude ul Buz u, tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4756.184/ 20.05.2016	pct. 3.2 anexa la Ordinul Ministerului Afacerilor Interne i Administra iei din 20 iunie 2007 (cu racorduri 75-T cf. PN-M-51031:1991 pentru tipul W-75-20- LA i f r racorduri pentru tipul W -75-20-B	Polonia
53.	HIDRANT portativ DN 80 tip B/BB	JJMW Fire d.o.o. Slovenia	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti Bd. Alexandru Obregia nr. 35 sector 4 telefon: 0799.588.901 e-mail: contact@ronsting.ro	-	5005.254 28.02.2018	Pct.3.25 din anexa la Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne si al Administratiei din 20.06.2007, din Polonia	Polonia
54.	STING TOR mobil cu 50 kg pulbere model P50 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4855.221 14.04.2017	EN 1866-1: 2007 focar A si IIB agent de stingere pulbere ABC 20 ZX PD Standard N , producator	Slovacia Croatia Bulgaria

						Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci – Tech Co. Ltd – China; temperatura de lucru[-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
55.	STING TOR mobil cu 50 kg pulbere model P50 – 40	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4855.222 14.04.2017	EN 1866-1: 2007 focar A si IIB agent de stingere pulbere ABC 40 – producator Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd. – China; temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovacia Croatia Bulgaria
56.	STING TOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere model MBK09-090 PA-DF	MOBIAK S.A. GRECIA e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti Jud. Prahova Tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5006.822 10.08.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar55A, 233B i C agent de stingere HJ Universal ABC 40 producator Suzhou Wuyue - China; agent propulsor azot, temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Italia
57.	FAVORIT TERTIA pulbere pentru stins incendii tip ABC	RÜHL FEUERLÖSCHMITTEL GmbH GERMANIA	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4859.270 12.01.2018	EN 615:2009	Polonia
58.	FURTUN pompieri, model IV-ER KORANA 52 cu racorduri IV-ER- KVC	IV- ER- KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o Croa ia	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4658.259 / 07.12.2015	Proiect de standard MSZE 1185:2009 Produsul este destinat transportului apei sau a altor lichide speciale de stingere la utilajele de stins incendii – pompe i autospeciale. Furtunul este stabil intre -20 ⁰ C si +70 ⁰ C Dint=52mm, lungimea=20m	Croa ia Ungaria

						Presiunea de lucru=1,5MPa Este fabricat prin tesere circulara din fire de poliester de inalta rezistenta, respectiv tesatura PES de culoare alba, iar interiorul este captusit cu cauciuc.	
59.	FURTUN pompieri, model IV-ER KORANA 75 cu racorduri OSP - USTRON	IV- ER- KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o Croatia	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4658.547 / 07.12.2015	Proiect de standard MSZE 1185:2009 Produsul este destinat transportului apei sau a altor lichide speciale de stingere la utilajele de stins incendii – pompe i autospeciale. Furtunul este stabil între -20°C i +70°C, Dint = 75 mm, lungimea = 20m, Presiunea de lucru = 1,50 MPa i este fabricat prin esere circular din fire de poliester tehnic de înalt rezisten , respectiv es tur PES de culoare alb , iar interiorul este c ptu it cu cauciuc	Croatia Ungaria
60.	STING TOR portabil cu spum , 21 model F2 BIC	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buz u tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	-	5005.591 10.05.2018	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 13A si 70B	Italia
61.	STING TOR portabil cu spum , 31 model F3 BIC	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buz u tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	-	5005.592 10.05.2018	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 13A si 113B	Italia
62.	STING TOR portabil cu spum , 61 model F6 BIC	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buz u tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	-	5005.593 10.05.2018	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 43A si 233B,	Italia

63.	STING TOR portabil cu spum , 9 l model F9 BIC	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buz u tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	-	5005.594 10.05.2018	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 55A si 233B	Italia
64.	STING TOR portativ de incendiu cu CO₂ tip G2 model KS 2 ST nr. de referin 002041.0000	GLORIA GMBH – Germania Unitatea de produc ie Kidde, Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgovi te str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovi a Tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 Fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.299/ 08.05.2014	DIN EN 3-7 focar 34B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania
65.	STING TOR de incendiu portabil tip G5 model KS 5 ST nr. de referin 002031.0000	GLORIA GMBH – Germania Unitatea de produc ie Kidde, Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgovi te str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovi a Tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 Fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.323/ 08.05.2014	DIN EN 3-7 focar 89B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania
66.	STING TOR portabil cu 6 kg pulbere model P6 – 40	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploie ti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.796/ 01.03.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar27A i 144B agent de stingere pulbere ABC 40 – producator Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd. – China; temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovenia Croatia Bulgaria
67.	STING TOR de incendiu mobil cu CO₂, tip G10	TIANBO&MEGA SAFETY Limited China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5, jud.	-	334.484/ 18.03.2014	BS EN 1866-1:2007 focar 144B agent de stingere	UK

	model TMCD10		Buz u tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro			CO ₂ , temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
68.	STING TOR de incendiu mobil cu CO₂ tip G20 model TMCD20	TIANBO&MEGA SAFETY Limited CHINA	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	334.485/ 18.03.2014	BS EN 1866-1:2007 focar 183B agent de stingere CO ₂ , temperatura de lucru[-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	UK
69.	STING TOR mobil de incendiu cu CO₂ tip G30 model TMCD30	TIANBO&MEGA SAFETY Limited China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. os. Br ilei nr. 3-5 jud. Buz u, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	334.486/ 18.03.2014	BS EN 1866-1:2007 focar 183B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
70.	STING TOR portabil cu pulbere ABC model GP-6x ABC/MP	KZWM Ogniocron SA Polonia e-mail: export@ogniocron.eu	S.C. IMPAR S.R.L. Odorheiu Secuiesc str. Lemnarilor nr. 14/B jud. Harghita tel: 0266.218.155 fax:0266.218.152 e-mail: office@impar.ro	-	4858.386/ 26.10.2017	SR EN 3-7:2004+A1: 2007 focar 43A 233B si C agent de stingere: pulbere FUREX S ABC agent propulsor: azot înc rc tura nominal 6 kg temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷60 ⁰ C]	Polonia
71.	ABC 40 YELLOW pulbere pentru stins incendii tip ABC	UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z.o.o. Polonia	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti jud. Prahova Tel: 0244.515314 Fax: 0244.515313 office@gepro.ro	Seria C nr. 0045 din 15.11.2018 (valabil pana la 14.11.2023)	-	EN 615:2009 focar 27A, 183B, conform EN 3-7, folosind stingator cu 6kg pulbere	România
72.	STING TOR portabil de incendiu cu 2 kg CO₂ model MBK06-020CA-P1D (KX11-532-AO/ KX11-532-AOR)	MOBIAK A.E. Grecia	1. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69 jud. Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134 2. S.C. AGRO MGS PROD	-	4754.154/ 23.02.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21B temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
				-	4754.591/ 17.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007	Grecia

			C LINE TIS.R.L. Dobroie ti, str. Lt. Moga nr. 3 jud. Ilfov telefon: 0722.218.615; 0721.804.567 fax: 021.240.31.35 mgs@mgsdune.ro			focar 21B temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
			3. S.C. VIKING FIRE S.R.L. Mangalia Str. Muncitorului nr. 4 bl M4, sc. A, ap. 15 jud. Constan a telefon: 0241.740.232 fax: 0241.740.232 e-mail: office@vikingfire.ro	-	4755.398/ 10.06.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21B temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
73.	STING TOR portabil de incendiu cu 2 kg CO₂ tip G2 model MBK06-020CA-P1D cod: KX11-532-AOR	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: info@mobiak.gr	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti jud. Prahova Tel: 0244.595.893, 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.275/ 05.09.2014	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 21B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
74.	STING TOR portabil de incendiu cu 6l spum ABF cu cartu intern model MBK13-060ABF-P1L	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. AGRO MGS PROD CALINESTI S.R.L. Dobroie ti Str. Locotenent Moga nr. 3, jude ul Ilfov telefon: 0722.218.615 fax: 0212.403.135 mgs@mgsdune.ro	-	4757.723/6 31.10.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar13A, 183B i 75F agent de stingere - spum ECO DARE ABF - 30⁰C/M producator UNITEQ SA- Belgia; temperatura de lucru[-25 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
75.	STING TOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere BC model GP-1z BC/S	KZWM Ogniocron S.A. Polonia	S.C. IMPAR S.R.L. Odorheiu Secuiesc jud. Harghita tel/fax: 0266.218.155 e- mail: farkas.jozsef@impar.ro	-	4754.151/ 21.01.2016	PN EN 3-7: 2008 focar 21B, C agent de stingere pulbere RENEX BC Plus agent propulsor CO ₂ temperatura de lucru	Polonia

						[-20⁰C ÷ 60⁰C]	
76.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor cu band exterior , pentru pompe de incendiu tip W-52-20- LA, W-52-20-B	Societatea de Echipamente i Aparatur Antiincendiu PHU Leszek Korus – Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buz u os. Br ilei nr. 3-5, jude ul Buz u, tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4756.186/ 20.05.2016	pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administra iei i Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia) (cu racorduri 52-T cf. PN- M-51031:1991 - pentru tipul W-52-20- LA i f r racorduri pentru tipul W-52-20-B	Polonia
77.	FURTUN sub presiune pentru pompe de stingere incendii, cu band exterior tip W-75-20- LA, W -75-20-B	Societatea de Echipamente i Aparatur Antiincendiu PHU Leszek Korus – Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buz u os. Br ilei nr. 3-5, jude ul Buz u, tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4756.185/ 20.05.2016	pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administra iei i Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia) (cu racorduri 75-T cf. PN- M-51031:1991 pentru tipul W-75-20- LA i f r racorduri pentru tipul W -75-20-B;	Polonia
78.	EAV generatoare de spum tip S4, cu racord fix tip B-75, cod de referin 90001051	KINDSWATER AG Germania	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti Bd. Alexandru Obregia nr. 35 sector 4 telefon: 0799.588.901 e-mail: contact@ronsting.ro		4857.752 13.09.2017	MSZ 9789:2009	Ungaria
79.	UNITATE MOBIL generatoare de spum pentru stingerea incendiilor tip DF 130	DELTA FIRE Ltd. UK	S.C. GEPRO S.R.L. Ploie ti, str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 office@gepro.ro	-	5006.154 04.07.2018	Conventia Internationala pentru Siguranta Vietii pe Mare (SOLAS)	Suedia
80.	STING TOR de incendiu portabil tip P1 model P 1 DB nr. de referin 001403.0000	GLORIA GMBH – Germania Producator pulbere: Unitatea de produc ie UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z.o.o. Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgovi te str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovi a tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.327/ 13.05.2014	DIN EN 3-7 focar 8A, 34B i C, agent de stingere pulbere ABC Adex , agent propulsor azot, temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania

81.	STING TOR de incendiu portativ, tip P2 model P2 G (M) , nr. de referin 001473.0000	GLORIA GMBH – Germania Producator pulbere: Unitatea de productie UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z.o.o. Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgovi te str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovi a tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.328/ 13.05.2014	DIN EN 3-7 focar 13A, 89B i C, agent de stingere pulbere ABC Adex , agent propulsor azot, încrcitura nominal 2kg, temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania
82.	STING TOR de incendiu portabil tip P4 model PD 4 GA nr. de referin 002071.2046	GLORIA GMBH – Germania Producator pulbere: Unitatea de productie UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z.o.o. Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgovi te str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovi a tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.329/ 13.05.2014	DIN EN 3-7:2004-01 focar 21A, 89B i C, agent de stingere pulbere ABC Adex K , agent propulsor azot, încrcitura nominal 4kg, temperatura de lucru[-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania
83.	STING TOR de incendiu portativ tip P6 model PDE 6 Protex nr. de referin 802211.2453	GLORIA GMBH – Germania Producator pulbere: Unitatea de productie UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z.o.o. Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgovi te str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovi a tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.330/ 14.05.2014	DIN EN 3-7 focar 27A, 183B i C, agent de stingere pulbere ABC Adex P , agent propulsor azot, temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania
84.	STING TOR portativ de incendiu, tip P9, model PD 9 GA nr. de referin 004041.2397	GLORIA GMBH – Germania	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgovi te str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovi a tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.331/ 14.05.2014	DIN EN 3-7 focar 43A, 233B i C, agent de stingere pulbere ABC Adex K , agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania

85.	STING TOR mobil cu 30 kg de CO₂ model MBK03-300CA-P1A	MOBIAK S.A. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327	-	5005.451 18.04.2018	EN 1866-1:2007 focar113B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Bulgaria
86.	STING TOR portativ de incendiu cu 2 kg de CO₂ model G2	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr.98 jud. Bra ov Tel/Fax: 0268.708.145 / 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr.98, jud. Bra ov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	-	335.728/ 24.09.2014	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 21B, agent de stingere CO ₂ temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
87.	STING TOR portativ de incendiu cu 5 kg CO₂ model G5	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr.98, jud. Bra ov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr.98, jud. Bra ov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	-	335.727/ 26.09.2014	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 55B agent de stingere CO ₂ temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
88.	STING TOR portativ de incendiu cu 6 kg pulbere model P6	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr.98 jud. Bra ov Tel/Fax: 0268.708.145/ 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr.98 jud. Bra ov Tel/Fax: 0268.708.145 / 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	-	335.729/ 26.09.2014	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 21A, 113B i C agent de stingere pulbere HJ ABC Universal , agent propulsor azot, temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
89.	STING TOR portabil de incendiu cu 1kg pulbere model P1	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr.98 jud. Bra ov Tel/Fax: 0268.708.145/ 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Bra ov str. De Mijloc nr.98, jud. Bra ov Tel/Fax: 0268.708.145 – 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	-	335.730/ 30.09.2014	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 5A, 21B i C, agent de stingere pulbere HJ ABC Universal agent propulsor azot, temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia

			yahoo.ro				
90.	STING TOR mobil cu 10 kg de CO₂ model MBK06-100CA-P1A	MOBIAK S.A. Grecia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.821/ 22.11.2018	EN 1866-1:2007 focar 70B	Bulgaria
91.	DIMILEX AFFF 3% spumant concentrat, de joas înfoiere, cu formare de film apos (AFFF), concentra ie 3%, pentru aplicare pe suprafa a lichidelor nemiscibile cu apa (hidrocarburi)	DYAYAN PROTECTION LTD Bulgaria www.dyayan-protection.com	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	Seria C nr. 0117 din 29.06.2020 (valabil pân la 28.06.2025)		EN 1568-3: 2008 ap potabil / ap de mare simulate IC/1C punct de înghet: -25°C	România
92.	FURTUN sub presiune pentru pompe de stingere incendii, cu c ptu eal din PVC tip W-110-20- ŁA W -110-20-B	Societatea de Echipamente i Aparatur Antiincendiu PHU Leszek Korus – Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buz u os. Br ilei nr. 3-5, jude ul Buz u, tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4756.182/ 19.05.2016	pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administra iei i Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia) (cu racorduri 110-T conform PN- M-51031:2015 pentru tipul W-110-20- ŁA i f r racorduri pentru tipul W -110-20-B	Polonia
93.	STING TOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere tip P6 Cod: MBK09-060PA-DF	MOBIAK A.E. – Grecia e-mail: info@mobiak.gr	S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, jud. Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251406.134	-	4754.156/ 24.02.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 21A, 113B i C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 sau pulbere ABC 40 Dry Chemical Powder, agent propulsor azot,	Grecia

						temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
94.	STING TOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere model MBK09-090 PA-DF	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, jude ul Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	4755.732/5 26.10.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar27A, 144B i C agent de stingere HJ Universal ABC 40 sau pulbere ABC 40 (<i>Dry Chemical Powder</i>) – producator China; temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
95.	STING TOR portabil de incendiu cu 3 kg pulbere model MBK 09-030 PA-P1B	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, jude ul Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	4755.730/5 26.10.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar13A, 55B i C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 producator China; temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
96.	STING TOR portabil de incendiu cu 2 kg pulbere model MBK09-020PA-DF	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, jude ul Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	4755.733/6 25.10.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar8A, 34B i C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 sau pulbere ABC 40% (<i>Dry Chemical Powder</i>) – producator China; temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
97.	STING TOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere model MBK09-010PA-DF	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, jude ul Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	4755.731/5 24.10.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar5A, 21B i C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 sau pulbere ABC 40% (<i>Dry Chemical Powder</i>) – producator China;	Grecia

						temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
98.	FURTUN pentru pompieri, tip C-52, model DOBRA (pentru pompe de incendiu)	IV-ER-KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o. Croatia	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4855.532/ 08.06.2017	Hot rarea Ministrului Afacerilor Interne i Administratiei din 20.06.2007 (pct.3.2 anexa)	Polonia
99.	STINGATOR portabil cu pulbere ABC model GP-1x ABC/MP	KZWM OGNIОCHRON SA Polonia	S.C. RO DISTRIBUTION 2000 S.R.L. Pitesti Str. Fratii Golesti nr. 104, bl. S8, sc. A, ap. 30, jud. Arges tel. 0728.955.539	-	4855.921 01.08.2017	EN 3-7:2004 + A1: 2007 agent de stingere: FUREX S ABC Focar 8A si 34B agent propulsor: azot, încrcitura nominal 1 kg, temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Polonia
100.	STING TOR portabil cu pulbere ABC model GP-4x ABC/MP	KZWM OGNIОCHRON SA Polonia e-mail: export@ogniochron.eu	S.C. IMPAR S.R.L. Odorheiu Secuiesc str. Lemnarilor nr. 14/B jud. Harghita tel: 0266.218.155 fax:0266.218.152 e-mail: office@impar.ro	-	4858.387/ 26.10.2017	EN 3-7:2004+A1: 2007 focar 27A, 144B agent de stingere: pulbere FUREX S ABC temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Polonia
101.	STING TOR portabil cu pulbere ABC model PA6SBSY	ROLLEXCO Zrt. Ungaria	S.C. STING TORUL S.R.L. Reghin Str. Vânturilor nr.36, jud. Mures 0745.204.320 e-mail: tibilung@stingatorul.ro	-	4858.702 20.12.2017	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 34A , 144B agent de stingere pulbere ABC ROLLEXCO 20 producator Rühl Feuerlöschmittel GmbH - Germania temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Ungaria
102.	STING TOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova	-	4756.173/ 09.06.2016	EN 1866-1:2007 focar A, III B	Grecia

	model MBK09-500PA-H1B		Str. Carpenului nr. 32A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327			agent de stingere: pulbere ABC 40 temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
103.	PROFLON FP 6% spumant concentrat fluoroproteinic de joas înfoiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	PROFOAM INTERNATIONAL Fran a	S.C. LIDLE COM S.R.L. Bucure ti Str. Lunca Jari tei nr. 12-14 sector 3 Telefon: 021.345.01.97 Fax: 021.345.01.98 e-mail: lidle@euroweb.ro	-	4654.110/ 01.04.2015	PN EN 1568-3:2008 - clasa de performan la stingere: II - nivel de rezisten la reaprinde: A folosind ap potabil i ap de mare	Fran a Italia
104.	DIMILEX F-15 AFFF 6% spumant sintetic concentrat, de joas înfoiere, cu formare de film apos (AFFF), concentra ie 6%, pentru aplicare pe suprafa a lichidelor nemiscibile cu apa (hidrocarburi)	DYAYAN PROTECTION OOD Bulgaria	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucure ti Bd. Alexandru Obregia nr. 35 sector 4 telefon: 0799.588.901 fax: 0372.004.331 e-mail: contact@ronsting.ro	-	4857.546 01.09.2017	EN 1568-3: 2008 performan a la foc: IC folosind ap potabil Punctul de îngheț: -15 ⁰ C Nu este adecvat pentru utilizarea cu apa de mare	Bulgaria
105.	STING TOR portabil de incendiu cu 5 kg CO₂ tip G5 model: MBK06-050CA-P1D	MOBIK A.E. Grecia e-mail: info@mobiak.gr	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploie ti, jud. Prahova Tel: 0244.595.893, 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.274/ 09.09.2014	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 55B temperaturade lucru [-20 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Grecia
			2. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69 jud. Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	4754.155/ 23.02.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 55B temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Grecia
			3. S.C. AGRO MGS PROD C LINE TI S.R.L. Dobroie ti, str. Lt. Moga nr. 3,	-	4754.592/ 17.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 55B temperatura de lucru	Grecia

			jud. Ilfov, telefon: 0722.218.615; 0721.804.567 fax: 021.240.31.35 e-mail: mgs@mgsdune.ro			[-20 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
106.	CHEIE RACORD tip ABC	JIANGXI H.T. Imp&Exp Ltd.	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4748.025/ 11.10.2019	MSZ 1094:2009	Ungaria
107.	CHEIE RACORD tip BC	JIANGXI H.T. Imp&Exp Ltd.	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4748.026/ 11.10.2019	MSZ 1094:2009	Ungaria
108.	MOUSSOL-APS 3/3 F-15 # 3341 spumant concentrat pseudoplastic, de joasă vâzcozitate de medie înfoiere, cu formare de film apos rezistent la alcoolii (AFFF-AR), de concentrație 3%	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4859.259 12.01.2018	EN 1568-1:2008 EN 1568-3:2008 EN 1568-4: 2008	Polonia
109.	CUPLAJ DE FURTUN B 75	PAVLIŠ A HARTMANN spol. S.r.o. REPUBLICA CEH	S.C. TELSEC S.R.L. București str. Intrarea Pinului nr. 25, sector 6 tel :021.310.30.31 fax: 021.313.11.71 e-mail: office@telsec.ro		4756.349/ 01.06.2016	Conform cu prevederile legislației din Republica Cehă - art. 10 din Legea nr. 22/1997 din MO privind cerințele tehnice impuse produselor, în modificările și completările altor legi, republicată și cu prevederile art. 3 alin. 5 din HG nr.173/1997 din MO prin care se stabilesc anumite produse pentru evaluarea conformității, republicată și standardul SN 38 9427:2003	Republica Cehă
110.	STING TOR mobil de incendiu cu 50 l spum model PP50S	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro		5005.595 10.05.2018	EN 1866-1:2007 focar A, IVB	Italia

111.	STING TOR mobil de incendiu cu pulbere model PP25G	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buz u tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0036 03.08.2018 (valabil pân la 02.08.2023)	-	EN 1866-1:2007 focar A, II B agent de stingere: Furex ABC Spezial, produc tor CALDIC Deutschland Chemie B. V. – Germania	România
112.	STING TOR mobil de incendiu cu pulbere model PP50G	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buz u, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buz u tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0037 03.08.2018 (valabil pân la 02.08.2023)	-	EN 1866-1:2007 focar A, IIIB agent de stingere: Furex ABC Spezial, produc tor CALDIC Deutschland Chemie B. V. – Germania	România