

LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE/ NOTIFICATE
conform O.M.A.I. nr. 88/2012 privind aprobarea
Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a
mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor

Actualizată în 15.09.2020

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	PRODUCĂTOR	Reprezentant Autorizat/Importator/ DISTRIBUITOR	Nr. CERTIFICAT pentru introducere pe piață	Nr. NOTIFICARE pentru punerea la dispoziție pe piață/ data	REFERENȚIAL EVALUARE	STATUL în care s-a introdus, în mod legal, prima oară produsul în UE sau SEE
1. STINGĂTOARE PORTATIVE/ PORTABILE							
1.	STINGĂTOR portabil cu 9 l spumă, model SM9 (-30°C)	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	3276.811/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 13A și 233B agent de stingere FOMTEC Alpha B-30 (FOMTEC AB-30), domeniu de temperaturi [-30°C ÷ 60°C]	Slovacia
2.	STINGĂTOR portabil cu 6 l spumă, model SM6 (-30°C)	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	3276.812/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 8 A și 144B agent de stingere FOMTEC Alpha B-30 (FOMTEC AB-30), domeniu de temperaturi [-30°C ÷ 60°C]	Slovacia
3.	STINGĂTOR portabil cu 4 kg pulbere model P4	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099	-	334.537/ 03.03.2014	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 21A și 89 B agent de stingere pulbere ABC 40 - Dry Chemicals	Slovacia

			fax: 0244.210.314			Powder , domeniu de temperaturi [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
4.	STINGĂTOR portabil de incendiu tip P6 model 2583	FALCK TEKNIK - Danemarca	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București B-dul. Iancu de Hunedoara nr. 54 B, Avantgarde Office Building sect. 1, tel.: 037.491.09.10; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 031.405.04.39 e-mail: petre.radoi@falck.ro	-	335.459/ 30.05.2014	EN 3-7 focar 43A, 233B și C, agent de stingere pulbere PRESTOLIT ABC 20 agent propulsor N ₂ & He, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Danemarca
5.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 5 kg CO₂ tip G5 model: MBK06-050CA- P1D	MOBIK A.E. Grecia e-mail: info@mobiak.gr	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Tel: 0244.595.893, 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.274/ 09.09.2014	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 55B temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
			2. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69 jud. Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	4754.155/ 23.02.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 55B temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
			3. S.C. AGRO MGS PROD CĂLINEȘTI S.R.L. Dobroiești, str. Lt. Moga nr. 3, jud. Ilfov, telefon: 0722.218.615; 0721.804.567 fax: 021.240.31.35 e-mail: mgs@mgsdune.ro	-	4754.592/ 17.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 55B temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia

			<p>4. S.C. VIKING FIRE S.R.L. Mangalia Str. Muncitorului nr. 4 bl M4, sc. A, ap. 15 jud. Constanța telefon: 0241.740.232 fax: 0241.740.232 e-mail: office@vikingfire.ro</p>	-	4755.396/ 06.06.2016	<p>EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 55B temperatura de lucru: [-20⁰C ÷ 60⁰C]</p>	Grecia
			<p>5. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr.30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910 fax: 0244.540.208 e-mail-ri: info@falck.ro/ divizia.mentenanta@falck.ro</p>	-	5008.352/ 19.10.2018	<p>EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 55B temperatura de lucru: [-20⁰C ÷ 60⁰C]</p>	<p>Pus la dispozitie pe piata din Romania în 09.09.2014 (nr. 336.274)</p>
			<p>6. S.C. SHEQSAFE CONSULTING S.R.L. Tecuci, jud. Galati Telefon: 0723.172.562 e-mail: office@sheq.ro</p>	-	5008.351/ 23.10.2018	<p>EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 55B temperatura de lucru: [-20⁰C ÷ 60⁰C]</p>	<p>Pus la dispozitie pe piata din Romania în 09.09.2014 (nr. 336.274)</p>
			<p>7. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@yahoo.com</p>	-	4745.127 12.03.2019	<p>EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 55B temperatura de lucru: [-20⁰C ÷ 60⁰C]</p>	<p>Pus la dispozitie pe piata din Romania în baza notificării din 23.02.2016 (nr. 4754.155)</p>
			<p>8. S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. Craiova Str. Prelungirea</p>	-	4746.414 04.06.2019	<p>EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 55B temperatura de lucru: [-20⁰C ÷ 60⁰C]</p>	<p>Pus la dispozitie pe piata din Romania în 09.09.2014</p>

			Bechetului nr. 69, jud. Dolj telefon/fax: 0251.406.133 e-mail: contact@proutil.ro				(nr. 336.274)
6.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu 2 kg de CO₂ model G2	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 / 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98, jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	-	335.728/ 24.09.2014	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 21B, agent de stingere CO ₂ temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
7.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu 5 kg CO₂ model G5	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98, jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98, jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	-	335.727/ 26.09.2014	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 55B agent de stingere CO ₂ temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
8.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu 6 kg pulbere model P6	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145/ 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 / 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	-	335.729/ 26.09.2014	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 21A, 113B și C agent de stingere pulbere HJ ABC Universal , agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia

9.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere tip P6 Cod: MBK09-060PA-DF	MOBIAK A.E. – Grecia e-mail: info@mobiak.gr	S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, jud. Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251406.134	-	4754.156/ 24.02.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 21A, 113B și C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 sau pulbere ABC 40 Dry Chemical Powder , agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
10.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1kg pulbere model P1	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr.98 jud. Brașov Tel/Fax: 0268.708.145/ 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr.98, jud. Brașov Tel/Fax: 0268.708.145 – 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	-	335.730/ 30.09.2014	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 5A, 21B și C, agent de stingere pulbere HJ ABC Universal agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
11.	STINGĂTOR portabil cu 5 kg CO₂ model G5	S.C. BRASTING S.R.L. – Brașov str. Vlad Țepeș nr. 21 jud. Brașov Tel/fax: 0268/258.416	S.C. BRASTING S.R.L. Brașov str. Vlad Țepeș nr. 21 jud. Brașov Tel/fax: 0268/258.416 e-mail: brasting@brasting.ro	-	4657.413 / 10.11.2015	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 55B agent de stingere CO ₂ , temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
12.	STINGĂTOR portabil cu 2 kg CO₂ model G2	S.C. BRASTING S.R.L. Brașov str. Vlad Țepeș nr. 21 jud. Brașov Tel/fax: 0268/258.416	S.C. BRASTING S.R.L. Brașov str. Vlad Țepeș nr. 21 jud. Brașov Tel/fax: 0268/258.416	-	4657.414 / 10.11.2015	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 21B agent de stingere CO ₂ , temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia

13.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere model P1	S.C. BRASTING S.R.L. Braşov str. Vlad Ţepeş nr. 21 jud. Braşov Tel/fax: 0268/258.416	S.C. BRASTING S.R.L. Braşov str. Vlad Ţepeş nr. 21 jud. Braşov tel/fax: 0268/258.416	-	4657.415 / 07.12.2015	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 5A, 21B, C agent de stingere pulbere HJ ABC UNIVERSAL agent propulsor azot temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
14.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model P6	S.C. BRASTING S.R.L. Braşov str. Vlad Ţepeş nr. 21 jud. Braşov Tel/fax: 0268/258.416	S.C. BRASTING S.R.L. Braşov str. Vlad Ţepeş nr. 21 jud. Braşov Tel/fax: 0268/258.416	-	4657.416 / 07.12.2015	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 21A, 113B, C agent de stingere pulbere HJ ABC UNIVERSAL , agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
15.	STINGĂTOR portabil de incendiu model MFZL1	SUZHOU XUJIANG FIRE FIGHTING FACILITY CHINA	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	-	4754.828/ 11.03.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 (focar 8A, 21B), agent de stingere pulbere 40 ABC temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
16.	STINGĂTOR portabil de incendiu model MFZL2	SUZHOU XUJIANG FIRE FIGHTING FACILITY CHINA	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	-	4754.829/ 11.03.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 (focar 13A, 34B), agent de stingere pulbere 40 ABC , agent propulsor azot, încărcătura nominală 2kg, temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
17.	STINGĂTOR portabil de incendiu model MFZL6	SUZHOU XUJIANG FIRE FIGHTING FACILITY China	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145	-	4754.830/ 11.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 (focar 27A, 144B), agent de stingere pulbere 40 ABC , agent propulsor azot,	UK

			/0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro			încărcătura nominală 6kg, temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
18.	STINGĂTOR portabil de incendiu model MFZL9	SUZHOU XUJIANG FIRE FIGHTING FACILITY China	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	-	4754.831/ 11.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 (focar 34A, 183B), agent de stingere pulbere 40 ABC , agent propulsor azot, încărcătura nominală 9kg, temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
19.	STINGĂTOR portabil de incendiu model S-1A	TODOROVIC D.o.o. - Serbia	S.C. RESOL S.R.L. Drobeta Turnu Severin, Str. Calomfirescu nr. 36 jud. Mehedinţi, tel/fax: 0252.316.054	-	4755.115/ 11.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 8A, 34B și C agent de stingere pulbere ABC Favorit Tertia încărcătura nominală 1 kg, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Italia Croația Ungaria
20.	STINGĂTOR portabil de incendiu model S-6A	TODOROVIC D.o.o. - Serbia	S.C. RESOL S.R.L. Drobeta Turnu Severin, Str. Calomfirescu nr. 36 jud. Mehedinţi, tel/fax: 0252.316.054	-	4755.858/ 11.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 43A, 233B și C agent de stingere pulbere ABC Favorit Tertia încărcătura nominală 6 kg, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Italia Croația Ungaria
21.	STINGĂTOR portabil de incendiu model S-3A	TODOROVIC D.o.o. - Serbia	S.C. RESOL S.R.L. Drobeta Turnu Severin, Str. Calomfirescu nr. 36 jud. Mehedinţi, tel/fax: 0252.316.054	-	4755.859/ 11.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 21A, 113B și C agent de stingere pulbere ABC Favorit Tertia , încărcătura nominală 3 kg, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Italia Croația Ungaria

22.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu 6kg pulbere, model PD6E-E	NINGBO ZHENGXIN FIRE – FIGHTING EQUIPMENT Co. Ltd. - China	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. București Bld. Al. Obregia nr. 35 sec.4, tel. 0799.588.901/ 0760.924.647 e-mail: contact@ronsting.ro	-	4755.286/ 15.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 27A, 183B și C agent de stingere ZX PD Standard N pulbere ABC agent propulsor azot, încărcătura nominală 6 kg, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania Austria Olanda
23.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg CO₂ model K2 tip G2	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37, sector 3, tel : 021.326.23.20 fax: 021.326.35.14 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4755.374/ 19.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 performanta la foc: 34B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
			2. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr.98 jud. Brașov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.com	-	4758.750/3 13.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 34B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
			3. S.C. EXPERT FIRE S.R.L. Buzău Aleea Teilor nr. 3 Tel: 0769.675.506 Fax: 0338.102.343 e-mail: office@ stingatorexpert.ro	-	5009.151/ 08.01.2019	EN 3-7: 2004+A1: 2007 performanta la foc: 34B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pentru prima oara pe piata din Romania in data de 19.04.2016 (nr. 4755.374)
24.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 5 kg CO₂	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București	-	4755.375/ 19.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 performanta la foc: 70B	UK

	model K5 tip G5		str. Calea Vitan nr. 37, sector 3, tel : 021.326.23.20 fax: 021.326.35.14 e-mail: gecomar60@yahoo.com			temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
			2. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.com	-	4758.751/3 13.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 70B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
			3. S.C. EXPERT FIRE S.R.L. Buzău Aleea Teilor nr. 3 Tel: 0769.675.506 Fax: 0338.102.343 e-mail: office@ stingatorexpert.ro	-	5009.153 08.01.2019	EN 3-7: 2004+A1: 2007 performanta la foc: 70B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pentru prima oara pe piata din Romania in data de 19.04.2016 (nr. 4755.375)
25.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere ABC 40 model PG1A	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. Bucureşti str. Calea Vitan nr. 37 sector 3 tel : 021.326.23.20 fax: 021.326.35.14 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4755.376/ 28.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 5A, 34B și C agent de stingere pulbere ABC 40% (LIN ABC) agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
26.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg pulbere ABC 40 model PG2A	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. Bucureşti str. Calea Vitan nr. 37 sector 3 tel : 021.326.23.20 fax: 021.326.35.14 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4755.377/ 28.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 13A, 70B și C agent de stingere pulbere ABC 40% (LIN ABC) , agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
27.	STINGĂTOR	ZHEJIANG ORIENTX	S.C. GECOMAR 60	-	4755.378/	EN 3-7: 2004+A1:	UK

	portabil de incendiu cu 6 kg pulbere ABC 40 model PG6A	FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37 sector 3 tel : 021.326.23.20 fax: 021.326.35.14 e-mail: gecomar60@yahoo.com		28.04.2016	2007 focar 27A, 144B și C agent de stingere pulbere ABC 40% (LIN ABC) agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
28.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9kg pulbere ABC 40 model PG9A	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37 sector 3 tel : 021.326.23.20 fax: 021.326.35.14 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4755.379/ 12.05.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 55A, 233B și C agent de stingere pulbere ABC 40% (LIN ABC) agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
29.	STINGĂTOR portabil de incendiu model S-9A	TODOROVIC D.o.o. Serbia	S.C. RESOL S.R.L. Drobeta Turnu Severin, Str. Calomfirescu nr. 36, jud. Mehedinți tel/fax: 0252.316.054	-	4756.573/ 01.06.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 55A, 233B și C agent de stingere pulbere ABC Favorit Tertia Germania agent propulsor azot, încărcătura nominală 9 kg, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Italia Croația Ungaria
30.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu 1 kg pulbere model PG1-B ABC	ANAF FIRE PROTECTION S.P.A. Italia e-mail: info@anaf.eu	ANAF FIRE PROTECTION S.P.A Italia ISTRATE LAURENTIU-DORIN P.F.A. – Bucuresti e-mail: laurent.istrate@gmail.com	-	4756.229/ 17.06.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 5A, 34B și C agent de stingere: pulbere A 32/ABC temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Italia Belgia
31.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu 1 kg pulbere model PS1-X ABC	ANAF FIRE PROTECTION S.P.A. Italia e-mail: info@anaf.eu	ANAF FIRE PROTECTION S.P.A Italia ISTRATE LAURENTIU-DORIN P.F.A. – Bucuresti e-mail: laurent.istrate@gmail.com	-	4756.230/ 17.06.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 5A, 34B și C agent de stingere: pulbere ABC tip A 32/ABC; temperatura de lucru:	Italia Belgia

			gmail.com			[-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
32.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere model MBK09-010PA-DF	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	1. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	4755.731/5 24.10.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 5A, 21B și C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 sau pulbere ABC 40% (Dry Chemical Powder) – producator China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Grecia
			2. S.C. AGRO MGS PROD CĂLINEȘTI S.R.L. str. Lt. Moga nr. 3 Dobroești, jud. Ilfov telefon: 0722.218.615 fax: 0212.403.135 mgs@mgsdune.ro	-	4744.949/ 01.03.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 5A, 21B și C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 sau pulbere ABC 40% (Dry Chemical Powder) – producator China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pentru prima oara pe piata din Romania in data de 24.10.2016 (nr. 4755.731/5)
			3. S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj telefon: 0251.406.133 e-mail: contact@proutil.ro	-	4746.404 04.06.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 5A, 21B și C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 sau pulbere ABC 40% (Dry Chemical Powder) – producator China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pentru prima oara pe piata din Romania in data de 24.10.2016 (nr. 4755.731/5)
33.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg pulbere model	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	1. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul	-	4755.733/6 25.10.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 8A, 34B și C agent de stingere	Grecia

	MBK09-020PA-DF		Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro			HJ UNIVERSAL ABC 40 sau pulbere ABC 40% (Dry Chemical Powder) – producator China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
			2. S.C. AGRO MGS PROD CĂLINEȘTI S.R.L. str. Lt. Moga nr. 3 Dobroești, jud. Ilfov telefon: 0722.218.615 fax: 0212.403.135 mgs@mgsdune.ro	-	4744.948/ 01.03.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 8A, 34B și C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 sau pulbere ABC 40% (Dry Chemical Powder) – producator China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pentru prima oara pe piata din România în data de 25.10.2016 (nr. 4755.733/6)
			3. S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj telefon: 0251.406.133	-	4746.405 03.06.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 8A, 34B și C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 sau pulbere ABC 40% (Dry Chemical Powder) – producator China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pentru prima oara pe piata din Romania in data de 25.10.2016 (nr. 4755.733/6)
34.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3 kg pulbere model MBK 09-030 PA-P1B	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	1. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	4755.730/5 26.10.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 13A, 55B și C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 producator China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
			2.	-	4746.406	EN 3-7: 2004 +A1:	Pus la

			S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj telefon: 0251.406.133		03.06.2019	2007 performanta la foc: 13A, 55B și C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 producator China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	dispozitie pentru prima oara pe piata din România în 26.10.2016 (nr. 4755.730/5)
35.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere model MBK09-090 PA-DF	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	1. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	4755.732/5 26.10.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 27A, 144B și C agent de stingere HJ Universal ABC 40 sau pulbere ABC 40 (<i>Dry Chemical Powder</i>) – producator China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
			2. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com	-	4745.132 12.03.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 27A, 144B și C agent de stingere HJ Universal ABC 40 sau pulbere ABC 40 (<i>Dry Chemical Powder</i>) – producator China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pentru prima oara pe piata din România în 26.10.2016 (nr. 4755.732/5)
			3. S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj Telefon/fax: 0251.406.133 e-mail: contact@proutil.ro	-	4746.410 03.06.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 27A, 144B și C agent de stingere HJ Universal ABC 40 sau pulbere ABC 40 (<i>Dry Chemical Powder</i>) – producator	Pus la dispozitie pentru prima oara pe piata din România în 26.10.2016 (nr. 4755.732/5)

						China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
36.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1kg pulbere ABC, tip P1 model PG1B	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.com	-	4758.745/2 09.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 8A și 34B agent de stingere pulbere ABC 40 (<i>ABC 40% Dry Chemical Powder</i>) – producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
			2. S.C. EXPERT FIRE S.R.L. Buzău, jud. Buzău Str. Aleea Teilor nr. 3 telefon: 0761.675.283 e-mail: office@ stingatorexpert.ro	-	5009.144 12.12.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 8A și 34B agent de stingere pulbere ABC 40 (<i>ABC 40% Dry Chemical Powder</i>) – producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piața din România din 09.12.2016 (nr. 4758.745/2)
37.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu 2kg pulbere ABC 40, model PG2A	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.com	-	4758.746/2 09.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 13A și 70B agent de stingere pulbere ABC 40 (<i>ABC 40% Dry Chemical Powder</i>) – producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
38.	STINGĂTOR portabil de	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L.	-	4758.747/2 09.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007	UK

	incendiu cu 4kg pulbere ABC model PG4A	EQUIPMENT Co. Ltd. China	Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.com			performanta la foc: 21A și 89B agent de stingere pulbere ABC 40 (<i>ABC 40% Dry Chemical Powder</i>) – producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
39.	STINGĂTOR portabil de incendiu tip SM6 model F6	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.com	-	4758.752/4 13.12.2016	Standardul EN 3-7: 2004 +A1:2007 performanta la foc: 13A si 144B agent de stingere: spumant Aer-O-Water 3% AFFF temperatura de lucru: [0 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
			2. S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. Bucureşti str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4859.171/ 21.12.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 13A si 144B agent de stingere: spumant concentrat Aer-O-Water 3% AFFF temperatura de utilizare: [0 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piața din România din 13.12.2016 (nr. 4758752/4)
			3. S.C. EXPERT FIRE S.R.L. Buzău, jud. Buzău Str. Aleea Teilor nr. 3 telefon: 0761.675.283 e-mail: office@ stingatorexpert.ro	-	5009.148 12.12.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 13A si 144B agent de stingere: spumant concentrat Aer-O-Water 3% AFFF temperatura de utilizare: [0 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piața din România din 13.12.2016 (nr. 4758752/4)
40.	STINGĂTOR	ZHEJIANG ORIENTX	1.	-	4758.753/4	EN 3-7: 2004 +A1:	UK

	portabil de incendiu tip SM9 model F9	FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.com		13.12.2016	2007 performanta la foc: 21A si 183B agent de stingere: spumant concentrat Aer-O-Water 3% AFFF ; temperatura de lucru: [0°C ÷ 60°C]	
			2. S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. Bucureşti str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4859.172/ 21.12.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 21A si 183B agent de stingere: spumant concentrat Aer-O-Water 3% AFFF temperatura de utilizare: [0°C ÷ 60°C]	Pus la dispozitie pe piata din România din 13.12.2016 (nr. 4758753/4)
			3. S.C. EXPERT FIRE S.R.L. Buzău, jud. Buzău Str. Alcea Teilor nr. 3 telefon: 0761.675.283 e-mail: office@ stingatorexpert.ro	-	5009.149 12.12.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 21A si 183B agent de stingere: spumant concentrat Aer-O-Water 3% AFFF temperatura de utilizare: [0°C ÷ 60°C]	Pus la dispozitie pe piata din România din 13.12.2016 (nr. 4758753/4)
41.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6kg pulbere ABC tip P6 model PG6B	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.com	-	4758.748/4 14.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 34A și 183B agent de stingere pulbere ABC 40% (ABC 40% Dry Chemical Powder) – producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China; temperatura de lucru: [-30°C ÷ 60°C]	UK
			2. S.C. EXPERT FIRE	-	5009.146 12.12.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007	Pus la dispozitie pe

			S.R.L. Buzău, jud. Buzău Str. Aleea Teilor nr. 3 telefon: 0761.675.283 e-mail: office@ stingatorexpert.ro			performanta la foc: 34A și 183B agent de stingere pulbere ABC 40% (<i>ABC 40% Dry Chemical Powder</i>) – producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	piața din România din 14.12.2016 (nr. 4758.748/4)
42.	STINGĂTOR portativ de incendiu tip P9 model PG9B	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr.98 jud. Brașov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.com	-	4758.749/4 14.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 55A și 233B agent de stingere pulbere ABC 40 (<i>ABC 40% Dry Chemical Powder</i>) – producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China; agent propulsor: azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
43.	STINGĂTOR portabil cu 1 kg pulbere model P1 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.788/ 28.02.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 5A și 21B agent de stingere ZX PD Standard N pulbere ABC 20 (<i>ZX PD Standard N – ABC20% dry chemical powder</i>)– producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. Ltd – China; agent propulsor: N ₂ , temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovacia Croatia Bulgaria
44.	STINGĂTOR	S.C. GEFIL S.A.	S.C. GEFIL S.A.	-	4854.789/	EN 3-7: 2004 +A1:	Slovacia

	portabil cu 1 kg pulbere model P1 – 40	Ploiești str. Mihai Bravu nr.276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314		28.02.2017	2007 performanta la foc: 5A și 21B agent de stingere pulbere ABC 40 – (ABC40% dry chemical powder) producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China; agent propulsor: N ₂ , temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Croatia Bulgaria
45.	STINGĂTOR portabil cu 2 kg pulbere model P2 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.790/ 28.02.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 8A și 34B agent de stingere ZX PD Standard N pulbere ABC 20 (ZX PD Standard N – ABC 20% dry chemical powder)– producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. Ltd – China; agent propulsor: azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovacia Croatia Bulgaria
46.	STINGĂTOR portabil cu 2 kg pulbere model P2 – 40	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.791/ 28.02.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 13A și 55B agent de stingere pulbere ABC 40 – (ABC40% dry chemical powder) producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China; agent propulsor: azot, temperatura de lucru:	Slovacia Croatia Bulgaria

						[-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
47.	STINGĂTOR portabil cu 3 kg pulbere model P3 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.792/ 28.02.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 13A și 55B agent de stingere ZX PD Standard N pulbere ABC 20 (ZX PD Standard N – ABC20% dry chemical powder)– producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. Ltd – China; agent propulsor: azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovacia Croatia Bulgaria
48.	STINGĂTOR portabil cu 3 kg pulbere model P3 – 40	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.793/ 28.02.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 21A și 70B agent de stingere pulbere ABC 40 – (ABC 40% dry chemical powder) producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China; agent propulsor: azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovacia Croatia Bulgaria
49.	STINGĂTOR portabil cu 4 kg pulbere model P4 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.794/ 01.03.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 21A și 89B agent de stingere ZX PD Standard N pulbere ABC20 (ZX PD Standard N – ABC20% dry chemical powder)– producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire	Slovacia Croatia Bulgaria

						Sci-Tech Co. Ltd – China; agent propulsor: azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
50.	STINGĂTOR portabil cu 6 kg pulbere model P6 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.795 01.03.2017	EN 3-7: 2004 +A1:2007 performanta la foc: 27A și 144B agent de stingere ZX PD Standard N pulbere ABC 20 (ZX PD Standard N – ABC20% dry chemical powder)– producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. Ltd – China; agent propulsor: azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovacia Croatia Bulgaria
51.	STINGĂTOR portabil cu 9 kg pulbere model P9 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.797 01.03.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 34A și 144B agent de stingere ZX PD Standard N pulbere ABC 20 (ZX PD Standard N – ABC20% dry chemical powder)– producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. Ltd – China; agent propulsor: azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovacia Croatia Bulgaria
52.	STINGĂTOR portabil cu 9 kg pulbere model P9 – 40	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.798/ 01.03.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 34A și 183B agent de stingere pulbere ABC 40 –	Slovacia Croatia Bulgaria

						(ABC40% dry chemical powder) producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. – China; agent propulsor: azot, temperatura de lucru: [-30°C ÷ 60°C]	
53.	STINGĂTOR portabil cu 6 l spumă model SM6-A	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.799/ 01.03.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 8A și 144B agent de stingere spumant Fomtec AFFF 6% producator Dafo Fomtec AB – Suedia agent propulsor: azot temperatura de lucru: [0°C ÷ 60°C]	Slovacia Croatia Bulgaria
54.	STINGATOR portabil cu pulbere ABC model GP-1x ABC/MP	KZWM OGNIOPHON SA Polonia	S.C. RO DISTRIBUTION 2000 S.R.L. Pitesti Str. Fratii Golesti nr. 104, bl. S8, sc. A, ap. 30, jud. Arges tel. 0728.955.539	-	4855.921 01.08.2017	EN 3-7:2004 + A1: 2007 agent de stingere: FUREX S ABC Performanta la foc: 8A si 34B agent propulsor: azot, încărcătura nominală 1 kg, intervalul de temperatura de utilizare [-30°C÷ 60°C]	Polonia
55.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu 2 kg CO₂ model G2	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl.L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734617177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl.L38, sc.2 ap.57, sector 3, București Tel: 0734617177 e-mail: contact@ stingătoare-victoria.ro	Seria C nr. 0019 din 23.10.2017 (valabil până la 22.10.2022)	-	SR EN 3-7+A1:2008 focar 21B si C agent de stingere CO ₂ temperatura de lucru: [-30°C÷ 60°C]	România
56.	STINGĂTOR	KZWM OGNIOPHON SA	S.C. IMPAR S.R.L.	-		SR EN 3-7:2004+A1:	Polonia

	portabil cu pulbere ABC model GP-4x ABC/MP	Polonia e-mail: export@ogniochron.eu	Odorheiu Secuiesc str. Lemnarilor nr. 14/B jud. Harghita tel: 0266.218.155 fax:0266.218.152 e-mail: office@impar.ro		4858.387/ 26.10.2017	2007 agent de stingere: pulbere FUREX S ABC ; Performanta la foc: 27A 144B si C agent propulsor: azot încărcătura nominală 4 kg; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C÷ 60 ⁰ C]	
57.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu 5 kg CO₂ model G5	SC VICTORIA INDUSTRY FIRE SRL București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	Seria C nr. 0020 din 01.11.2017 (valabil până la 30.09.2022)	-	SR EN 3-7+A1:2008 focar 55B si C agent de stingere:CO ₂ , temperatura de lucru: [-30 ⁰ C÷ 60 ⁰ C]	România
58.	STINGĂTOR portabil cu pulbere ABC model PA6SBSY	ROLLEXCO Zrt. Ungaria	S.C. STINGĂTORUL S.R.L. Reghin Str. Vânătorilor nr.36, jud. Mures 0745.204.320 e-mail: tibilung@stingatorul.ro	-	4858.702 20.12.2017	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 performanta la foc: 34A si 144B agent de stingere: pulbere ABC ROLLEXCO 20 producator Rühl Feuerlöschmittel GmbH - Germania Incarcatura nominala: 6kg temperatura de utilizare: [-20 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Ungaria
59.	STINGĂTOR portabil cu 6kg pulbere model PG6R	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	Seria C nr. 0021 22.12.2017 (valabil până la 21.12.2022)	-	EN 3-7+A1:2007 focar 43A si 233B, agent de stingere pulbere ABC 30 , temperatura de lucru: [-30 ⁰ C÷ +60 ⁰ C]	România

60.	STINGĂTOR portabil cu 1kg pulbere tip P1 model P-INSO-1	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău str. D. Filipescu nr. 2 jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	1. S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0022 din 15.05.2018 (valabil până la 14.05.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY focar 8A si 34B, temperatura de lucru: [-20 ÷ +60] °C	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.553 11.04.2019	EN 3-7:2004 + A1: 2008 agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY focar 8A si 34B, temperatura de lucru: [-20 ÷ +60] °C	Introdus pe piata din România la 15.05.2018 (seriaC nr. 0022)
61.	STINGĂTOR portabil cu 2kg pulbere, tip P2, model DPE-INSO-2	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău str. D. Filipescu nr. 2 jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	1. S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0023 din 15.05.2018 (valabil până la 14.05.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY focar 8A si 55B, temperatura de lucru: [-20 ÷ +60] °C	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.554 11.04.2019	EN 3-7:2004 + A1: 2008 agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY focar 8A si 55B, temperatura de lucru: [-20 ÷ +60] °C	Introdus pe piata din România la 15.05.2018 (seriaC nr. 0023)
62.	STINGĂTOR portabil cu 3kg pulbere, tip P3 model DPE-INSO-3	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	1. S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0024 din 15.05.2018 (valabil până la 14.05.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY focar 13A si 70B, temperatura de lucru: [-20 ÷ +60] °C	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău	-	4745.555 11.04.2019	EN 3-7:2004 + A1: 2008 agent de stingere: pulbere ABC	Introdus pe piata din România la

			Şos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău tel/fax: 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro			PRO-FORTY focar 13A si 70B, temperatura de lucru: [-20 ÷ +60] °C	15.05.2018 (seriaC nr. 0024)
63.	STINGĂTOR portabil cu 4kg pulbere tip P4 model DPE-INSO-4	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	1. S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0025 din 15.05.2018 (valabil până la 14.05.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY focar 13A si 89B, temperatura de lucru: [-20 ÷ +60] °C	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Şos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău tel/fax: 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	-	4745.556 11.04.2019	EN 3-7:2004 + A1: 2008 agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY focar 13A si 89B, temperatura de lucru: [-20 ÷ +60] °C	Introdus pe piata din România la 15.05.2018 (seriaC nr. 0025)
64.	STINGĂTOR portabil cu 6kg pulbere tip P6 model P-INSO-6	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	1. S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0026 din 15.05.2018 (valabil până la 14.05.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY focar 34A si 183B, temperatura de lucru: [-20 ÷ +60] °C	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Şos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău tel/fax: 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	-	4745.557 11.04.2019	EN 3-7:2004 + A1: 2008 agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY focar 34A si 183B, temperatura de lucru: [-20 ÷ +60] °C	Introdus pe piata din România la 15.05.2018 (seriaC nr. 0026)
65.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9kg pulbere, tip P9 model P-INSO-9	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	1. SC. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349	Seria C nr. 0027 din 15.05.2018 (valabil până la 14.05.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY focar 34A si 183B, temperatura de lucru:	România

			office@insobz.ro			[-20 ÷ +60] °C	
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău tel/fax: 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	-	4745.558 11.04.2019	EN 3-7:2004 + A1: 2008 agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY focar 34A si 183B, temperatura de lucru: [-20 ÷ +60] °C	Introdus pe piata din România la 15.05.2018 (seriaC nr. 0027)
66.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere, model P6	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare- victoria.ro	Seria C nr. 0032 din 08.06.2018 (valabil până la 07.06.2023)	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2008 performanta la foc: 34A , 183B agent de stingere: pulbere HIMIFOS ABC 40 producător Dyayan Protection Ltd. – Bulgaria agent propulsor: N ₂ , temperatura de utilizare [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
67.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere, model P9	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@ stingătoare- victoria.ro	Seria C nr. 0033 din 08.06.2018 (valabil până la 07.06.2023)	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2008 performanta la foc: 34A , 183B agent de stingere: pulbere HIMIFOS ABC 40 producător Dyayan Protection Ltd. – Bulgaria agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
68.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 l soluție de spumant cod/tip MBK07-090AF-	MOBIAK SA GRECIA e-mail: exports@mobiak.gr	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32A tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail:	-	5006.823/ 21.06.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 27A, 233B agent de stingere: soluție de spumant cu apa in concentratie de 1,5% BSX233	Bulgaria

	PID		office@cruman.ro			agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [+5 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
			2. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	5008.219/ 11.10.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 27A, 233B agent de stingere: solutie de spumant cu apa in concentratie de 1,5% BSX233 agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [+5 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din România din 21.06.2018 (nr. 5006.823)
			3. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: roastingromania@yahoo.com	-	4745.134 13.03.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 27A, 233B agent de stingere: solutie de spumant cu apa in concentratie de 1,5% BSX233 agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [+5 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din România din 21.06.2018 (nr. 5006.823)
			4. S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj Telefon/fax: 0251.406.133 e-mail: contact@proutil.ro	-	4746.418 04.06.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 27A, 233B agent de stingere: solutie de spumant cu apa in concentratie de 1,5% BSX233 agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [+5 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din România din 21.06.2018 (nr. 5006.823)
69.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 l pe bază de apă model MBK07-090AF-	MOBIK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3	-	3797.166/ 17.07.2020	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 43A, 233B agent de stingere: Uniteq BSX233	Italia

	PIE		tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro			agent propulsor N ₂ temperatura de lucru: [+5 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
70.	STINGĂTOR portabil de incendiu presurizat permanent cu 6kg pulbere COBRA ABC, Model TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	5007.519 21.08.2018	EN 3-7:2004 + A1:2007 agent de stingere: pulbere COBRA ABC	Bulgaria
71.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere, tip P6 nr. desen P6-100-00	S.C ALSTING TIMSERV S.R.L. România	S.C. ALSTING TIMSERV S.R.L. Timișoara Str. Intrarea Roma nr. 1, scara A, etaj 3, apt. 12 jud. Timiș telefon: 0745.302.410 e-mail: alstingtimisoara@yahoo.com	Seria C nr. 0038 din 31.08.2018 (valabil până la 30.08.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 agent de stingere: pulbere HJ ABC Universal performanta la foc: 34A si 183B	România
72.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6kg pulbere, model P6-40 cod GEF/EN-6P-00	S.C. GEFIL S.A. România	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	Seria C nr. 0040 din 20.09.2018 (valabil până la 19.09.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 34A si 183B agent de stingere: pulbere chimica uscata ABC 40%, producator: Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co – China	România
73.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere Model P6 BETA-Z (FT01-06A-00)	BETA Corporation SRO Cehia	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr.30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910 fax: 0244.540.208 e-mail-ri: info@falck.ro/ divizia.mentenanta@falck.ro	-	5007.655/ 21.09.2018	EN 3-7:2004 + A1:2008 si MSZ EN 3-10:2010 performanta la foc: 34A si 183B agent de stingere: pulbere HJ ABC UNIVERSAL temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Ungaria
74.	STINGĂTOR	MOBIAK A.E. Grecia	I. S.C. PROUTIL S.R.L.	-	5008.221/ 11.10.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007	Bulgaria

	portabil de incendiu cu pulbere, tip P6 model MBK11-060DPA-P1A	e-mail: exports@mobiak.gr	Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro			agent de stingere: Pulvex D7000 – Pulbere pentru clasa de incendiu D	
			2. S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj Telefon/fax: 0251.406.133 e-mail: contact@proutil.ro	-	4746.409 04.06.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 agent de stingere: Pulvex D7000 – Pulbere pentru clasa de incendiu D	Pus la dispozitie pe piata din România în 11.10.2018 (nr. 5008.221)
75.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l spumă, model SM6 cod GEF/EN-6S-00	S.C. GEFIL S.A. România	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	Seria C nr. 0043 din 24.10.2018 (valabil până la 23.10.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 8A si 144B agent de stingere: spumant FILMFOAM^{C6}916 temperatura de lucru: [0 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	România
76.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 l spumă, model SM9 cod GEF/EN-9S-00	S.C. GEFIL S.A. România	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	Seria C nr. 0044 din 24.10.2018 (valabil până la 23.10.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 13A si 233B agent de stingere: spumant FILMFOAM^{C6}916 temperatura de lucru: [0 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	România
77.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 5kg CO₂ model TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	5008.506 12.11.2018	BDS EN 3-7:2004 + A1:2007	Bulgaria
78.	STINGATOR portabil cu pulbere model GP-1 kg	WYTWORNIA ARTYKULOW TECHNICZNYCH	S.C. RO DISTRIBUTION 2000 S.R.L.	-	5008.992 14.12.2018	EN 3-7:2004 + A1: 2007 agent de stingere:	Polonia

	PUGz-1b	”W-A-T BRYNSKI” W.B. BRYNSCY S.C. Polonia	Pitesti Str. Fratii Golesti nr. 104, bl. S8, sc. A, ap. 30 jud. Arges tel. 0728.955.539			pulbere BC-E SK-20 , producător: Pro PHOS Chemical S.R.L.-Italia Performanta la foc: 8A si 34B agent propulsor: CO ₂ , încărcătura nominală 1 kg, intervalul de temperatura de utilizare [-20 ⁰ C÷ +60 ⁰ C]	
79.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model MBK 10-060 PA-ABC	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești Jud. Prahova Tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5009.396 20.12.2018	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 performanta la foc: 21A și 113B agent de stingere: ZX PD Standard N agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Bulgaria
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro	-	4745.526 03.04.2019	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 performanta la foc: 21A și 113B agent de stingere: ZX PD Standard N agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piața din România în 20.12.2018 (nr. 5009.396)
			3. S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj Telefon/fax: 0251.406.133 e-mail: contact@proutil.ro	-	4746.407 30.05.2019	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 performanta la foc: 21A și 113B agent de stingere: ZX PD Standard N agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piața din România în 20.12.2018 (nr. 5009.396)
80.	STINGĂTOR portabil de	EMME Antincendio S.r.l. Italia	S.C. MAR – INA PRODPREST S.R.L.	-	5008.570 11.02.2019	EN 3-7: 2004 + A1: 2007	Italia

	incendiu cu 2 kg CO₂ model 23020-7		Galați Str. Saliste nr. 20 jud. Galați telefon: 0236.319.417 fax: 0236.411.679 e-mail: office@mar-ina.ro			performanta la foc: 34B	
81.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 5 kg CO₂ model 23052-7	EMME Antincendio S.r.l. Italia	1. S.C. MAR – INA PRODPREST S.R.L. Galați Str. Saliste nr. 20 jud. Galați telefon: 0236.319.417 fax: 0236.411.679 e-mail: office@mar-ina.ro	-	5008.571 11.02.2019	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 performanta la foc: 113B	Italia
			2. S.C. FIRE METAL EXPERT S.R.L. - D Ploiești, jud. Prahova Str. Soldat Erou Constantinoiu Vasile nr. 17A telefon: 0736.081.311; e-mail: office@stingshop.ro	-	4744.831 06.03.2019	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 performanta la foc: 113B	Italia
82.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6kg pulbere model P6	S.C. BRASTING S.R.L. Brașov str. Vlad Țepeș nr. 21 jud. Brașov Tel/fax: 0268/258.416 e-mail: brasting@brasting.ro	S.C. BRASTING S.R.L. Brașov str. Vlad Țepeș nr. 21 jud. Brașov Tel/fax: 0268/258.416 e-mail: brasting@brasting.ro	Seria C nr. 0051 din 11.02.2019 (valabil până la 10.02.2024)	-	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 performanta la foc: 34A si 183B agent de stingere: HJ ABC UNIVERSAL (producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. Ltd. - China) temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	România
83.	STINGĂTOR portabil de incendiu presurizat permanent cu 6kg	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92 jud. Buzau	-	4744.856/ 26.02.2019	EN 3-7:2004 + A1:2007 agent de stingere: pulbere BC	Bulgaria

	pulbere BC, model TORNADO		Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro			performanta la foc: 113B și C	
84.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2kg CO₂ model TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	4744.857/ 26.02.2019	BDS EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 34B	Bulgaria
85.	STINGĂTOR portabil de incendiu presurizat permanent cu 2kg pulbere ABC, model TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	4744.859/ 26.02.2019	EN 3-7:2004 + A1:2007 agent de stingere: pulbere ABC performanta la foc: 8A și 34B	Bulgaria
86.	STINGĂTOR portabil de incendiu presurizat permanent cu 12kg pulbere ABC, model TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	4744.860/ 26.02.2019	EN 3-7:2004 + A1:2007 agent de stingere: pulbere ABC performanta la foc: 43A și 183B	Bulgaria
87.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 12 kg pulbere, model P12	SC VICTORIA INDUSTRY FIRE SRL București Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare- victoria.ro	Seria C nr. 0052 din 21.03.2019 (valabil până la 20.03.2024)	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 43A , 183B agent de stingere: pulbere HIMIFOS ABC 40 producător Dyayan Protection Ltd. – Bulgaria temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	România
88.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere BC model GP-1z	KZWM Ogniocron S.A. Polonia	S.C. IMPAR S.R.L. Odorheiu Secuiesc jud. Harghita tel/fax: 0266.218.155 e- mail:	-	3796.485/ 10.04.2020	PN EN 3-7+A1: 2008 focar 21B, C agent de stingere pulbere RENEX BC Plus	Polonia

	BC/MP		farkas.jozsef@impar.ro			agent propulsor CO ₂ temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
89.	STINGĂTOR portabil de incendiu presurizat permanent cu 1kg pulbere ABC, tip P1 model TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	4744.858/ 18.04.2019	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 5A și 21B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Bulgaria
90.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 12 kg pulbere, model P12-40 nr. desen: GEF/EN-12P-00	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0055 din 13.05.2019 (valabil până la 12.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 55A și 233B; agent de stingere: pulbere chimica uscata ABC 40 , producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd. - China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]; presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	România
91.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 12 kg pulbere, model P12-E nr. desen: GEF/EN-12P-0E	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0056 din 13.05.2019 (valabil până la 12.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 43A și 183B; agent de stingere: pulbere ZX PD Standard N ABC 20 , producător Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. - China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]; presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	România
92.	STINGĂTOR	S.C. GEFIL S.A.	S.C. GEFIL S.A.	Seria C nr. 0057	-	EN 3-7:2004 +	România

	portabil de incendiu cu 9 kg pulbere, model P9-E nr. desen: GEF/EN-9P-0E	Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	din 13.05.2019 (valabil până la 12.05.2024)		A1:2007 performanta la foc: 34A și 144B; agent de stingere: pulbere ZX PD Standard N ABC 20, producător Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co. - China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]; presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	
93.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere, model P6-E nr. desen: GEF/EN-6P-E-00	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0058 din 13.05.2019 (valabil până la 12.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 27A și 144B; agent de stingere: pulbere ZX PD Standard N ABC 20, producător Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co. - China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]; presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	România
94.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 4kg pulbere, model P4-E nr. desen: GEF/EN-4P-0E	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0059 din 13.05.2019 (valabil până la 12.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 21A și 89B; agent de stingere: pulbere ZX PD Standard N ABC 20, producător Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co. - China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C];	România

						presiunea maxima admisa 18 bari la 60°C	
95.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3kg pulbere, model P3-E nr. desen: GEF/EN-3P-0E	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0060 din 14.05.2019 (valabil până la 13.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 13A și 55B; agent de stingere: pulbere ZX PD Standard N ABC 20 , producător Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. - China; temperatura de lucru: [-30°C ÷ 60°C]; presiunea maxima admisa 18 bari la 60°C	România
96.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2kg pulbere, model P2-E nr. desen: GEF/EN-2P-0E	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0061 din 14.05.2019 (valabil până la 13.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 8A și 34B; agent de stingere: pulbere ZX PD Standard N ABC 20 , producător Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. - China; temperatura de lucru: [-30°C ÷ 60°C]; presiunea maxima admisa 18 bari la 60°C	România
97.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1kg pulbere, model P1-E nr. desen: GEF/EN-1P-00	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0062 din 14.05.2019 (valabil până la 13.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 5A și 21B; agent de stingere: pulbere ZX PD Standard N ABC 20 , producător Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-	România

						Tech Co. - China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]; presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	
98.	STINGĂTOR portabil pentru stingere incendiu cu 5kg CO₂ model G5 nr. desen: GEF/EN-G5	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0063 din 14.05.2019 (valabil până la 13.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 55B temperatura de operare [-30 ⁰ C÷ 60 ⁰ C] presiune maxima admisa 174 bari la +60 ⁰ C	România
99.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2kg CO₂ model G2 nr. desen: GEF/EN-G2	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0064 din 16.05.2019 (valabil până la 15.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 21B temperatura de operare [-30 ⁰ C÷ 60 ⁰ C] presiune maxima admisa 174 bari la +60 ⁰ C	România
100.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere, tip P1	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@ stingătoare-victoria.ro	Seria C nr. 0067 din 15.07.2019 (valabil până la 14.07.2024)	-	EN 3-7 + A1:2007 performanta la foc: 5A , 21B agent de stingere: pulbere HIMIFOS ABC 40 producător Dyayan Protection Ltd. – Bulgaria agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
101.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l spumă, tip SM6	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3	Seria C nr. 0068 din 15.07.2019 (valabil până la 14.07.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 8A , 144B agent de stingere: spumant Sthamex-	România

		e-mail: contact@stingătoare- victoria.ro	Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@ stingătoare- victoria.ro			Aff 6% F-5(0°C) producător Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG - Germania agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [0°C ÷ + 60°C]	
102.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 l spumă, tip SM9	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@ stingătoare- victoria.ro	Seria C nr. 0069 din 15.07.2019 (valabil până la 14.07.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 13A , 233B agent de stingere: spumant Sthamex- Aff 6% F-5(0°C) producător Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG - Germania agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [0°C ÷ + 60°C]	România
103.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere, tip P1, model TANG PD1E	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0071 din 23.07.2019 (valabil până la 22.07.2024)	-	EN 3-7+A1:2007 performanta la foc: 8A , 34B agent de stingere: pulbere ABC Sumerian 20 producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd - China agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [-30°C ÷ + 60°C]	România
104.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg pulbere,	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-	Seria C nr. 0072 din 23.07.2019 (valabil până la 22.07.2024)	-	EN 3-7+A1:2007 performanta la foc: 13A , 89B agent de stingere: pulbere ABC	România

	tip P2, model TANG PD2	P.R. China	mail: office@eurosting.ro			Sumerian 20 producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd - China agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
105.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3 kg pulbere, tip P3, model TANG PD3	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0073 din 23.07.2019 (valabil până la 22.07.2024)	-	EN 3-7+A1:2007 performanta la foc: 13A , 113B agent de stingere: pulbere ABC Sumerian 20 producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd - China agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
106.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 4 kg pulbere, tip P4, model TANG PD4	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0074 din 23.07.2019 (valabil până la 22.07.2024)	-	EN 3-7+A1:2007 performanta la foc: 21A , 144B agent de stingere: pulbere ABC Sumerian 20 producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd - China agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
107.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere, tip P6, model TANG PD6	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0075 din 23.07.2019 (valabil până la 22.07.2024)	-	EN 3-7+A1:2007 performanta la foc: 27A , 183B agent de stingere: pulbere ABC Sumerian 20 producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting	România

						Equipment Co. Ltd - China agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
108.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere, tip P9, model TANG PD9	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0076 din 24.07.2019 (valabil până la 23.07.2024)	-	EN 3-7+A1:2007 performanta la foc: 34A , 233B agent de stingere: pulbere ABC Sumerian 20 producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd - China agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
109.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 12 kg pulbere, tip P12, model TANG PD12	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0077 din 24.07.2019 (valabil până la 23.07.2024)	-	EN 3-7+A1:2007 performanta la foc: 43A , 233B agent de stingere: pulbere ABC Sumerian 20 producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd - China agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
110.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l spumă, tip SM6, model TANG FM6	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0078 din 25.07.2019 (valabil până la 24.07.2024)	-	EN 3-7+A1:2007 performanta la foc: 21A , 183B agent de stingere: 5.910 l apa + 0.09 l producător Uniteq - Belgia agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [+5 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România

111.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 l spumă, tip SM9, model TANG FM9	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0079 din 25.07.2019 (valabil până la 24.07.2024)	-	EN 3-7+A1:2007 performanta la foc: 27A , 233B agent de stingere: 8.865 l apa + 0.135 l BSX233 producător Uniteq - Belgia agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [+5 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
112.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l apă, tip AP6, model TANG WT6	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0080 din 29.07.2019 (valabil până la 24.07.2024)	-	EN 3-7+A1:2007 performanta la foc: 13A agent de stingere: apa agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [+5 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
113.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 l apă, tip AP9, model TANG WT9	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0081 din 29.07.2019 (valabil până la 24.07.2024)	-	EN 3-7+A1:2007 performanta la foc: 21A agent de stingere: apa agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [+5 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
114.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l spumă, model MBK-13-060ABF-P1E	MOBIK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. GIMAR SERPICO S.R.L. Str. Amiral Măcelariu Horia nr. 7, sector 1, București	-	4747.132/ 07.08.2019	EN 3-:2004+A1:2007 performanta la foc: 21A , 144B și 75F agent de stingere: soluție Eco Dare ABF-30⁰C/M agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Bulgaria
115.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere ABC tip P1 model TMPD1E	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0084 din 29.08.2019 (valabil până la 28.08.2024)	-	BS EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 8A, 34 B și C agent de stingere: pulbere HJ ABC UNIVERSAL , domeniu de	România

						temperaturi [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
116.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere ABC tip P2 model TMPD2S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0085 din 29.08.2019 (valabil până la 28.08.2024)	-	BS EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 13A, 89 B și C agent de stingere: pulbere HJ ABC UNIVERSAL , agent propulsor N ₂ temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	România
117.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere ABC tip P3 model TMPD3S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0086 din 29.08.2019 (valabil până la 28.08.2024)	-	BS EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 21A, 113 B și C agent de stingere: pulbere HJ ABC UNIVERSAL temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	România
118.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 4kg pulbere ABC tip P4 model TMPD4S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0087 din 29.08.2019 (valabil până la 28.08.2024)	-	BS EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 27A, 144 B și C agent de stingere: pulbere HJ ABC UNIVERSAL , temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	România
119.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6kg pulbere ABC tip P6 model TMPD6S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0088 din 29.08.2019 (valabil până la 28.08.2024)	-	BS EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar 43A, 233 B și C agent de stingere: pulbere HJ ABC UNIVERSAL temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	România
120.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere ABC tip P9 model TMPD9S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0090 din 29.08.2019 (valabil până la 28.08.2024)	-	BS EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 55A, 233 B și C, agent de stingere: pulbere HJ ABC UNIVERSAL	România

						temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
121.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere ABC tip P12 model TMPD12	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0091 din 29.08.2019 (valabil până la 28.08.2024)	-	BS EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 55A, 233 B și C, agent de stingere: pulbere HJ ABC UNIVERSAL , agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	România
122.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 5kg CO2 model G5	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98 jud. Brașov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98 jud. Brașov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	Seria C nr. 0094 din 16.09.2019 (valabil până la 15.09.2024)	-	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 performanta la foc: 55 B temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C] presiune maxima admisa 174 bari la +60 ⁰ C	România
123.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2kg CO2 model G2	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98 jud. Brașov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98 jud. Brașov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	Seria C nr. 0095 din 16.09.2019 (valabil până la 15.09.2024)	-	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 performanta la foc: 21 B temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C] presiune maxima admisa 174 bari la 60 ⁰ C	România
124.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model P6	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98 jud. Brașov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98 jud. Brașov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	Seria C nr. 0096 din 16.09.2019 (valabil până la 15.09.2024)	-	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 performanta la foc: 34A și 183B agent de stingere: pulbere chimică uscată ABC40 producător Fabrik chemischer Zhejiang Aimeixi Fire Protection Products Co. Ltd. - China agent propulsor: azot, temperatura de	România

						utilizare: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
125.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere model P9	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	Seria C nr. 0097 din 16.09.2019 (valabil până la 15.09.2024)	-	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 performanta la foc: 43A și 233B agent de stingere: pulbere chimică uscată ABC40 producător Zhejiang Aimeixi Fire Protection Products Co. Ltd. - China agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
126.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere model P1	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	Seria C nr. 0098 din 16.09.2019 (valabil până la 15.09.2024)	-	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 performanta la foc: 5A și 21B agent de stingere: pulbere chimică uscată ABC40 producător Zhejiang Aimeixi Fire Protection Products Co. Ltd. - China agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
127.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg pulbere model P2	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	Seria C nr. 0099 din 16.09.2019 (valabil până la 15.09.2024)	-	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 performanta la foc: 13A și 55B agent de stingere: pulbere chimică uscată ABC40 producător Zhejiang Aimeixi Fire Protection Products Co. Ltd. - China agent propulsor: azot, temperatura de	România

						utilizare: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
128.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3 kg pulbere model P3	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	Seria C nr. 0100 din 17.09.2019 (valabil până la 16.09.2024)	-	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 performanta la foc: 21A și 70B agent de stingere: pulbere chimică uscată ABC40 producător Zhejiang Aimeixi Fire Protection Products Co. Ltd. - China agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
129.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 l spumă tip SM2 model TMFM2S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraş Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Şos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0102 din 26.09.2019 (valabil până la 25.09.2024)	-	BS EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 8A și 55 B, agent de stingere: 1,660 l apa + 0,340 l spumă GENEX 1R AFFF, producător 3 FFF Limited – UK agent propulsor azot, temperatura de lucru: [+5 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	România
130.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3 l spumă tip SM3 model TMFM3S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraş Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Şos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0103 din 26.09.2019 (valabil până la 25.09.2024)	-	BS EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 13A și 89 B, agent de stingere: 2,490 l apa + 0,510 l spumă GENEX 1R AFFF, producător 3 FFF Limited – UK agent propulsor azot, temperatura de lucru: [+5 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	România
131.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l spumă	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraş Liangnong, Yuyao City,	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Şos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău,	Seria C nr. 0104 din 26.09.2019 (valabil până la	-	BS EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 21A și 144 B, agent de stingere:	România

	tip SM6 model TMFM6S	Zhejiang Province P.R. China	tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	25.09.2024)		5,91 l apa +0,090 l spumă GENEX ESC, producător 3 FFF Limited – UK agent propulsor azot, temperatura de utilizare: [+5 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
132.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 l spumă tip SM9 model TMFM9S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0105 din 26.09.2019 (valabil până la 25.09.2024)	-	BS EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 27A și 233 B, agent de stingere: 8,82 l apa +0,18 l spumă GENEX ESC, producător 3 FFF Limited – UK agent propulsor azot, temperatura de utilizare: [+5 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	România
133.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg CO₂ tip G2 model TMCD2	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0106 din 02.10.2019 (valabil până la 01.10.2024)	-	BS EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 34 B, temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	România
134.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 5 kg CO₂ tip G5 model TMCD5	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0107 din 02.10.2019 (valabil până la 01.10.2024)	-	BS EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 70 B, temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	România
135.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere, tip P6 model MBK17-060PA-VR	MOBIK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	SC FIRE & RESCUE SERVICES SRL Bucuresti str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	4747.888/ 28.10.2019	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 performanta la foc: 34A 233B C agent de stingere: pulbere ZX PD Standard N producător Suzhou Wuyue Fire Sci-Tech Co. - China	Italia
136.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg	MOBIK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti	-	4748.090/ 29.10.2019	EN 3-7: 2004 + A1: 2008 performanta la foc:	Ungaria

	CO ₂ , tip G2 model KX11-532-AOR (nr. desen JXMT/2-51 Rev.4)		str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro			34B temperatura de utilizare: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
137.	STINGĂTOR portabil de incendiu pe bază de apă, 6 l, model SM6	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@ yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@ yahoo.ro	Seria C nr. 0112 din 11.02.2020 (valabil până la 10.02.2025)	-	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 performanta la foc: 13A și 144B agent de stingere: FUREX AFFF 30, producător Caldic Deutschland Chemie B.V. - Germania temperatura de utilizare: [0 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
138.	STINGĂTOR portabil de incendiu pe bază de apă, 9 l, model SM9	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@ yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@ yahoo.ro	Seria C nr. 0113 din 11.02.2020 (valabil până la 10.02.2025)	-	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 performanta la foc: 21A și 183B agent de stingere: FUREX AFFF 30 producător Caldic Deutschland Chemie B.V. - Germania temperatura de utilizare: [0 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
139.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere, model 21063-78	EMME ANTINCENDIO S.r.l. Italia	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. Bucureşti str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	C/61.053 24.04.2020	EN 3-7: 2004 + A1: 2008 agent stingere EPW 18462 performanta la foc: 34A și 233B temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Italia
140.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere, model P9 D	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucureşti Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail:	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucureşti Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177	Seria C nr. 0115 din 10.06.2020 (valabil până la 09.06.2025)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 Clasa D agent de stingere: pulbere D Favorit M producător Rühl Feuerlöschmittel	România

		contact@stingătoare-victoria.ro	e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro			GmbH- Germania agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [-30°C ÷ + 60°C]	
141.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model M6 EXPO	EMME ANTINCENDIO S.R.L. Italia	S.C. MAR – INA PRODPREST S.R.L. Galați Str. Saliste nr. 20 jud. Galați telefon: 0236.319.417 fax: 0236.411.679 e-mail: office@mar-ina.ro	-	4749.249/ 16.06.2020	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 34A, 233B și C agent de stingere pulbere EPW18462 agent propulsor aer comprimat, încărcătura nominală 6 kg, temperatura de lucru: [-30°C ÷ 60°C]	Italia
142.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l pe bază de apă model MBK07-060AF-PIE	MOBIK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3797.167/ 16.07.2020	EN 3-7: 2004+A1: 2008 focar 34A, 233B agent de stingere: Uniteq BSX233 agent propulsor N ₂ temperatura de lucru: [+5°C ÷ 60°C]	Ungaria
143.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 12 kg pulbere model MBK09-120PA-DF	MOBIK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3797.170/ 16.07.2020	EN 3-7: 2004+A1: 2008 focar 55A, 233B agent de stingere: HJ ABC Universal 40 agent propulsor N ₂ temperatura de lucru: [-30°C ÷ 60°C]	Ungaria

2. STINGĂTOARE TRANSPORTABILE/MOBILE

1.	STINGĂTOR de incendiu mobil tip P100 model PEF 100/10 nr. de referință 000820.2851	GLORIA GMBH – Germania	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița Tel:0372.790.699/ 0731.316.777 Fax:0372.877.554/ 0245.220.771	-	335.468/ 04.06.2014	UNI EN 1866-1:2008 focare A, IVB și C agent de stingere: pulbere FUREX ABC 30 temperatura de utilizare: [-30°C ÷ + 60°C]	Germania Polonia
----	---	----------------------------------	---	---	------------------------	---	---------------------

			e-mail: office@geo-sting.ro				
2.	STINGĂTOR de incendiu mobil tip G 20 model CF 20/6 nr. de referință 000766.2851	GLORIA GMBH – Germania	S.C. GEO – STING S.R.L Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița Tel:0372.790.699/ 0731.316.777 Fax:0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.469/ 04.06.2014	UNI EN 1866-1:2008 focar 233B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Germania Polonia
3.	STINGĂTOR mobil de incendiu, tip P50 model PEF 50/10 nr. de referință 000906.2851	GLORIA GMBH – Germania	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița Tel:0372.790.699/ 0731.316.777 Fax:0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.467/ 17.06.2014	UNI EN 1866-1:2008 focar A, IVB și C agent de stingere: FUREX ABC 30 , agent propulsor N ₂ temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Germania Polonia
4.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 100 l spumă model SM 100	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4755.209/ 06.04.2016	EN 1866-1:2007 focar A si III B agent de stingere: spumant FOMTEC AFFF 6% agent propulsor N ₂ , temperatura de lucru: [+5 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovacia
5.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 l spumă model SM 50 (-30⁰ C)	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4755.210/ 11.04.2016	EN 1866-1:2007 focar A si II B agent de stingere: soluție premixată FOMTEC Alpha B -30 temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovacia
6.	STINGĂTOR mobil de incendiu	S.C. GEFIL S.A. Ploiești	S.C. GEFIL S.A. Ploiești	-	4755.211/ 21.04.2016	EN 1866-1:2007 focar A, III B,	Slovacia

	cu 100 kg pulbere model P100	str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314			agent de stingere: pulbere ABC 40 agent propulsor azot temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
7.	STINGĂTOR transportabil de incendiu model S-50A	TODOROVIC D.o.o. – Serbia	S.C. RESOL S.R.L. Drobeta Turnu Severin Str. Calomfirescu nr. 36 jud.Mehedinți telefon/fax: 0252.316.054	-	4756.574/ 02.06.2016	EN 1866-1:2007 focar A si III B agent de stingere: pulbere ABC Favorit Tertia agent propulsor N ₂ încărcătura nominală 50 kg temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Italia Croația Ungaria
8.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere model MBK09-500PA- H1B	MOBIK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327	-	4756.173/ 09.06.2016	EN 1866-1:2007 focar A si III B agent de stingere: pulbere ABC 40 temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
			2. S.C. VIKING FIRE S.R.L. Mangalia, str. Tepes Voda nr. 37, jud. Constanta Tel. 0241.740.232 e-mail: office@vikingfire.ro	-	5007.695/ 29.08.2018	EN 1866-1:2007 focar A si III B agent de stingere: pulbere ABC 40 agent propulsor azot temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din Romania in 09.06.2016 (nr. 4.756.173)
			3. S.C. AGRO M.G.S. PROD CĂLINEȘTI S.R.L. Dobroiești- Fundeni, jud. Ilfov Str. Lt. Moga nr.3 Telefon: 0722.218.615 Fax: 021.240.3135 mgs@mgsdune.ro	-	4745.707 10.04.2019	EN 1866-1:2007 focar A si III B agent de stingere: pulbere ABC 40 agent propulsor azot temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din Romania in 09.06.2016 (nr. 4.756.173)

			<p>4. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr.30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910 fax: 0244.540.208 e-mail: info@falck.ro</p>	-	4745.527 19.04.2019	EN 1866-1:2007 focar A si III B agent de stingere: pulbere ABC 40 agent propulsor azot temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din Romania in 09.06.2016 (nr. 4.756.173)
			<p>5. S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj Telefon/fax: 0251.406.133 e-mail: contact@proutil.ro</p>	-	4746.411 10.06.2019	EN 1866-1:2007 focar A si III B agent de stingere: pulbere ABC 40 agent propulsor azot temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din Romania in 09.06.2016 (nr. 4.756.173)
9.	STINGĂTOR mobil cu 50 kg pulbere model MBK14-500PA-WLD	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	<p>1. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134</p>	-	4755.818/ 18.07.2016	EN 1866-1: 2007 focar A, IIIB și C agent de stingere: pulbere ABC 40 Dry Chemical Powder sau pulbere ABC 40/P1124, temperatura de lucru: [- 30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
			<p>2. S.C. AGRO M.G.S. PROD CĂLINEȘTI S.R.L. Dobroiești- Fundeni, jud. Ilfov Str. Lt. Moga nr.3 Telefon: 0722.218.615 Fax: 021.240.3135 mgs@mgsdune.ro</p>	-	4745.708 10.04.2019	EN 1866-1: 2007 focar A, IIIB și C agent de stingere: pulbere ABC 40 Dry Chemical Powder sau pulbere ABC 40/P1124, temperatura de lucru: [- 30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din Romania in 18.07.2016 (nr. 4755.818)
10.	STINGĂTOR mobil cu 30 kg de CO₂ model MBK03-300CA-P1A	MOBIAK S.A. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	<p>1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327</p>	-	5005.451 18.04.2018	EN 1866-1:2007 performanta la foc: 113B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Bulgaria
			<p>2.</p>	-	5008.277/	EN 1866-1:2007	Pus la

			S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr.30, zona A, sect. 1 tel.: 0374.910.910 fax: 0244.540.208 e-mail: info@falck.ro		19.10.2018	performanta la foc: 113B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	dispoziție pe piața din România în 18.04.2018 (nr. 5005.451)
			3. S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj Telefon/fax: 0251.406.133 e-mail: contact@proutil.ro	-	4746.416/ 10.06.2019	EN 1866-1:2007 performanta la foc: 113B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispoziție pe piața din România în 18.04.2018 (nr. 5005.451)
11.	STINGĂTOR mobil cu 30 kg de CO₂ model MBK03-300CA-P1A	MOBIAC S.A. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3797.162/ 15.07.2020	1866-1:2007 performanta la foc: A IVB agent de stingere: Uniteq BSX233 temperatura de utilizare: [-20 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Bulgaria
12.			S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro		5005.595 10.05.2018	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A, IVB	Italia
13.			S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	Seria C nr. 0035 din 01.08.2018 (valabil până la 31.07.2023)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A, IVB agent de stingere: pulbere ABC 40 LIN ABC , producător Ningbo Nenling Fire-Fighting Equipment Co. Ltd	România
14.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 l solutie 1,5%	MOBIAC S.A. Grecia	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L.	-	5006.824/ 13.08.2018	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A III B	Bulgaria

	spumant concentrat, tip SM 50 cod MBK03-500AF-W1B		Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro			agent de stingere: soluție 1,5% spumant BSX233 agent propulsor N ₂ temperatura de lucru: [+5 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
			2. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	5008.220/ 11.10.2018	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A, III B agent de stingere: soluție 1,5% spumant BSX233 agent propulsor N ₂ temperatura de lucru: [+5 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din Romania in 13.08.2018 (nr. 5006.824)
15.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu pulbere model PP25G	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0036 03.08.2018 (valabil până la 02.08.2023)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A, II B agent de stingere: Furex ABC Spezial, producător CALDIC Deutschland Chemie B. V. – Germania	România
16.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu pulbere model PP50G	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0037 03.08.2018 (valabil până la 02.08.2023)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A, IIIB agent de stingere: Furex ABC Spezial, producător CALDIC Deutschland Chemie B. V. – Germania	România
17.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 l spumă aeromecanică model F50	Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment Co. Ltd. China	1. S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	Seria C nr. 0039 din 17.09.2018 (valabil până la 16.09.2023)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A, IVB agent de stingere: spumant concentrat AER-O-WATER 3EM 3%	România
			2. S.C. TEHNOSTING	Seria C nr. 0041 din 25.09.2018	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc:	România

			ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	(valabil până la 24.09.2023)		A, IVB agent de stingere: spumant concentrat AER-O-WATER 3EM 3%	
18.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere model P50	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucureşti Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucureşti Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare- victoria.ro	Seria C nr. 0042 din 25.09.2018 (valabil până la 24.09.2023)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A, IIB agent de stingere: pulbere HIMIFOS ABC 40 , producător Dyayan Protection Ltd – Bulgaria	România
19.	STINGĂTOR mobil cu 10 kg de CO₂ model MBK06-100CA- P1A	MOBIAS S.A. Grecia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploieşti, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.821/ 22.11.2018	EN 1866-1:2007 focar 70B	Bulgaria
20.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 30 kg de CO₂ model 17304-LAZIO 18282 Cod AR002ECBC30B00 9	EMME ANTINCENDIO S.r.l. Italia	S.C. FIRE METAL EXPERT S.R.L. - D Ploieşti, jud. Prahova Str. Soldat Erou Constantinoiu Vasile nr. 17A telefon: 0736.081.311; e-mail: office@stingshop.ro	-	5009.255/ 06.03.2019	EN 1866-1:2007 focar 233 B	Italia
21.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 20 kg de CO₂ model 17204-LAZIO 18281 Cod AR002ECBC20B00 8	EMME ANTINCENDIO S.r.l. Italia	S.C. FIRE METAL EXPERT S.R.L. - D Ploieşti, jud. Prahova Str. Soldat Erou Constantinoiu Vasile nr. 17A telefon: 0736.081.311; e-mail: office@stingshop.ro	-	4744.830/ 06.03.2019	EN 1866-1:2007 focar 233 B	Italia

22.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere model P50-E nr. desen (GEF/EN-50P-E-00)	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0053 din 13.05.2019 (valabil până la 12.05.2024)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A, IIB agent de stingere: pulbere ZX PD Standard N ABC 20 producător Suzhou Wuyue Fire Sci-Tech Co. - China temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C] presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	România
23.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere model P50-E-40 nr. desen (GEF/EN-50P-E-00)	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0054 din 13.05.2019 (valabil până la 12.05.2024)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A, IIIB agent de stingere: pulbere chimica uscata ABC 40 producător Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C] presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	România
24.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 l spumă model SM50-E-0 nr. desen (GEF/EN-50S-E-00)	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0065 din 20.05.2019 (valabil până la 19.05.2024)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A, IIB agent de stingere: spumant concentrat Dafo Fomtec AB AFFF 6% temperatura de operare: [0 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C] presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	România
25.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 l spumă	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu	Seria C nr. 0066 din 20.05.2019	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A, IIB	

	model SM50-E-30 nr. desen (GEF/EN-50S-E-30)		nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	(valabil până la 19.05.2024)		agent de stingere: spumant concentrat Dafo Fomtec AB (Alpha B-30) temperatura de operare: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C] presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	
26.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 l spumă, tip SM50	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@ stingătoare- victoria.ro	Seria C nr. 0070 din 15.07.2019 (valabil până la 14.07.2024)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A II B agent de stingere: spumant Sthamex- Aff 6% F-5(0⁰C) producător Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG - Germania agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [0 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
27.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 l spumă, tip SM50, model TMFM50	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0082 din 14.08.2019 (valabil până la 13.08.2024)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A IV B agent de stingere: 0,75l Genex ESC+49,25 l apă agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [+5 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
28.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 100 l spumă, tip SM100, model TMFM100	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0083 din 14.08.2019 (valabil până la 13.08.2024)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A IV B agent de stingere: 1,5l Genex ESC+98,5 l apă agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [+5 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România

29.	STINGĂTOR de incendiu mobil cu pulbere, tip P25 model TMPD25	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0092 din 29.08.2019 (valabil până la 28.08.2024)	-	BS EN 1866-1:2007 focar A, II B și C agent de stingere: pulbere HJ ABC Universal , temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
30.	STINGĂTOR de incendiu mobil cu pulbere tip P50 model TMPD50	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0089 din 29.08.2019 (valabil până la 28.08.2024)	-	BS EN 1866-1:2007 focar A, IV B și C agent de stingere: pulbere HJ ABC Universal , agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
31.	STINGĂTOR de incendiu mobil cu pulbere tip P100 model TMPD100	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0093 din 29.08.2019 (valabil până la 28.08.2024)	-	BS EN 1866-1:2007 focar A, IV B și C agent de stingere: pulbere HJ ABC Universal agent propulsor N ₂ temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
32.	STINGĂTOR de incendiu mobil cu 50kg pulbere model P50	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98 jud. Brașov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98 jud. Brașov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	Seria C nr. 0101 din 17.09.2019 (valabil până la 16.09.2024)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A și III B agent de stingere: pulbere chimică uscată ABC40 producător Zhejiang Aimeixi Fire Protection Products Co. Ltd. - China agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
33.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 10 kg CO₂ tip G10 model TMCD10	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0108 din 15.10.2019 (valabil până la 14.10.2024)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: 144B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	România

34.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 20 kg CO₂ tip G20 model TMCD20	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0109 din 15.10.2019 (valabil până la 14.10.2024)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: 183B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	România
35.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 30 kg CO₂ tip G30 model TMCD30	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0110 din 15.10.2019 (valabil până la 14.10.2024)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: 183B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	România
36.	STINGĂTOR mobil de incendiu pe bază de apă, 50 l, model SM50	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98 jud. Brașov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98 jud. Brașov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	Seria C nr. 0114 din 11.02.2020 (valabil până la 10.02.2025)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A IIIB agent de stingere: FUREX AFFF 30 producător Caldic Deutschland Chemie B.V. - Germania temperatura de utilizare: [0 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
37.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere model P-INSO-50	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 0238.724.349	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349	Seria C nr. 0116 din 16.06.2020 (valabil până la 15.06.2025)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A IIIB agent de stingere: pulbere Pro-Twenty producător ProPhosChemicals S.r.l.-Italia temperatura de utilizare: [-20 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
38.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 25 kg pulbere model MBK09-250PA-H1B	MOBIK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3797.169/ 16.07.2020	1866-1:2007 performanta la foc: A IB agent de stingere: pulbere ABC producător Ningbo Nenglin Fire Fighting EquipmentCo -China temperatura de utilizare:	Bulgaria

						[-20 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
39.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 100 l pulbere model MBK10-1000AF-WIA	MOBIK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3797.164/ 15.07.2020	1866-1:2007 performanta la foc: A IVB agent de stingere: Uniteq BSX233 temperatura de utilizare: [+5 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Bulgaria
40.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere model TN/EN-50P-00	YUYAO TIANNING FIRE CONTROL EQUIPMENT CO., Ltd P.R. China	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. str. Macovei nr. 92 Padina, jud. Buzău tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	3797.389/ 17.08.2020	1866-1:2007 performanta la foc: A IIB agent de stingere: pulbere uscatăABC 40% temperatura de utilizare: [-20 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Bulgaria
3. APARATE PORTABILE ȘI DISPOZITIVE MOBILE DE STINS INCENDII							
1.	DISPOZITIV automat de stins incendii tip BONPET	BONPET SYSTEMS D.O.O Slovenia	1. S.C. ROTRONIC IMPEX S.R.L. București sector 3 str. Răcari nr. 61 Tel: 0723 618 842 Fax: 0311 057 938 e-mail: contact@bonpetsys.ro	-	3275.585 / 09.08.2013	Dispozitiv destinat stingerii incendiilor nestandardizat Se utilizează pentru stingerea începutului de incendiu din clasa A, B, F și/sau limitarea răspândirii focului temperatura de lucru: [-25 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Ungaria
			2. S.C. EXAL GRUP S.R.L. Slătioara jud. Olt Tel: 0722.494.951 Fax: 031.816.25.89 e-mail: preda.f@exalgrup.ro	-	4656.449 / 09.07.2015	Dispozitiv destinat stingerii incendiilor nestandardizat Se utilizează pentru: - stingerea incendiilor de clasă A, B, F în faza inițială și limitarea răspândirii incendiilor temperatura de lucru: [-25 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Ungaria
2.	FKO FIRE KNOCK OUT model: KOM4T-1,6 FOAM	KOMVOORT INNOVATION B.V. Olanda	1. S.C. EURO BOX PROMOTION S.R.L. București str. Bratului nr. 8-10 sect. 2	-	4754.150/ 29.01.2016	*Anexa I – Încercări pe focar din standardul EN 3-7: 2004 (focar 5A, 21B) ** mod de utilizare al produsului: protecție locală	Italia

			<p>tel : 021.210.71.71 fax : 021.210.11.75 e- mail : euroboxpro@yahoo.com</p>			<p>și preventivă a unui incendiu incipient; dimensiuni 18x12x9,5 cm și greutate 1,6 kg - depozitare în locuri uscate și răcoroase la o temperatură de 10⁰ ÷ 40⁰ C – cf. Fișei tehnice de securitate - distanța recomandată de la care se poate folosi produsul în siguranță, în modul activ, este de 6-7 metri de la focarul incendiului – cf. Manual de utilizare</p>	
			<p>2. S.C. MONDIAL CASA GROUP S.R.L. București Calea Floreasca nr. 36, sect. 1 el: 0722.222.352 e- mail: mondialcasa2004@yahoo.com</p>	-	4754.575/ 12.02.2016	<p>Anexa I – Încercări pe focar din standardul EN 3-7: 2004 (focar 5A, 21B)</p> <p>mod de utilizare al produsului: protecție locală și preventivă a unui incendiu incipient; dimensiuni 18x12x9,5 cm și greutate 1,6 kg - depozitare în locuri uscate și răcoroase la o temperatură de 10⁰ ÷ 40⁰ C – cf. Fișei tehnice de securitate - distanța recomandată de la care se poate folosi produsul în siguranță, în modul activ, este de 6-7 metri de la focarul incendiului – cf. Manual de utilizare</p>	Italia
3.	<p>FKO FIRE KNOCK OUT model: KOM4T-5,6 FOAM</p>	<p>KOMVOORT INNOVATION B.V. OLANDA</p>	<p>1. S.C. EURO BOX PROMOTION S.R.L. București str. Bratului nr. 8-10 sect. 2 tel : 021.210.71.71 fax : 021.210.11.75 e- mail : euroboxpro@yahoo.com</p>	-	4754.149/ 04.02.2016	<p>Modul de utilizare al produsului: protecție locală și preventivă a unui incendiu incipient; dimensiuni 18x20x21,5 cm și greutate 5,6 kg</p> <p>Anexa I – Încercări pe focar din standardul EN 3-7: 2004 (focar 8A, 113B)</p> <p>- depozitare în locuri uscate și răcoroase la o temperatură de 10⁰ ÷ 40⁰ C – cf. Fișei tehnice de</p>	Italia Olanda

						<p>securitate - distanța recomandată de la care se poate folosi produsul în siguranță, în modul activ, este de 6-7 metri de la focarul incendiului – cf. Manual de utilizare</p>	
			<p>2. S.C. MONDIAL CASA GROUP S.R.L. București Calea Floreasca nr. 36 sect. 1 tel : 0722.222.352 e- mail: mondialcasa@yahoo.com</p>	-	4754.576/ 17.02.2016	<p>Modul de utilizare al produsului: protecție locală și preventivă a unui incendiu incipient; dimensiuni 18x20x21,5 cm și greutate 5,6 kg</p> <p>Anexa I – Încercări pe focar din standardul EN 3-7: 2004 (focar 8A, 113B)</p> <p>- depozitare în locuri uscate și răcoase la o temperatură de 10⁰ ÷ 40⁰ C - distanța recomandată de la care se poate folosi produsul în siguranță, în modul activ, este de 6-7m de la focarul incendiului</p>	Italia Olanda
4.	Bilă automată pentru stingerea incendiilor ELIDE FIRE BALL (ELB01)	ELIDE FIRE BALL PRO CO., LTD. Thailanda	S.C. FERPLAST S.R.L. Galați str. Lebedei nr. 15, jud. Galați tel.: 0757.785.561 contact@elidefire.ro	-	5009.539 07.01.2019	<p>Raportul de încercare nr. 35001414-6/2017, în conformitate cu prevederile de securitate și protecție împotriva incendiilor nr. 35000/982-1/2016 și 35000/4438-1/2017, eliberate de Ministerul de Interne - Ungaria</p> <p>Agentul de stingere: cca. 1,2 kg pulbere ABC</p> <p>Se folosește pentru stingerea incendiilor de clase: A, B și C, în fază inițială și pentru instalațiile electrice aflate sub tensiune</p>	Ungaria
5.	Dispozitiv mobil de	FARM KOSMETIK	S.C. CARPAT TURIST	-	3796.124	Raportul de încercare	Ungaria

	stins incendii Pozsarnij 101/Capsulă 112	Kazahstan	S.R.L. sat Remetea jud. Harghita tel.: 0746.077.908 fax: 0266.362.366 contact@elidefire.ro		06.05.2020	nr. 35001/808-3/2019 eliberat de Ministerul de Interne - Ungaria Agentul de stingere: Săruri de amoniu în soluție apoasă, cca. 0,8 kg Se folosește pentru stingerea incendiilor de clasa A în fază inițială și pentru instalațiile electrice aflate sub tensiune depozitare o temperatură de -15 ⁰ ÷ 40 ⁰ C	
--	---	------------------	--	--	------------	---	--

4. UTILAJE, UNELTE ȘI ALTE MIJLOACE DE INTERVENȚIE

4.1. racorduri fixe, de aspirație, de refulare, înfundate, reducții de racorduri

1.	RACORD ÎNFUNDAT tip A cod 017044 0000 01 [110-A; PN 12 öntött alumínium képesok]	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT UNGARIA Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT UNGARIA	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	1675.711/ 02.08.2012	MSZ 1092 Ordinul Ministrului de Interne nr. 28/2011 (IX.06) – Ungaria	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.333 25.03.2019	MSZ 1092 Ordinul Ministrului de Interne nr. 28/2011 (IX.06) – Ungaria	Pus la dispoziție pe piața din România în 02.08.2012 (nr. 1675.711)
2.	RACORD de REFULARE tip A cod 01 7036 0000 08 [110-A; PN 12 öntött	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162	-	1675.712/ 02.08.2012	MSZ 1092 Ordinul Ministrului Internelor nr. 28/2011 (IX.06) – Ungaria	Ungaria

	<i>aluminium kapesok]</i>	Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro				
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.339 25.03.2019	MSZ 1092 Ordinul Ministrului de Interne nr. 28/2011 (IX.06) – Ungaria	Pus la dispozitie pe piata din România in 02.08.2012 (nr. 1675.712)
3.	RACORD FIX tip A, model 4 ½" cod 01 7040 0001 10 <i>[110-A; PN 12 öntött aluminium kapesok]</i>	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT UNGARIA Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT UNGARIA	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	1675.713/ 03.08.2012	MSZ 1092 Ordinul Ministrului Interne nr. 28/2011 (IX.06) – Ungaria	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.338 25.03.2019	MSZ 1092 Ordinul Ministrului Interne nr. 28/2011 (IX.06) – Ungaria	Pus la dispozitie pe piata din România in 03.08.2012 (nr. 1675.713)
4.	RACORD FIX tip A, model 4" cod 01 7040 0001 09 <i>[110-A; PN 12 öntött aluminium kapesok]</i>	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT UNGARIA	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	1675.715/ 03.08.2012	MSZ 1092 Ordinul Ministrului Interne nr. 28/2011 (IX.06) – Ungaria	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.341 25.03.2019	MSZ 1092 Ordinul Ministrului Interne nr. 28/2011 (IX.06) – Ungaria	Pus la dispozitie pe piata din România in 03.08.2012 (nr. 1675.715)

5.	RACORD fix cu filet interior STORZ din aluminu 110-A, PN 1,2 MPa marimea 110 mm tip A cod referinta L0812097	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.852 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea, str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro		5006.176 11.05.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			3. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.858 20.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.852)
			4. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.604 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.852)
			5. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.342 26.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.852)

6.	RACORD fix cu filet interior STORZ din aluminu 75-B, PN 1,6 MPa marimea 75 mm (3") tip B cod referinta L0812039	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.861 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.859 20.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.861)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.337 25.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.861)
7.	RACORD fix cu filet interior STORZ din aluminu 75-B, PN 1,6 MPa marimea 75 mm (2½") tip B cod referinta L0812112	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.860 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea, str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro	-	5006.181 11.05.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			3. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L.	-	5007.864 21.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din

			Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com				România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.860)
			4. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.603 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.860)
			5. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.336 25.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.860)
8.	RACORD fix cu filet interior STORZ din aluminu 52-C, PN 1,6 MPa marimea 52 mm (2") tip C cod referinta L0812088	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.859 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea, str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro		5006.177 11.05.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			3. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov	-	5007.857 20.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018

			tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com				(nr. 5005.859)
			4. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.605 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.859)
9.	RACORD de refulare STORZ din aluminiu 75-B, PN 1,6 MPa marimea 75 mm (3") tip B cod referinta L0803171	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.854 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.855 20.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.854)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.343 26.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.854)
10.	RACORD de refulare STORZ din aluminiu 75-B, PN 1,6 MPa marimea 75 mm (2½") tip B	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro	-	5006.175 05.07.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria

			<p>2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com</p>	-	5007.854 20.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 05.07.2018 (nr. 5006.175)
			<p>3. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro</p>	-	5008.607 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 05.07.2018 (nr. 5006.175)
			<p>4. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro</p>	-	4745.334 25.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 05.07.2018 (nr. 5006.175)
11.	RACORD de refulare STORZ din aluminiu 52-C, PN 1,6 MPa marimea 52 mm (2") tip C cod referinta L0803160	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	<p>1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314</p>	-	5005.853 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			<p>2. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro</p>	-	5006.174 05.07.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu data de 12.04.2018 (nr. 5005.853)

			3. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.856 20.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu data de 12.04.2018 (nr. 5005.853)
			4. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.608 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu data de 12.04.2018 (nr. 5004.853)
			5. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.335 25.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu data de 12.04.2018 (nr. 5004.853)
12.	RACORD de refulare STORZ din aluminiu 110-A, PN 1,2 MPa marimea 110 mm tip A cod referinta L0803011	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.858 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea, str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro	-	5006.180 11.05.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			3. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București – Urziceni	-	5007.863 21.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România

			nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com				incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.858)
			4. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.606 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.858)
			5. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.340 25.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.858)
13.	RACORD înfundat STORZ din aluminu 110-A, PN 1,2 MPa marimea 110 mm tip A cod referinta L0804015	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.857 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea, str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro		5006.179 11.05.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			3. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.862 21.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.857)

			<p>4. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro</p>	-	5008.601 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.857)
			<p>5. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro</p>	-	4745.344 26.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.857)
14.	RACORD înfundat STORZ din aluminiu 52-C, PN 1,6 MPa marimea 52 mm (2") tip C cod referinta L0804013	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	<p>1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314</p>	-	5005.855 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			<p>2. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro</p>	-	5006.173 05.07.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.855)
			<p>3. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com</p>	-	5007.861 21.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.855)
			<p>4. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L.</p>	-	5008.602 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din

			Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro				România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.855)
			5. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.349 26.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.855)
15.	RACORD înfundat STORZ din aluminu 75-B, PN 1,6 MPa marimea 75 mm (3") tip B cod referinta L0804014	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.856 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.860 21.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.856)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.348 26.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.856)
16.	RACORD înfundat STORZ din aluminu 75-B, PN 1,6 MPa marimea 75 mm (2 ^{1/2} "	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea, str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568	-	5006.178 11.05.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria

	tip B		info@pyrotehnic.ro				
			2. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.600 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 11.05.2018 (nr. 5006.178)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.345 26.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 11.05.2018 (nr. 5006.178)
17.	RACORD fix cu filet interior 2 ½" STORZ din aluminiu 75-B, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.415/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
18.	RACORD fix cu filet interior 3" STORZ din aluminiu 75-B, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.416/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
19.	RACORD înfundat STORZ din aluminiu 75-B, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.417/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
20.	RACORD refulare STORZ din aluminiu 75-B, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.418/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
21.	RACORD fix cu filet interior 2" STORZ din aluminiu 52-C, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.419/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
22.	RACORD înfundat STORZ din	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L.	-	4747.420/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria

	aluminiu 52-B, PN 1,5 MPa		Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822				
23.	RACORD refulare STORZ din aluminiu 52-B, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.421/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
24.	RACORD fix cu filet interior 1" STORZ din aluminiu 25-D, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.422/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
25.	RACORD înfundat STORZ din aluminiu 25-D, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.423/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
26.	RACORD refulare STORZ din aluminiu 25-D, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.424/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
27.	REDUCȚIE STORZ din aluminiu 110-A/75-B, PN 1,2 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.425/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
28.	REDUCȚIE STORZ din aluminiu 75-B/52-C, PN 1,2 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.426/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
29.	REDUCȚIE STORZ din aluminiu 52-C/25-D, PN 1,2 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.427/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
30.	CUPLAJ DE FURTUN B 75	PAVLÍŠ A HARTMAN spol. S.r.o. REPUBLICA CEHĂ	S.C. TELSEC S.R.L. București str. Intrarea Pinului nr. 25, sector 6 tel :021.310.30.31 fax: 021.313.11.71 e-mail: office@telsec.ro		4756.349/ 01.06.2016	Conform cu prevederile legislației din Republica Cehă - art. 10 din Legea nr. 22/1997 din MO privind cerințele tehnice impuse produselor, în modificările și completările altor legi, republicată și cu prevederile art. 3 alin. 5 din	Republica Cehă

						HG nr.173/1997 din MO prin care se stabilesc anumite produse pentru evaluarea conformității, republicată și standardul ČSN 38 9427:2003	
31.	CUPLAJ DE FURTUN C52	PAVLIŠ A HARTMAN spol. S.r.o. Republica Cehă	1. S.C. TELSEC S.R.L. București str. Intrarea Pinului nr. 25, sector 6 tel 021.310.30.31 fax: 021.313.11.71 e-mail: office@telsec.ro	-	4756.348/ 01.06.2016	Conform cu prevederile legislației din Republica Cehă - art. 10 din Legea nr. 22/1997 Mon. Of. Privind cerințele tehnice impuse produselor, în modificările și completările altor legi, republicată și în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 5 din HG nr. 173/1997 din MO prin care se stabilesc anumite produse pentru evaluarea conformității, republicată și standardului ČSN 38 9427: 2003	Republica Cehă
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.346 26.03.2019	Conform cu prevederile legislației din Republica Cehă - art. 10 din Legea nr. 22/1997 Mon. Of. Privind cerințele tehnice impuse produselor, în modificările și completările altor legi, republicată și în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 5 din HG nr. 173/1997 din MO prin care se stabilesc anumite produse pentru evaluarea conformității, republicată și standardului ČSN 38 9427: 2003	Pus la dispoziție pe piața din România începând cu 01.06.2016 (nr. 4756.348)

4.2. chei pentru racorduri

1.	CHEIE RACORD tip ABC cod: 01 7083 0000 04	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	1675.553/ 17.07.2012	MSZ 1094:2009	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău,	-	4745.350 26.03.2019	MSZ 1094:2009	Pus la dispoziție pe piața din România începând cu

			tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro				17.07.2012 (nr. 1675.553)
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.596 05.04.2019	MSZ 1094:2009	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 17.07.2012 (nr. 1675.553)
2.	CHEIE RACORD tip BC cod: 01 7083 0003 01	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	1675.554/ 17.07.2012	MSZ 1094:2009	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.354 26.03.2019	MSZ 1094:2009	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 17.07.2012 (nr. 1675.554)
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.597 05.04.2019	MSZ 1094:2009	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 17.07.2012 (nr. 1675.554)
3.	CHEIE RACORD tip ABC	JIANGXI H.T. Imp&Exp Ltd.	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4748.025/ 11.10.2019	MSZ 1094:2009	Ungaria

4.	CHEIE RACORD tip BC	JIANGXI H.T. Imp&Exp Ltd.	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4748.026/ 11.10.2019	MSZ 1094:2009	Ungaria
5.	CHEIE DE TIP SPECIAL PENTRU CUPLAJ ANTIINCENDIU ABC BODTECH STORZ ABC (0816006-1)	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4748.713/ 04.12.2019	MSZ 1094:2009	Ungaria
6.	CHEIE DE TIP COMBINAT PENTRU CUPLAJ ANTIINCENDIU BC BODTECH STORZ ABC (0816002-1)	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4748.714/ 04.12.2019	MSZ 1094:2009	Ungaria
7.	CHEIE DE TIP COMBINAT PENTRU CUPLAJ ANTIINCENDIU ABC BODTECH STORZ ABC (0816001-1)	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4748.715/ 04.12.2019	MSZ 1094:2009	Ungaria

4.3. hidranti portativi

1.	ȚEAVĂ verticală C-52 pentru hidranți subterani de incendiu	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4748.877/ 21.07.2020	MSZ 9772:2009	Ungaria
2.	ȚEAVĂ verticală B-75 pentru hidranți subterani de incendiu	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București Urziceni, nr. 63E,	-	4748.878/ 21.07.2020	MSZ 9772:2009	Ungaria

			Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com				
4.4. țevi de refulare							
1.	ȚEAVĂ de refulare manuală, din aluminiu și plastic, cu filet exterior 2" BSP cod: KX07-108D-00	NINGBO JINTIAN FIRE FIGHTING INDUSTRIAL Co. Ltd. China	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	Seria C nr. 0046 din 19.11.2018 (valabil pânăla 18.11.2023)	5008.363 19.11.2018	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 si EN 15182-3: 2007 +A1:2009	România
			2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4745.064/ 08.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 si EN 15182-3: 2007 +A1:2009	Introdus pe piata din România incepand cu 19.11.2018 (nr. 5008.363)
2.	ȚEAVĂ de refulare manuală, din aluminiu și plastic, cu filet exterior 2,5" BSP cod: KX07-107C-00	NINGBO JINTIAN FIRE FIGHTING INDUSTRIAL Co. Ltd. China	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	Seria C nr. 0047 din 09.01.2019 (valabil pânăla 08.01.2024)	5009.062 09.01.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 si EN 15182-3: 2007 +A1:2009	România
			2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4745.062/ 08.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 si EN 15182-3: 2007 +A1:2009	Introdus pe piata din România incepand cu 09.01.2019 (nr. 5009.062)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L.	-	4745.353 26.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 si EN 15182-3: 2007	Introdus pe piata din România

			Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro			+A1:2009	incepand cu 09.01.2019 (nr. 5009.062)
3.	ȚEAVĂ de refulare manuală, din aluminiu și plastic, cu filet exterior 2" BSP cod: KX07-108C-00	NINGBO JINTIAN FIRE FIGHTING INDUSTRIAL Co. Ltd. China	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	Seria C nr. 0048 din 09.01.2019 (valabil pânăla 08.01.2024)	5009.063 09.01.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 si EN 15182-3: 2007 +A1:2009	România
			2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4745.063/ 08.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 si EN 15182-3: 2007 +A1:2009	Introdus pe piata din România incepand cu 09.01.2019 (nr. 5009.063)
			3. S.C EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.352 26.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 si EN 15182-3: 2007 +A1:2009	Introdus pe piata din România incepand cu 09.01.2019 (nr. 5009.063)
4.	ȚEAVĂ de refulare manuală, din aluminiu și plastic, cu filet exterior 2,5" BSP cod: KX07-107D-00	NINGBO JINTIAN FIRE FIGHTING INDUSTRIAL Co. Ltd. China	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	Seria C nr. 0049 din 09.01.2019 (valabil pânăla 08.01.2024)	5009.064 09.01.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 si EN 15182-3: 2007 +A1:2009	România
			2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L.	-	4745.066/ 11.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 si EN 15182-3: 2007	Introdus pe piata din România

			Sos. București Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com			+A1:2009	incepand cu 09.01.2019 (nr. 5009.064)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.357 26.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 si EN 15182-3: 2007 +A1:2009	Introdus pe piata din România incepand cu 09.01.2019 (nr. 5009.064)

4.5. sorb

1.	SORB CU SITĂ ȘI SUPAPĂ tip A cod producător 01 7003 0000 08	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT UNGARIA Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	3274.159/ 22.01.2013	MSZ 1058	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.351 26.03.2019	MSZ 1058	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 22.01.2013 (nr. 3274.159)
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.598 05.04.2019	MSZ 1058	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 22.01.2013 (nr. 3274.159)
2.	SORB CU SITĂ ȘI	CSOLNOKI	1.	-	3274.160/	MSZ 1058	Ungaria

	SUPAPĂ tip B cod producător 01 7002 0000 02	SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro		22.01.2013		
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.356 26.03.2019	MSZ 1058	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 22.01.2013 (nr. 3274.160)
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.599 05.04.2019	MSZ 1058	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 22.01.2013 (nr. 3274.160)
3.	SORB CU SITĂ ȘI SUPAPĂ tip C cod producător 01 7001 0000 07	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	3274.161/ 22.01.2013	MSZ 1058	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.355 26.03.2019	MSZ 1058	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 22.01.2013 (nr. 3274.161)
			3.	-	4745.600	MSZ 1058	Pus la

			S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro		05.04.2019		dispozitie pe piata din România incepand cu 22.01.2013 (nr. 3274.161)
4.	SORB DE ASPIRAȚIE CU SUPAPĂ ANTI-RETUR ȘI MOTAJ DE SCURGERE BODTECH A-110 (L0807121)	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4748.716 04.12.2019	MSZ 1058	

4.6. distribuitor

1.	DISTRIBUITOR tip B/C-B-C cod: 01 7052 0000 05	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	1675.556/ 17.07.2012	MSZ 9774:2009	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.361 26.03.2019	MSZ 9774:2009	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 17.07.2012 (nr. 1.675.556)
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.601 05.04.2019	MSZ 9774:2009	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 17.07.2012 (nr. 1.675.556)
2.	DISTRIBUITOR tip B/C-C	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. S.C. INTERPROTECT	-	4745.178/ 13.05.2019	MSZ 9774:2009	Ungaria

	cod: 01 7053 0000 00		S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822				
			2. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4746.524/ 10.06.2019	MSZ 9774:2009	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 13.05.2019 (nr. 4745.178)

4.7. colector

1.	COLECTOR tip A/B-B <i>(accumulator for fire-fighting use with 2B-75 inlet, and 110-A outlet)</i>	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ Kft - Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	1675.555/ 30.07.2012	MSZ 9775:2009	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Şos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.360 26.03.2019	MSZ 9775:2009	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 30.07.2012 (nr. 1.675.555)
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.602 05.04.2019	MSZ 9775:2009	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 30.07.2012 (nr. 1.675.555)
2.	COLECTOR utilizat pentru stingerea incendiilor cu 2 intrari tip B-75 si o iesire tip A-110	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploieşti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova	-	5008.596 12.11.2018	MSZ 9775:2009	Ungaria

	tip A/B-B		telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro				
			2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București- Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4745.065/ 11.03.2019	MSZ 9775:2009	Pus la dispoziție pe piața din România în 12.11.2018 (nr. 5008.596)

4.8. furtun de refulare cauciucat pentru utilaje de stins incendii

1.	FURTUN pentru stingerea incendiilor SYNTEX UNIDUR 52mm	OHRDRUFER SCHLAUCHWEBEREI ESCHBACH, GmbH Germania	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. București sector 3 Tel: 0213450197 Fax: 0213450198	-	1675.036/ 09.05.2012	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Germania
			2. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	5005.218 01.03.2018	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.036)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.364 28.03.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.036)
			4. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929	-	4746.590 12.06.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.036)

			e-mail: rostringromania@ yahoo.com				6)
2.	FURTUN pentru stingerea incendiilor SYNTEX UNIDUR 75mm	OHRDRUFER SCHLAUCHWEBEREI ESCHBACH, GmbH Germania	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. București sector 3 Tel: 0213450197 Fax: 0213450198	-	1675.037/ 09.05.2012	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Germania
			2. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	5005.219 01.03.2018	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.037)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.358 26.03.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Pus la dispozitie pe piata din Romania în 09.05.2012 (nr.1.675.037)
			4. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com	-	4746.589 12.06.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Pus la dispozitie pe piata din Romania în 09.05.2012 (nr.1.675.037)
3.	FURTUN pentru stingerea incendiilor SYNTEX 2F 25mm	OHRDRUFER SCHLAUCHWEBEREI ESCHBACH, GmbH Germania	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. București sector 3 Tel: 0213450197 Fax: 0213450198	-	1675.038/ 09.05.2012	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Germania
			2. S.C. GEFIL S.A.	-	5005.220 01.03.2018	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe

			Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro				piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.03 8)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.363 27.03.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.03 8)
			4. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY SRL Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com	-	4746.588 21.06.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.03 8)
4.	FURTUN pentru stingerea incendiilor SYNTEX 3F 52mm	OHRDRUFER SCHLAUCHWEBEREI ESCHBACH, GmbH Germania	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. București sector 3 Tel: 0213450197 Fax: 0213450198	-	1675.039/ 09.05.2012	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Germania
			2. S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti Bd. Alexandru Obregia nr. 35 sector 4 telefon: 0799.588.901 e-mail: contact@ronsting.ro	-	4857.560/ 31.08.2017	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.03 9)
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu	-	5005.221 01.03.2018	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania

			nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro				din 09.05.2012 (nr.1.675.03 9)
			4. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.359 26.03.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.03 9)
			5. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com	-	4746.587 21.06.2019	DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 clasa 1 nivel de performanta 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.03 9)
5.	FURTUN pentru stingerea incendiilor SYNTEX 3F 75mm	OHRDRUFER SCHLAUCHWEBEREI ESCHBACH, GmbH Germania	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. București sector 3 Tel: 0213450197 Fax: 0213450198	-	1675.040/ 09.05.2012	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Germania
			2. S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. București Bd. Alexandru Obregia nr. 35 sector 4 telefon: 0799.588.901 fax: 0372.004.331 e-mail: contact@ronsting.ro	-	4857.561/ 31.08.2017	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr. 1.675.040)
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A	-	5005.222 01.03.2018	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din

			jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro				09.05.2012 (nr. 1.675.040)
			4. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.362 26.03.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr. 1.675.040)
			5. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com	-	4746.586 13.06.2019	DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 Clasa 1 Nivel de performanta 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr. 1.675.040)
6.	FURTUN pentru stingerea incendiilor SYNTEX 3F 110mm	OHRDRUFER SCHLAUCHWEBEREI ESCHBACH, GmbH Germania	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. București sector 3 Tel: 0213450197 Fax: 0213450198	-	1675.041/ 09.05.2012	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Germania
			2. S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti Bd. Alexandru Obregia nr. 35 sector 4 telefon: 0799.588.901 e-mail: contact@ronsting.ro	-	4857.991/ 29.09.2017	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr. 1.675.041)
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099	-	5005.223 01.03.2018	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.

			fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro				1.675.041)
			4. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.365 28.03.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr. 1.675.041)
			5. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com	-	4746.585 21.06.2019	DIN 14811/A1:2012- 03 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr. 1.675.041)
7.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor ČSN 80 8711 – C model: PH- ACTION – C 52	PAVLIŠ A HARTMAN spol. s.r.o. Republica Cehă	S.C. TELSEC S.R.L. București, str. Intrarea Pinului nr. 25, sector 6, tel 021.310.30.31 fax: 021.313.11.71 e-mail: office@telsec.ro	-	4754.165/ 01.06.2016	Conf. cu legislația din Republica Cehă - art. 3 din HG nr. 173/1997 MO prin care se stabilesc anumite produse pentru evaluarea conformității în HG nr.78/1999 MO	Republica Cehă
8.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor ČSN 80 8711 B 75 PH- ACTION B model: PH-ACTION–B 75	PAVLIŠ A HARTMAN spol. s.r.o. Republica Cehă	S.C. TELSEC S.R.L. București str. Intrarea Pinului nr. 25, sector 6 tel: 021.310.30.31 fax: 021.313.11.71 e-mail: office@telsec.ro	-	4754.166/ 01.06.2016	Conf. cu legislația din Republica Cehă - art. 3 din HG nr. 173/1997 MO prin care se stabilesc anumite produse pentru evaluarea conformității în HG nr. 78/1999 MO și HG nr. 323/2000 MO	Republica Cehă
9.	FURTUN de pompieri SILBERFUCHS K2L C52 mm	ALBERT ZIEGLER GmbH Germania	S.C. ROMPRIM S.A. București Șos. Olteniței nr. 388, sector 4 tel: 021.334.67.20 fax: 021.334.56.06 e-mail: contact@romprim.ro	-	4756.156/ 03.06.2016	DIN 14811: 2008- 01 (furtun K2L C52 mm - clasa 1(neacoperit) echipat cu racorduri Storz 52 - fabricate de AWG Fittings GmbH;	Germania
10.	FURTUN de	ALBERT ZIEGLER GmbH	S.C. ROMPRIM S.A.	-	4756.157/	DIN 14811: 2008- 01	Germania

	pompieri SILBERFUCHS K2L B75 mm	Germania	București Șos. Olteniței nr. 388, sector 4 tel: 021.334.67.20 fax: 021.334.56.06 e-mail: contact@romprim.ro		03.06.2016	(furtun K2L B75 mm - clasa 1(neacoperit) echipat cu racorduri Storz 75 - fabricate de AWG Fittings GmbH;	
11.	FURTUN pentru stingerea incendiilor, cu căptușeală interioară din PVC, pentru hidranți tip H-52-20-ŁA, H-52-20-B H-52-15-ŁA, H-52-15-B	BEZALIN SA Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5006.503/ 25.07.2018	conform cu pct. 3.1 din anexa la Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
12.	FURTUN pentru stingerea incendiilor, cu garnitură interioară din PVC, pentru hidranți tip H-25-20-ŁA, H-25-20-B H-25-15-ŁA, H-25-15-B	BEZALIN SA Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5006.501/ 13.08.2018	conform cu pct. 3.1 din anexa la Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia

4.9. furtun de refulare semirigid pentru utilaje de stins incendii

1.	FURTUN sub presiune pentru pompe de stingere incendii, cu căptușeală din PVC tip W-110-20- ŁA W -110-20-B	Societatea de Echipamente și Aparatură Antiincendiu PHU Leszek Korus – Polonia	1. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4756.182/ 19.05.2016	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia) (cu racorduri 110-T conform PN- M-51031:2015 pentru tipul W-110-20- ŁA și fără racorduri pentru tipul W -110-20-B	Polonia
			2. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova	-	5005.469/ 23.03.2018	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia) (cu racorduri 110-T cf.	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 19.05.2016

			telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro			PN- M-51031:2015 pentru tipul W-110-20- LA și fără racorduri pentru tipul W -110-20-B	(nr. 4.756.182)
			3. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București- Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5006.370/ 15.05.2018	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia) (cu racorduri 110-T cf. PN- M-51031:2015 pentru tipul W-110-20- LA și fără racorduri pentru tipul W - 110-20-B; domeniu de utilizare: pompe de stingerea incendiilor	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 19.05.2016 (nr. 4.756.182)
2.	FURTUN pentru pompieri, tip C-52, model DOBRA (pentru pompe de incendiu)	IV-ER-KONTEX- VATROGASNE CIJEVI d.o.o. Croatia	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4855.532/ 08.06.2017	Hotărârea Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 20.06.2007 (pct.3.2 anexa)	Polonia
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.366 28.03.2019	Hotărârea Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 20.06.2007 (pct.3.2 anexa)	Pus la dispozitie pe piata din Romania in 08.06.2017 (nr. 4855.532)
3.	FURTUN de stins incendii cu căptușeală interioară din PVC, pentru pompe de incendiu tip W-75-20-LA, W-75-20-B	BEZALIN SA Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5006.504/ 25.07.2018	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
4.	FURTUN de stins incendii cu garnitură	BEZALIN SA Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești	-	5006.502/ 13.08.2018	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20	Polonia

	interioară din PVC, pentru pompe de incendiu tip W-52-20-LA, W-52-20-B		jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro			iunie 2007 (Polonia)	
5.	FURTUN de stins incendii cu căptușeală din PVC, pentru pompe de apă tip W-75-20-LA	BOGDAN GIL Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5009.394/ 20.12.2018	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
6.	FURTUN de stins incendii cu căptușeală din PVC, pentru pompe de apă tip W-52-20-LA	BOGDAN GIL Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5009.395/ 20.12.2018	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
7.	FURTUN sub presiune de stins incendii pentru pompe de stingere incendii tip W -52-20-B model producător: HSFHPU16	ZHEJIANG HENGSHENG FIRE EQUIPMENT CO. Ltd China	S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București- Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4744.508 21.01.2019	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului de Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
8.	FURTUN sub presiune de stins incendii pentru pompe de stingere incendii tip W -75-20-B model producător: HSFHPU75	ZHEJIANG HENGSHENG FIRE EQUIPMENT CO. Ltd China	S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București- Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4744.509 21.01.2019	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului de Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
9.	FURTUN sub presiune pentru pompe de stingere incendii, cu căptușeală din PVC	Centru de Echipamente si Dispozitive de Stingere a Incendiilor PHU Leszek KORUS Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova	-	4745.003/ 06.03.2019	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia

	tip W-75-20- LA, W -75-20-B		telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro				
10.	FURTUN de refulare pentru pompe de stingere incendii tip W-52-20- LA, W -52-20-B	Centru de Echipamente si Dispozitive de Stingere a Incendiilor PHU Leszek KORUS Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.004/ 06.03.2019	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
11.	FURTUN sub presiune pentru pompe de stingere incendii, cu bandă exterioară tip W-110-20- LA W -110-20-B	Centru de Echipamente si Dispozitive de Stingere a Incendiilor PHU Leszek KORUS Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4746.364 27.05.2019	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
12.	FURTUN pentru pompieri, IV-ER Korana Fi 75 cu racorduri OSP- Ustron, (pentru pompe de incendiu și autospeciale)	IV-ER-KONTEX- VATROGASNE CIJEVI d.o.o. Croatia	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4748.870/ 11.12.2019	MSZ 1185:2016	Ungaria
13.	FURTUN pentru pompieri, IV-ER- Korana Fi 52 cu racorduri tip IV- ER- KVC, (pentru pompe de incendiu și autospeciale)	IV-ER-KONTEX- VATROGASNE CIJEVI d.o.o. Croatia	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4748.871/ 11.12.2019	MSZ 1185:2016	Ungaria
14.	FURTUN de evacuare pentru pompe de stingere incendii tip W-75-20- LA, W -75-20-B	IV-ER-KONTEX- VATROGASNE CIJEVI d.o.o. Croatia	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	3796.632/ 28.04.2020	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
15.	FURTUN de refulare pentru	BOGDAN GIL Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L.	-	3797.132/ 17.06.2020	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul	Polonia

	pompe de stingere incendii, tip W-110-20- LA W -110-20-B		Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro			Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	
16.	FURTUN de refulare cu înveliș exterior pentru pompe de stingere incendii, tip W-75-20- LA W -75-20-B W-75-40- LA W -75-40-B	BOGDAN GIL Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	3797.133/ 17.06.2020	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
17.	FURTUN de refulare cu înveliș exterior pentru pompe de stingere incendii, tip W-52-20- LA W -52-20-B	BOGDAN GIL Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	3797.134/ 17.06.2020	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia

4.10. tunuri pentru stins incendii cu apă și spumă

1.							
----	--	--	--	--	--	--	--

4.11. pături antifoc

1.	PĂTURĂ ANTIFOC XU-107/XU-110	YUYAO TIANYI SPECIAL CARBON FIBER LTD. COMPANY China	1. S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. București, Bd. Al. Obregia nr. 35, sector 4, tel. 0799.588.901 e-mail: contact@ronsting.ro	-	4755.338/ 08.04.2016	EN 1869:1997 dimensiuni(m): 1,0 x 1,0/ 1,2 x 1,2/1,2 x 1,8	Germania
			2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L., Sos. București- Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5006.372/ 15.05.2017	EN 1869:1997 dimensiuni(m): 1,0 x 1,0/ 1,2 x 1,2/1,2 x 1,8	Pus la dispozitie pe piata din Romania conform notificării initiale nr. 4.755.338 din

			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.368 28.03.2019	EN 1869:1997 dimensiuni(m): 1,0 x 1,0/ 1,2 x 1,2/1,2 x 1,8	08.04.2016 Pus la dispozitie pe piata din Romania conform notificării initiale nr. 4.755.338 din 08.04.2016
			4. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com	-	4746.581 11.06.2019	EN 1869:1997 dimensiuni(m): 1,0 x 1,0/ 1,2 x 1,2/1,2 x 1,8	Pus la dispozitie pe piata din Romania conform notificării initiale nr. 4.755.338 din 08.04.2016
2.	PĂTURĂ ANTIFOC marca TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. str. Macovei nr. 92 Padina, jud. Buzău tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	4744.861/ 25.02.2019	EN 1869:1997 dimensiuni(m): 1,5 x 1,6	Bulgaria
4.12. scări portabile pentru incendiu							
1.							
4.13. furtunuri de aspirație și flexibile de cauciuc și materiale plastice							
1.							
4.14. topoare p.s.i.							
1.							
4.15. căngi de incendiu							
1.							
4.16. amestecător de linie pentru utilaje de stins incendii							
1.							
5. PULBERI							
1.	HJ ABC Universal (HJ ABC Pulbere)	SUZHOU WUYUE SYNTHETIC FIRE SCI-	1. S.C. TEHNOSTING	-	3276.096/ 24.09.2013	EN 615: 2002	Danemarca

	pulbere pentru stins incendii de clase A, B și C	TECH CO. Ltd China	ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98, jud. Brașov Telefon: 0740.712.099 Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro				
			2. S.C. GEFIL S.A Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	5007.977 28.09.2018	EN 615: 2002	Pus la dispozitie pe piata din Romania conform notificării initiale nr. 3276.096 din 24.09.2013
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.418 28.03.2019	EN 615: 2002	Pus la dispozitie pe piata din Romania conform notificării initiale nr. 3276.096 din 24.09.2013
2.	ABC FAVORIT ALPHA pulbere pentru stins incendii de clase A, B și C	RÜHL FEUERLÖSCHMITTEL GmbH GERMANIA	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti Bd. Alexandru Obregia nr. 35 bl.35 ap.112 Sector 4 Tel: 0799.588.901 0799.588.902 email: contact@ronps.ro	-	4755.522/ 30.03.2016	DIN EN 615: 2009 Testul de stingere efectuat cu stingatoare de 6kg si a stins focar de clasa 55A si 233B	Germania
3.	D Favorit M pulbere pentru stins incendii de clasă D (Magneziu, Sodiu, Litiu, Calciu, Zinc)	RÜHL FEUERLÖSCHMITTEL GmbH GERMANIA	S.C. ANTIPYR PLUS S.R.L. Arad str. Gheorghe Doja nr.136, jud. Arad tel/fax: 0257/280.908 mobil: 0728.145.037	-	4755.040/ 26.04.2016	DIN EN 615:2009 - <i>Protecția împotriva incendiului - Agenți de stingere - Prescripții pentru pulberi (altele decât pulberile pentru clasa D), cu excepția clauzei 8 (performanța la foc);</i> DIN EN 3-7:2007 -	Germania Italia Ungaria

						<i>clasificare incendiu clasă D</i> Pulberea se va utiliza pentru încărcarea/ reîncărcarea stingătoarelor portabile și mobile de incendiu certificate, conform EN 3-7: 2004 + A1:2007	
4.	ZX PD STANDARD N pulbere de stins incendii de clasă A, B și C	Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co. Ltd China	1. S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. București, Bld. Al. Obregia nr. 35 secor 4 tel. 0799.588.901/ 0760.924.647 e-mail: contact@ronsting.ro	-	4755.287 29.04.2016	DIN EN 615:2009	Germania
			2. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4755.652/ 05.05.2016	DIN EN 615:2009	UK Belgia
5.	ABC 40% pulbere chimică uscată pulbere pentru stins incendii de clasă A, B și C	NINGBO NENGLIN FIRE-FIGHTING EQUIPMENT Co. Ltd China	1. S.C. GEFIL S.A Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4755.422/ 10.05.2016	DIN EN 615:2009	Belgia
			2. S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4859.170/ 21.12.2017	EN 615:2009	Pus la dispozitie pe piata din România din 10.05.2016 (nr. 4755.422)
			3.	-	4745.417	EN 615:2009	Pus la

			S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro		28.03.2019		dispozitie pe piata din România din 10.05.2016 (nr. 4755.422)
6.	ABC FAVORIT TERTIA pulbere pentru stins incendii de clasa A, B si C	RÜHL FEUERLÖSCHMITTEL GmbH GERMANIA	S.C. RESOL S.R.L. Drobeta Turnu Severin Str. Calomfirescu nr. 36 jud. Mehedinti tel/fax: 0252.316.054	-	4756.575 13.06.2016	EN 615:2009	Germania
7.	PULVEX ABC STANDARD pulbere pentru stins incendii	ORCHIDÉE SAS FRANTA 72 rue Caroline Follet e-mail: contact@orchideefrance.com	ASIO IMPEXCOM S.R.L. București Str. Londra nr.5A sector 1 Telefon: 021.230.65.62 Fax: 021.230.04.33 e-mail: office@asio.com.ro	-	4756.866/6 08.08.2016	NF EN 615:1995 si NF EN 615/A1:2001	Franta
8.	HIMIFOS ABC 40 pulbere pentru stins incendii de clasa ABC	DYAYAN PROTECTION OOD Bulgaria	1. S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. București Bld. Al. Obregia nr. 35 sector 4 tel. 0799.588.901 e-mail: contact@ronsting.ro	-	4855.869/ 14.06.2017	BDS EN 615:2009	Bulgaria
			2. S.C. TERMOPROT S.R.L. Brașov str. Carpaților nr.60 jud. Brașov telefon: 0268319404 fax: 0268333914 e-mail: ioan.vasilu@ termoprot.ro	-	4858.740/ 29.11.2017	BDS EN 615:2009	Pus la dispozitie pe piata din România din 14.06.2017 (nr. 4.855.869)
			3. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești	-	4858.806 04.12.2017	BDS EN 615:2009	Pus la dispozitie pe piata din România

			jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro				din 14.06.2017 (nr. 4.855.869)
			4. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzau Str. Principala nr. 157 Telefon: 0744.167.343; fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com	-	4744.789/ 13.03.2019	BDS EN 615:2009	Pus la dispozitie pe piata din România din 14.06.2017 (nr. 4.855.869)
			5. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro		4745.419 28.03.2019	BDS EN 615:2009	Pus la dispozitie pe piata din România din 14.06.2017 (nr. 4.855.869)
9.	PRO – TWENTY Pulbere ABC 20 pentru stins incendii	PROPHOS CHEMICALS S.r.l. - Italia	1. S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr.2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 e-mail: office@insobz.ro	Seria C nr. 0030 din 05.06.2018 (valabil pânăla 04.06.2023)	-	EN 615:2009 performanta la foc: 43A, 233B, conform EN 3-7, cu stingator pentru stins incendii cu 6kg pulbere	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.420 28.03.2019	EN 615:2009 performanta la foc: 43A, 233B, conform EN 3-7, cu stingator pentru stins incendii cu 6kg pulbere	Introdus pentru prima oară pe piață la data de 05.06.2018
10.	PRO – FORTY Pulbere ABC 40 pentru stins incendii	PROPHOS CHEMICALS S.r.l. - Italia	1. S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr.2, jud. Buzău	Seria C nr. 0034 din 12.06.2018 (valabil pânăla	-	EN 615:2009 performanta la foc: 34A, 183B, conform EN 3-7, folosind stingator cu 6kg	România

			tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 e-mail: office@insobz.ro	11.06.2023)		pulbere	
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.415 28.03.2019	EN 615:2009 performanta la foc: 34A, 183B, conform EN 3-7, folosind stingator cu 6kg pulbere	Introdus pentru prima oară pe piață la data de 12.06.2018
11.	Pulbere chimică uscată ABC 40 pentru stingerea incendiilor	Zhejiang Aimeixi Fire Protection Products Co., Ltd. China	1. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98, jud. Brașov Telefon: 0740.712.099 Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	Seria C nr. 0050 din 30.01.2019 (valabil până la 29.01.2024)	-	EN 615: 2009 performanta la foc: 43A, 233B, conform EN 3-7, folosind stingator cu 6kg pulbere	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.416 28.03.2019	EN 615: 2009 performanta la foc: 43A, 233B, conform EN 3-7, folosind stingator cu 6kg pulbere	Introdus pentru prima oară pe piață la data de 30.01.2019
12.	COBRA ABC-50 pulbere pentru stingerea incendiilor de clase A, B si C	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	4744.863 04.06.2019	EN 615: 2009 performanta la foc: 21A si 113B, conform BDS EN 3- 7:2004 + A1:2007	Bulgaria
6. SPUMANȚI							
1.	FOMTEC AFFF 3% F spumant concentrat de joasă înfioiere cu	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUEZIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244.515314	-	1675.423/ 28.06.2012	EN 1568-3 Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la	Germania Marea Britanie Spania

	formare de peliculă apoasă pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi		Fax: 0244.515313 office@gepro.ro			reaprinere : A folosind apă și apă de mare	
2.	FOMTEC ARC 3x6 spumant sintetic concentrat de joasă înfoiere cu formare de peliculă apoasă (AFFF) pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi și de solvenți polari (AR)	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	1675.203/ 20.08.2012	EN 1568-3 și EN 1568-4 <i>Pentru hidrocarburi:</i> Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprinere : A <i>Pentru solvenți polari:</i> Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprinere : C	Germania Spania Marea Britanie
3.	FOMTEC P6% spumant concentrat proteinic, de joasă înfoiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	1675.820/ 22.08.2012	EN 1568-3:2008 Clasa de performanță la stingere: III Nivel de rezistență la reaprinere : B	Suedia Germania Spania Marea Britanie
4.	FOMTEC FFFP 6% (ICAO) spumant concentrat fluoroproteinic pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi (kerosen)	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	1676.557/ 19.12.2012	Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	Olanda Marea Britanie Germania
5.	FOMTEC AFFF 3%A spumant concentrat sintetic de joasă înfoiere cu formare de peliculă apoasă pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	3274.397/ 18.02.2013	EN 1568-3: Clasa de performanță la stingere: III Nivel de rezistență la reaprinere : B	Olanda Spania Marea Britanie
6.	FILMFOAM 613 spumant concentrat fluorosintetic de joasă înfoiere AFFF 3% pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	VANRULLEN UNISER Franța e-mail: vanrullen@orange.fr	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. București str. Drumul Lunca Jariștei nr.12-14 sector 3	-	3274.038/ 21.03.2013	EN 1568-3 Clasa de performanță la stingere: III Nivel de rezistență la reaprinere : D – folosind apă potabilă și C – cu apă de mare	Franța

			Telefon: 021.345.01.97 Fax: 021.345.01.98				
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro	-	5007.658 28.08.2018	EN 1568-3	Pus la dispozitie pe piata din România in 21.03.2013 (nr. 3.274.038)
			3. S.C. SHEQSAFE CONSULTING S.R.L. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr. 91, jud. Galati e-mail: office@sheq.ro telefon 0723.172.562	-	5008.636 19.11.2018	EN 1568-3	Pus la dispozitie pe piata din România in 21.03.2013 (nr. 3.274.038)
			4. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.424 28.03.2019	EN 1568-3	Pus la dispozitie pe piata din România in 21.03.2013 (nr. 3.274.038)
7.	FOMTEC AFFF 1%A spumant concentrat de joasă înfiere cu formare de peliculă apoasă pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	3274.769/ 02.04.2013	EN 1568-3 Performanță la stingere: clasa III Rezistență la reaprindere: nivel D cu apă și nivel C cu apă de mare	Germania UK Spania
8.	FOMTEC FP 6% spumant concentrat de joasă înfiere fluoroproteinic	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313		3275.567/ 17.06.2013	EN 1568-3:2008 Performanță la stingere: clasa II Nivel de rezistență la reaprindere: A (apă	Spania Germania UK

			office@gepro.ro			și apă de mare)	
9.	FOMTEC AFFF 6%A spumant concentrat sintetic de joasă înfoiere cu formare de peliculă apoasă pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	1. S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	3275.568 / 12.07.2013	EN 1568-3: Clasa de performanță la stingere: III (apă potabilă și apă de mare) Nivel de rezistență la reaprindere D (apă potabila) și C (apă de mare)	Spania Germania UK
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro	-	5008.455/ 23.10.2018	EN 1568-3: Clasa de performanță la stingere: III (apă potabilă și apă de mare) Nivel de rezistență la reaprindere D (apă potabila) și C (apă de mare)	Pus la dispozitie pe piata din România in 12.07.2013 (nr. 3275.568)
10.	FOMTEC ARC 3X3 spumant sintetic concentrat, de joasă înfoiere, cu formare de peliculă apoasă (AFFF) pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi și de solvenți polari (AR)	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	3275.901 / 30.07.2013	EN 1568-3:2008 EN 1568-4:2008 Clasa de performanță la stingere: I, nivel de rezistență la reaprindere B folosind apă și apă de mare, pentru heptan și acetona , iar pentru alcool izopropilic (IPA) clasa de performanță I cu nivelul de rezistență la reaprindere A folosind apă și apă de mare	Olanda Spania UK
11.	FOMTEC AFFF 6%F spumant concentrat sintetic de joasă înfoiere cu formare de peliculă apoasă pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	334.058 / 09.01.2014	EN 1568-3: performanță la foc: IC (cu apă potabilă) și IB (cu apă de mare)	Spania Germania UK
12.	FOMTEC AFFF 6% ICAO	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești	-	334.059 /	Norma ICAO: Manualul de Servicii	Spania Germania

	spumant concentrat cu formare de peliculă apoasă pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi (kerosen)	info@fomtec.com	jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro		14.01.2014	Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	UK
13.	FOMTEC LS EXP spumant sintetic concentrat de înaltă înfiere pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile cu apa (hidrocarburi) (Fomtec LS EXP)	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	334.057 / 12.02.2014	EN 1568-2: Timp de stingere mai mic de 150s, la o concentrație de 2,4%, cu condiția ca temperatura minimă de utilizare să fie +5 ⁰ C, folosind apă și apă de mare	Cehia Spania Germania UK
14.	FOMTEC AFFF 6% Ultra LT spumant sintetic concentrat cu formare de peliculă apoasă pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	334.218/ 24.02.2014	EN 1568-3: Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprindere : B – folosind apă potabilă și apă de mare Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	Spania Germania UK
15.	TRIDOL S6 spumant concentrat de joasă înfiere care formează film apos (AFFF), folosit pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi, la o concentrație de 6%	EAU & FEU SAS FRANȚA e-mail: contact@eauetfeu.fr	1. S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	334.749/ 11.04.2014	EN 1568-3: 2008 performanță la foc: I A – folosind apă potabilă și apă de mare Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	Franța
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București	-	5007.656 28.08.2018	EN 1568-3: 2008 performanță la foc: I A – folosind apă potabilă și apă de mare	Pus la dispozitie pe piata din România in

			Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro			Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	11.04.2014 (nr. 334.749)
16.	FOMTEC AFFF 3% spumant concentrat de joasă înfiere care formează film apos, folosit pentru stingerea incendiilor pe bază de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	335.160/ 17.04.2014	EN 1568-3: 2008 Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprindere : B – folosind apă potabilă și apă de mare	Spania Germania UK
17.	FOMTEC Alpha B-30 (FOMTEC AB-30) soluție premixată de spumant folosită pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	1. S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	335.409/ 05.06.2014	Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	Spania Germania UK
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro	-	5007.903/ 12.10.2018	Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	Pus la dispoziție pe piața din România din 05.06.2014 (nr. 335.409)
18.	FLUOR-FOAMOUSSE 6% spumant concentrat fluoroproteinic, de joasă înfiere, folosit pentru stingerea incendiilor pe bază	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Hamburg - GERMANIA info@sthamer.com	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.595.893, 0244.591.598	-	335.754/ 16.06.2014	EN 1568-3: 2008 Clasa de performanță la stingere: II Nivel de rezistență la reaprindere : A – folosind apă și apă de mare	Germania

	de hidrocarburi (Fluor-Foamousse 6%; Fluor- Schaumgeist 6%)		fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro				
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.423 28.03.2019	EN 1568-3: 2008 Clasa de performanță la stingere: II Nivel de rezistență la reaprinere : A – folosind apă și apă de mare	Pus la dispozitie pe piata din România in 16.06.2014 (nr. 335.754)
19.	STHAMEX – AFFF 6% F-25 spumant sintetic concentrat de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafața hidrocarburilor, cu formare de film apos	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.595.893, 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.949/ 13.11.2014	EN 1568-3:2008 - clasa de performanță la stingere: I - nivel de rezistență la reaprinere: A folosind apă potabilă și apă de mare	Germania
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@ falck.ro	-	5007.659 28.08.2018	EN 1568-3:2008	Pus la dispozitie pe piata din România in 13.11.2014 (nr. 336.949)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.429 29.03.2019	EN 1568-3:2008	Pus la dispozitie pe piata din România in 13.11.2014 (nr. 336.949)
20.	STHAMEX – AFFF 3% F-15	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L.	-	336.950/ 13.11.2014	DIN EN 1568-3:2008 - clasa de performanță la stingere a incendiilor: I	Germania

	spumant sintetic concentrat de joasă și de medie înfoiere pentru aplicare pe suprafața hidrocarburilor cu formare de film apos	GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	Ploiești jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro			- nivel de rezistență la reaprindere : B folosind apă potabilă și apă de mare DIN EN 1568-1:2008 (3%) cu apă potabilă/apă de mare	
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.430 29.03.2019	DIN EN 1568-3:2008 - clasa de performanță la stingere a incendiilor: I - nivel de rezistență la reaprindere : B folosind apă potabilă și apă de mare DIN EN 1568-1:2008 (3%) cu apă potabilă/apă de mare	Pus la dispozitie pe piata din România in 13.11.2014 (nr. 336.950)
21.	STHAMEX – AFFF 6% F-10 spumant sintetic concentrat de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafața hidrocarburilor, cu formare de film apos	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.951/ 13.11.2014	DIN EN 1568-3:2008 - clasa de performanță la stingere: I - nivel de rezistență la reaprindere: C folosind apă potabilă și apă de mare	Germania
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro	-	5007.660 28.08.2018	EN 1568-3:2008	Pus la dispozitie pe piata din România in 13.11.2014 (nr. 336.951)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308	-	4745.428 29.03.2019	EN 1568-3:2008	Pus la dispozitie pe piata din România in 13.11.2014 (nr. 336.951)

			e-mail: office@eurosting.ro				
22.	PROFLON FP 6% spumant concentrat fluoroproteinic de joasă înfiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	PROFOAM INTERNATIONAL Franța	S.C. LIDLE COM S.R.L. București Str. Lunca Jariștei nr. 12-14 sector 3 Telefon: 021.345.01.97 Fax: 021.345.01.98 e-mail: lidle@euroweb.ro	-	4654.110/ 01.04.2015	PN EN 1568-3:2008 - clasa de performanță la stingere: II - nivel de rezistență la reaprindere: A folosind apă potabilă și apă de mare	Franța Italia
23.	FOMTEC MB-20 spumant concentrat sintetic multifuncțional de joasă, medie și înaltă înfiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	4655.771/ 18.05.2015	EN 1568-3 - clasa de performanță la stingere: III - nivel de rezistență la reaprindere: C folosind apă potabilă și apă de mare EN 1568-1 timp de stingere mai mic de 120s, la o concentrație de 3%, folosind apă și apă de mare EN 1568-2 timp de stingere mai mic de 120s, la o concentrație de 3%, folosind apă și apă de mare	Germania Spania Olanda UK
24.	FIRECHEM spumant cu formare de peliculă apoasă (AFFF) 3% spumant concentrat de joasă înfiere, pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	FIRE SAFETY DEVICES Pvt. Ltd. INDIA	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	4658.436/ 16.12.2015	EN 1568-3 - clasa de performanță la stingere: I - nivel de rezistență la reaprindere: A folosind apă potabilă și apă de mare	Spania Italia Grecia Cipru
25.	FIRECHEM spumant cu formare de peliculă apoasă (AFFF) 6% spumant concentrat de joasă înfiere, pentru stingerea incendiilor de	FIRE SAFETY DEVICES Pvt. Ltd. INDIA	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	4658.437/ 16.12.2015	EN 1568-3 - clasa de performanță la stingere: I - nivel de rezistență la reaprindere: A folosind apă potabilă și - clasa de performanță la stingere: I	Spania Italia Grecia Cipru

	hidrocarburi					- nivel de rezistență la reaprindere: C folosind apă de mare	
26.	Filmfoam^{C6}916 spumant concentrat cu formare de peliculă apoasă (AFFF) 6%, de joasă înfoiere, pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	KERR FIRE UNITED KINGDOM info@kerrfire.co.uk	1. S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	4754.217/ 12.02.2016	EN 1568-3: Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprire : A- folosind apă potabilă și apă de mare Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	Germania
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@ falck.ro	-	5007.661 28.08.2018	EN 1568-3	Pus la dispozitie pe piata din România in 12.02.2016 (nr. 4754.217)
27.	Filmfoam^{C6}913 spumant concentrat cu formare de peliculă apoasă (AFFF) 3%, de joasă înfoiere, pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	KERR FIRE UNITED KINGDOM info@kerrfire.co.uk	1. S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	4754.455/ 15.03.2016	EN 1568-3: Performanta la foc: IA/IA apă potabilă/apă de mare Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	Germania
			2. S.C. SHEQSAFE CONSULTING S.R.L. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr.	-	5008.640 20.11.2018	EN 1568-3: Performanta la foc: IA/IA apă potabilă/apă de mare Norma ICAO: Manualul	Pus la dispozitie pe piata din România in 15.03.2016

			91, jud. Galati e-mail: office@sheq.ro telefon 0723.172.562			de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	(nr. 4754.455)
28.	FOMTEC AFFF 6% spumant concentrat cu formare de pelicula apoasa (AFFF) 6%, de joasă înfoiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi <i>(FOMTEC AFFF 6%)</i>	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	4755.316/ 19.04.2016	EN 1568-3 performanța la foc: IC/IB apă potabilă/apă de mare	Germania Suedia UK
29.	KARATE S 6% - spumant sintetic concentrat de joasă înfoiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	RÜHL FEUERLÖSCHMITTEL GmbH GERMANIA	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. – București Bld. Al. Obregia nr. 35 sector 4 tel. 0799.588.901/ 0760.924.647 e-mail: contact@ronsting.ro	-	4755.996/ 04.05.2016	EN 1568-3:2008 performanța la foc: IIIC/ IIIC apă potabilă/apă de mare	Germania
30.	STHAMEX 6% F- 15 #9601 spumant concentrat sintetic de joasă, medie și înaltă înfoiere, folosit pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Hamburg - GERMANIA info@sthamer.com	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4756.169/ 17.05.2016	EN 1568-3:2008 clasa de performanță la stingere și nivel de rezistență la reaprindere III B/ III C apă potabilă/ apă de mare; EN 1568-1:2008 EN 1568-2:2008	Germania
31.	STHAMEX – AFFF 1% F- 25#4142 spumant concentrat cu formare de film apos pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Hamburg - GERMANIA info@sthamer.com	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4756.170/ 18.05.2016	EN 1568-3:2008 Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprire: B folosind apă și apă de mare	Germania
			2. S.C. EUROSTING AAW	-	4745.427 29.03.2019	EN 1568-3:2008 Clasa de performanță la stingere: I	Pus la dispozitie pe

			INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro			Nivel de rezistență la reaprindere: B folosind apă și apă de mare	piata din România in 18.05.2016 (nr. 4756.170)
32.	FILMFOAM 616 F-15 spumant fluorosintetic concentrat de joasa infoiere cu formare de film apos, pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	VANRULLEN – UNISER FRANTA mail: vanrullen@orange.fr	1. S.C. SUSZI S.R.L. Constanta Tel: 0241/694.442; Fax: 0241/545.351; mail: office@suszi.ro	-	4756.100/ 20.05.2016	EN 1568-3:2001 clasa de performanță la stingere si nivel de rezistență la reaprindere: 3D/3C , folosind apă potabila/ apă de mare	Franta
			2. S.C. SHEQSAFE CONSULTING S.R.L. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr. 91, jud. Galati e-mail: office@sheq.ro telefon 0723.172.562	-	5008.642 19.11.2018	EN 1568-3:2001 clasa de performanță la stingere si nivel de rezistență la reaprindere: 3D/3C , folosind apă potabila/ apă de mare	Pus la dispozitie pe piata din România in 20.05.2016 (nr. 4756.100)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.421 28.03.2019	EN 1568-3:2001 clasa de performanță la stingere si nivel de rezistență la reaprindere: 3D/3C , folosind apă potabila/ apă de mare	Pus la dispozitie pe piata din România in 20.05.2016 (nr. 4756.100)
33.	MOUSSOL – APS 3/6 F-15#3942 spumant concentrat cu formare de film apos rezistent la alcool (AFFF-AR), pseudoplastic pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi si a incendiilor de lichide miscibile cu apa	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4756.171/ 20.05.2016	EN 1568-3:2008 Clasa de performanță la stingere si nivel de rezistență la reaprindere: IA/IA folosind apă potabila și apă de mare, la o concentratie de 3% ; EN 1568-4:2008 Clasa de performanță la stingere si nivel de rezistență la reaprindere: IA/IB folosind apă potabila și apă de mare, la o concentratie de 6%	Germania

			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.425 29.03.2019	EN 1568-3:2008 Clasa de performanță la stingere și nivel de rezistență la reaprindere: IA/IA folosind apă potabilă și apă de mare, la o concentrație de 3% ; EN 1568-4:2008 Clasa de performanță la stingere și nivel de rezistență la reaprindere: IA/IB folosind apă potabilă și apă de mare, la o concentrație de 6%	Pus la dispoziție pe piața din România în data de 20.05.2016 (nr. 4756.171)
34.	ORCHIDEX AFFF 6% F^{-20C} spumant sintetic concentrat de joasă înfiere, cu formare de film apos, pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	ORCHIDÉE GERMANY GmbH Germania	ASIO IMPEXCOM S.R.L. București Str. Londra nr.5A sector 1 Telefon: 021.230.65.62 Fax: 021.230.04.33 e-mail: office@asio.com.ro	-	4756.867/ 19.07.2016	EN 1568-3:2008 Clasa de performanță la stingere și nivel de rezistență la reaprindere : IA/IA folosind apă potabilă și apă de mare, la o concentrație de 6% ;	Germania
35.	BIO FLUOFOAM 3 spumant concentrat fluorosintetic de joasă înfiere, cu formare de peliculă apoasă, pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	BIO - EX SAS Franța Z.I. La Petite Olivière 69770 Montrottier Tel: +33 (0) 4 74 70 23 81 Fax: +33 (0) 4 74 70 23 94 e-mail: labo@bio-ex.fr	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. București str. Drumul Lunca Jariștei nr.12-14 sector 3 Telefon: 021.345.01.97 Fax: 021.345.01.98 e-mail: lidle@xnet.ro	-	4757.230/4 09.08.2016	EN 1568-3:2000 <i>Clasa de performanță la stingere I</i> (cu apă potabilă) <i>Nivel de rezistență la reaprindere B</i> (cu apă potabilă)	Germania
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.426 28.03.2019	EN 1568-3:2000 <i>Clasa de performanță la stingere I</i> (cu apă potabilă) <i>Nivel de rezistență la reaprindere B</i> (cu apă potabilă)	Pus la dispoziție pe piața din România la data de 09.08.2016 (nr. 4757.230/4)
36.	FOMTEC AFFF 3% Ultra LT spumant concentrat	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova	-	4758.140/ 14.10.2016	EN 1568-3 - clasa de performanță la stingere: I	Germania Spania UK

	cu formare de pelicula apoasa (AFFF) 3%, de joasă înfoiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi		Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 office@gepro.ro			- nivel de rezistență la reaprindere: B folosind apă potabilă și apă de mare norma ICAO nivel de performanta B	
37.	HOTFOAM 2% spumant sintetic concentrat de înaltă înfoiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	SABO FOAM S.R.L. Italia	S.C. LOGOS SFERA GRUP S.R.L. București sector 4 Șos. Vitan Bârzești nr. 7D Tel/fax: 021.310.6967		4758.188/3/ 02.11.2016	EN 1568-2:2008	Italia
38.	FLUOPOL™ P6 - spumant concentrat fluorosintetic multifuncțional de înaltă și de joasă înfoiere, concentrație 6%, destinat stingerii incendiilor de hidrocarburi și solvenți polari	Auxquimia S.A.U. Spania	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 office@gepro.ro	Seria C nr. 0016 din 06.07.2017 (valabil până la 05.07.2022)		EN 1568-3:2008 performanța la foc: IIIB folosind apă potabilă EN 1568-4: 2008 performanța la foc: IA folosind apă potabilă EN 1568-2: 2008	România
39.	GEPRO FOAM AFFF 3% spumant concentrat sintetic de joasă înfoiere, cu formare de film apos (AFFF), concentrație 3%, pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile cu apa	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești, jud. Prahova România Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 office@gepro.ro	Seria C nr. 0017 din 17.07.2017 (valabil până la 16.07.2022)	-	EN 1568-3:2008 performanța la foc: IA/IA apă potabilă /apă de mare	România
40.	GEPRO FOAM AFFF 6% spumant concentrat sintetic de joasă înfoiere, cu formare de film apos (AFFF), concentrație 6%, pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile cu apa	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești, jud. Prahova România Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 office@gepro.ro	Seria C nr. 0018 din 17.07.2017 (valabil până la 16.07.2022)	-	EN 1568-3:2008 performanța la foc: IA/IC apă potabilă/ apă de mare	România
41.	DIMILEX F-15 AFFF 6%	DYAYAN PROTECTION OOD	1. S.C. RON PROTECT	-	4857.546 01.09.2017	EN 1568-3: 2008 performanța la foc: IC	Bulgaria

spumant sintetic concentrat, de joasă înfoiere, cu formare de film apos (AFFF), concentrație 6%, pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile cu apa (hidrocarburi)	Bulgaria	SOLUTIONS S.R.L. București Bd. Alexandru Obregia nr. 35 sector 4 telefon: 0799.588.901 fax: 0372.004.331 e-mail: contact@ronsting.ro			folosind apă potabilă Nu este adecvat pentru utilizarea cu apa de mare	
		2. S.C. TERMOPROT S.R.L. Brașov str. Carpaților nr.60 jud. Brașov telefon: 0268319404 fax: 0268333914 e-mail: ioan.vasilu@termoprot.ro	-	4857.922 29.09.2017	BDS EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 01.09.2017 (nr. 4.857.546)
		3. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4858.808 06.12.2017	BDS EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 01.09.2017 (nr. 4.857.546)
		4. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro	-	5007.662 14.08.2018	EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 01.09.2017 (nr. 4.857.546)
		5. S.C. SHEQSAFE CONSULTING S.R.L. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr.	-	5008.638 19.11.2018	EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe piata din Romania din

			91, jud. Galati e-mail: office@sheq.ro telefon 0723.172.562				01.09.2017 (nr. 4.857.546)
			6. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com	-	4744.791 12.02.2019	EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 01.09.2017 (nr. 4.857.546)
			7. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.422 28.03.2019	EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 01.09.2017 (nr. 4.857.546)
42.	DIMILEX AFFF 3% spumant sintetic concentrat, de joasă înfoiere, cu formare de film apos (AFFF), concentrație 3%, pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile cu apa (hidrocarburi)	DYAYAN PROTECTION OOD Bulgaria	1. S.C. TERMOPROT S.R.L. Brașov str. Carpaților nr.60 jud. Brașov telefon: 0268319404 fax: 0268333914 e-mail: ioan.vasilu@termoprot.ro	-	4857.988 16.10.2017	EN 1568-3: 2008 punctul de îngheț: -5°C	Bulgaria
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@	-	5007.657 28.08.2018	EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 16.10.2017 (nr. 4.857.988)

			falck.ro				
			3. S.C. SHEQSAFE CONSULTING S.R.L. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr. 91, jud. Galati e-mail: office@sheq.ro telefon 0723.172.562	-	5008.641 19.11.2018	EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 16.10.2017 (nr. 4857.988)
			4. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@yahoo.com	-	4744.790 12.02.2019	EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 16.10.2017 (nr. 4857.988)
			5. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău, Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.432 28.03.2019	EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 16.10.2017 (nr. 4857.988)
43.	STHAMEX – AFFF 6% F-5 #4603 spumant sintetic concentrat, cu formare de film apos, de joasă înfiere, folosit pentru stingerea incendiilor pe bază de hidrocarburi	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4857.836/ 26.10.2017	EN 1568-3: 2008 performanța la foc: IA/IA apă potabilă / apă de mare Punctul de îngheț: -5°C Nu trebuie depozitat sub 0°C	Germania Polonia
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău, Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.431 29.03.2019	EN 1568-3: 2008 performanța la foc: IA/IA apă potabilă / apă de mare Punctul de îngheț: -5°C Nu trebuie depozitat sub 0°C	Pus la dispozitie pe piata din Romania la data de 26.10.2017 (nr. 4857.836)

44.	DIMILEX F-15 AFFF 3% spumant sintetic concentrat, de joasă înfoiere, cu formare de film apos (AFFF), concentrație 3%, pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile cu apa (hidrocarburi)	DYAYAN PROTECTION OOD Bulgaria www.dyayan-protection.com	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4858.807 06.12.2017	BDS EN 1568-3: 2008	Bulgaria
			2. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98, jud. Brașov tel/fax: 0268.708.145/ 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	-	4745.061/ 11.03.2019	BDS EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe piața din România la data de 06.12.2017 (nr. 4858.807)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău, Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.433 28.03.2019	BDS EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe piața din România la data de 06.12.2017 (nr. 4858.807)
45.	MOUSSOL-APS 3/3 F-15 # 3341 spumant concentrat pseudoplastic, de joasă și de medie înfoiere, cu formare de film apos rezistent la alcoolii (AFFF-AR), de concentrație 3%	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4859.259 12.01.2018	EN 1568-1:2008 EN 1568-3:2008 EN 1568-4: 2008	Polonia
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău, Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.369 28.03.2019	EN 1568-1:2008 EN 1568-3:2008 EN 1568-4: 2008	Pus la dispozitie pe piața din România la data de 12.01.2018 (nr. 4859.259)

46.	STHAMEX - AFFF 3% F-25 #4344 spumant concentrat sintetic de joasă înfoiere, cu formare de film apos (AFFF), concentrație 3%, folosit pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	Seria C nr. 0028 din 05.06.2018 (valabil până la 04.06.2023)	-	EN 1568-3:2008 Performanta la foc: IA/IA (apă potabilă/ apă de mare)	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău, Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.370 28.03.2019	EN 1568-3:2008 Performanta la foc: IA/IA (apă potabilă/ apă de mare)	Introdus pentru prima oară pe piață la data de 05.06.2018
47.	MOUSSEAL - CF F-30 # 2044 agent de stingere incendii sub formă de soluție premixată, pe bază de apă	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG Germania	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	Seria C nr. 0029 din 05.06.2018 (valabil până la 04.06.2023)	-	EN 1568-3:2008 Performanta la foc: IIIC Agentul de stingere se utilizează nediluat; Eficacitatea sa este comparabilă cu a unui spumant concentrat cu formare de film apos (AFFF)	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău, Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.372 28.03.2019	EN 1568-3:2008 Performanta la foc: IIIC Agentul de stingere se utilizează nediluat; Eficacitatea sa este comparabilă cu a unui spumant concentrat cu formare de film apos (AFFF)	Introdus pentru prima oară pe piață la data de 05.06.2018
48.	TRIDOL^{C6} S6 Spumant concentrat sintetic cu formare de film apos (AFFF), de medie și joasă înfoiere, concentrație 6%, destinat stingerii incendiilor de hidrocarburi	EAU & FEU SA Franța	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 office@gepro.ro	Seria C nr. 0031 din 06.06.2018 (valabil până la 05.06.2023)	-	EN 1568-1:2008 (6%) EN 1568-3:2008 (6%) Performanta la foc: IA/IA (apă potabilă/ apă de mare) Nu se depozitează sub 0°C	România

49.	HYDRAL AR 3-3 S+ spumant concentrat pentru stingerea incendiilor, de joasa infoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile/ miscibile cu apa cod F113380B1	SABO FOAM S.r.l. Italia	S.C. PYRONOVA IS ROMÂNIA S.R.L. Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 192, jud. Cluj telefon: 0756.118.612 e-mail: pyronova.ro@pyronova.com	-	5006.425 25.06.2018	EN 1568-3:2008 EN 1568-4:2008	Ungaria
50.	HYDRAL 3 S spumant concentrat pentru stingerea incendiilor, de joasa infoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa cod AFFF3S	SABO FOAM S.r.l. Italia	S.C. PYRONOVA IS ROMÂNIA S.R.L. Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 192, jud. Cluj telefon: 0756.118.612 e-mail: pyronova.ro@pyronova.com	-	5006.426 25.06.2018	EN 1568-3:2008	Ungaria
51.	HYDRAL 3 C spumant concentrat pentru stingerea incendiilor, de joasa si medie infoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa cod F103369B1	SABO FOAM S.r.l. Italia	S.C. PYRONOVA IS ROMÂNIA S.R.L. Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 192, jud. Cluj telefon: 0756.118.612 e-mail: pyronova.ro@ pyronova.com	-	5006.427 25.06.2018	EN 1568-1:2008 EN 1568-3:2008	Ungaria
52.	ANSULITE 3x3 AR-AFFF LV (LV A334) spumant concentrat pentru stingerea incendiilor, de joasa infoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile/ miscibile cu apa cod 442861	SABO FOAM S.r.l. Italia	S.C. PYRONOVA IS ROMÂNIA S.R.L. Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 192, jud. Cluj telefon: 0756.118.612 e-mail: pyronova.ro@ pyronova.com	-	5006.428 25.06.2018	EN 1568-3:2008 EN 1568-4:2008	Ungaria
53.	HYDRAL AR 3-3 M spumant concentrat pentru stingerea	SABO FOAM S.r.l. Italia	S.C. PYRONOVA IS ROMÂNIA S.R.L. Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 192, jud. Cluj	-	5006.429 25.06.2018	EN 1568-1:2008 EN 1568-3:2008 EN 1568-4:2008	Ungaria

	incendiilor, de joasa si medie infoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile/ miscibile cu apa cod F113359C1		telefon: 0756.118.612 e-mail: pyronova.ro@ pyronova.com				
54.	PLUREX MD3 spumant concentrat pentru stingerea incendiilor, de joasa, medie si inalta infoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa	SABO FOAM S.r.l. Italia	S.C. PYRONOVA IS ROMÂNIA S.R.L. Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 192, jud. Cluj telefon: 0756.118.612 e-mail: pyronova.ro@ pyronova.com	-	5005.827 28.06.2018	EN 1568-1:2008 EN 1568-2:2008 EN 1568-3:2008	Ungaria
55.	DIMILEX F 3% spumant sintetic concentrat de medie infoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa	DYAYAN PROTECTION Bulgaria	1. S.C. TERMOPROT S.R.L. Braşov str. Carpaţilor nr.60 jud. Braşov telefon: 0268319404 fax: 0268333914 e-mail: ioan.vasilu@ termoprot.ro	-	5007.097 12.11.2018	BDS EN 1568-1: 2008 punct de îngheţ: -15°C	Bulgaria
			2. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 telefon: 0744.167.343 fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com	-	4744.792 12.02.2019	BDS EN 1568-1: 2008 punct de îngheţ: -15°C	Pus la dispozitie pe piata din Romania la data de 12.11.2018 (nr. 5007.097)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Şos. Brăilei nr. 3-5 judeţul Buzău tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.371 28.03.2019	BDS EN 1568-1: 2008 punct de îngheţ: -15°C	Pus la dispozitie pe piata din Romania la data de 12.11.2018 (nr. 5007.097)

56.	SKUM AFFF 3% EG spumant concentrat pentru stins incendii de joasă și de medie infoiere	SABO FOAM S.R.L. Italia	S.C. SONNEK ENGINEERING S.R.L. Sibiu str. Faurului nr. 9 jud. Sibiu tel.: 0722.403.960 fax: 0369.429.901 e-mail: anghelache@sonnek.com	-	4746.932 13.08.2019	EN 1568-1:2008 EN 1568-3:2008	Ungaria
57.	SKUM ARC 3x3 UG spumant concentrat de joasă înfiere pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile și miscibile cu apa	SABO FOAM S.R.L. Italia	S.C. SONNEK ENGINEERING S.R.L. Sibiu str. Faurului nr. 9 jud. Sibiu tel.: 0722.403.960 fax: 0369.429.901 e-mail: anghelache@sonnek.com	-	4747.448 12.09.2019	EN 1568-3:2008 EN 1568-4:2008	Ungaria
58.	SKUM AFFF 3% UG spumant concentrat de joasă înfiere pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile cu apa	SABO FOAM S.R.L. Italia	S.C. SONNEK ENGINEERING S.R.L. Sibiu str. Faurului nr. 9 jud. Sibiu tel.: 0722.403.960 fax: 0369.429.901 e-mail: anghelache@sonnek.com	-	4747.449 12.09.2019	EN 1568-3:2008	Ungaria
59.	SKUM AFFF 3% LT spumant concentrat de joasă înfiere pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile cu apa	SABO FOAM S.R.L. Italia	S.C. SONNEK ENGINEERING S.R.L. Sibiu str. Faurului nr. 9 jud. Sibiu tel.: 0722.403.960 fax: 0369.429.901 e-mail: anghelache@sonnek.com	Seria C nr. 0111 din 22.10.2019 (valabil până la 21.10.2024)	-	EN 1568-3:2008 Performanta la foc: IA/IA (apă potabilă/ apă de mare) punct de îngheț: -35°C	România
60.	UNISERAF AF 12-01 6% F-25 spumant concentrat cu formare de	VANRULLEN-UNISER SAS Franța	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București str. Frumoasă Office nr.		3796.796 15.05.2020	EN 1568-3:2018 Performanta la foc: 3D/3C (apă potabilă/ apă de	Franța

	peliculă apoasă (AFFF)		30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.ro			mare) punct de îngheț: -25°C	
61.	SFPM-C6 3/6 spumant concentrat cu formare de peliculă apoasă, rezistent la alcool (AFFF-AR)	EUA&FEU SA Franța	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București str. Frumoasă Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.ro		3796.803 15.05.2020	EN 1568 Performanta la foc: IA/IB IA/IA (apă potabilă/ apă de mare) punct de îngheț: -19,1°C	Franța
62.	DIMILEX AFFF 3% spumant concentrat, de joasă înfoiere, cu formare de film apos (AFFF), concentrație 3%, pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile cu apa (hidrocarburi)	DYAYAN PROTECTION LTD Bulgaria www.dyayan-protection.com	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	Seria C nr. 0117 din 29.06.2020 (valabil până la 28.06.2025)		EN 1568-3: 2008 apă potabilă/ apă de mare simulate IC/1C punct de îngheț: -25°C	România
63.	MOUSSEAL - APS 1/3 F-15#3472 spumant concentrat, care formează film apos rezistent la alcool (AFF-AR)	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG Germania	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București str. Frumoasă Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.ro		3797.406 24.08.2020	EN 1568 Performanta la foc: IA/IIIB IA/IB IA/IB (apă potabilă/ apă de mare) punct de îngheț: < -15°C	Germania
64.	MOUSSEAL - APS LV 1/3 F-15#6441 spumant concentrat, care formează film apos rezistent la alcool (AFF-AR)	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG Germania	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București str. Frumoasă Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208;		3797.342 24.08.2020	EN 1568 Performanta la foc: IB/IB IC/1C IA/IA IC/1C (apă potabilă/ apă de mare) punct de îngheț:	Germania

			e-mail: petre.radoi@falck.ro			-15°C	
7. AGENȚI NEUTRALIZATORI SPECIALI							
1.	SPRAY DE STINGERE A INCENDIILOR tip generator de aerosoli	SC ROMTEC SRL Iași Bd. Poitiers nr. 58A tel: 0232.236.399 fax: 0232.227.054	S.C. ROMTEC S.R.L. Iași Bd. Poitiers nr. 58A jud. Iași tel: 0232.236.399 fax: 0232.227.054	-	1675.594/ 26.07.2012	EAOT 1066:2006 (tip produs 600/1000 ml - produs de stingere/capacitate totală, focar 3A - 13B, agent de stingere: 1,2% FORAFAC 1157 și 2% FORAFAC 1203 , agent propulsor N ₂ , presiunea nominală max. 10 bar, temperatura de operare [0°C ÷ 50°C])	Grecia
2.	Agent de stingere pe bază de apă BONPET lichid pentru stingerea incendiului destinat aplicațiilor cu stingătoare de incendiu pentru incendiile de clase A, B și F	BONPET SYSTEMS d.o.o Slovenia	S.C. EXAL GRUP S.R.L. Slătioara str. Unirii nr. 187 jud. Olt tel: 0722.494.951 fax: 0318.162.589 e-mail: office@exalgrup.ro	-	336.861/ 23.12.2014	Procedura de testare LM 01-01 din 29.11.2011 de testare a agentului de stingere a incendiului pe bază de apă, emisă de MPA Dresden GmbH Produsul este un lichid de stingere a incendiului (soluție preparată) și a fost testat cu stingător portabil de incendiu. Performanța la foc: 27A în conformitate cu EN 3-7 cu 6 l agent de stingere; 144B în conformitate cu EN 3-7 cu 6 l agent de stingere; 75 F în conformitate cu EN 3-7 cu 6 l agent de stingere; punctul de îngheț: -14,4°C Este destinat utilizării nediluate. Testele au fost realizate cu stingător de incendiu presurizat 6 l cu suport de prindere și duză de	Austria Grecia Portugalia

						pulverizare cu 6 găuri Multiplast; agent de stingere: 61 BONPET presiunea de stocare:15 bari N ₂	
3.	Aerosol pentru stingerea incendiilor 600ml PREVENT, tip PREVENT MEDI 3097/02 – ST 3% Produsul este adecvat pentru stingerea incendiilor în fază incipientă și NU înlocuiește stingătorul de incendii specificat în cadrul prevederilor referitoare la securitatea la incendii legate de obiectul respectiv	MEDIKEMIA Zrt. - Ungaria	S.C. IMPAR S.R.L. Odorheiu Secuiesc jud. Harghita Tel/fax: 0266.218.155 e- mail: farkas.jozsef@impar.ro		4745.434/ 12.04.2019	Ordinul MAI – Ungaria nr. 28/2011 (IX. 06.) partea 1, capitolul VIII focar 1A si 1B agent de stingere STAHAMEX AFFF F-15 3% , temperatura de utilizare [+5 ÷ 50] ⁰ C	Ungaria
8. PRODUS IGNIFUG PENTRU LEMN							
Începând cu 1 iulie 2013 , punerea pe piața din România a unui <u>produs ignifug</u> se face în baza unei <u>evaluări tehnice europene</u> , emise conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/ 2011 , sau în baza unui <u>acord tehnic</u> , emis potrivit prevederilor legale naționale. Prin urmare, introducerea pe piața din România a produselor ignifuge intră în competența Comitetului Tehnic Permanent pentru Construcții .							
9. PRODUS IGNIFUG TEXTIL							
1.							

NOTE:

- CertIFICATELE pentru introducere pe piață** au termen de valabilitate **5 ani de la data eliberării**, cu condiția ca documentele care au stat la baza evaluării să nu expire în perioada de valabilitate a certificatului și produsul să nu sufere modificări de fabricație față de tipul/modelul care a fost supus evaluării.
- Notificările** pentru punerea la dispoziție pe piață a produselor sunt valabile, atâta timp cât documentele care au stat la baza emiterii acestora sunt în termen de valabilitate și produsul nu a suferit modificări de fabricație față de tipul/modelul care a fost supus evaluării.
- Obligația actualizării documentelor revine operatorilor economici.**

Mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor eliminate din LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE/ NOTIFICATE

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS (denumirea in original)	PRODUCĂTOR (adresă, date de contact)	Reprezentant Autorizat/Importator/ Distribuitor (adresă, date de contact)	Nr. CERTIFICAT pentru introducere pe piață	Nr. NOTIFICARE pentru punerea la dispoziție pe piață	REFERENȚIAL EVALUARE	ELIMINAT DIN LISTA PRODUSELO R CERTIFICAT E/ NOTIFICATE
1.	STINGĂTOR CU PULBERE presurizat permanent tip P4 model P4 Če	CERVINKA- CZECH REPUBLIC s.r.o. Republica Cehă	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349	-	1675.281/ 19.06.2012	ČSN 3-6:1997 ČSN 3-8:2007 ČSN 3-7+A1:2008 focar 13A, 70B, C, agent de stingere – pulbere HJ ABC SUPER , domeniu de temperatură [-30°C÷ 60°C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
2.	STINGĂTOR CU PULBERE presurizat permanent, tip P12 MODEL PA 12/BB- CE	a.b.m. VICTORIA - Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349	-	1674.727/ 20.06.2012	UNI EN 3-7:2004 focar 55A, 233B, C agent de stingere – pulbere ABC Megavit Pol/Fire Super domeniu de temperatură [-30°C÷ 60°C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
3.	MABO Dispozitiv automat de stingere incendii	FLAMARK D.O.O. – str. Borska, nr. 34 A, Belgrad, Serbia	S.C. KARBOREX S.R.L. –Ploiești, str. Caraiman nr. 7, jud. Ploiești, tel: 0374/ 919.745; 0744/ 508.353, fax: 0344/107.414	-	1675.936/ 01.10.2012	Manualul de demonstrație pentru stingerea focului pentru o baracă de lemn de 16 ± 0,5 m ³ și Caietul de sarcini privind siguranța materialelor, eliberate de Flamark D.O.O. – Serbia,	ELIMINAT DIN LISTĂ

						(produs de forma unei fiole de sticlă de L= 275 mm, Ø= 60 mm, V= 570 cm ³ , se utilizează pentru incendii de categoria A și B în spații de până la 16 m ³ , temperatura de operare [-25°C ÷ 60°C])	
4.	RACORD REFULARE APĂ, din aluminiu turnat, TIP C Denumire data de producător – COUPLING 52 - T	Odlewnicza Spoldzielnia Pracy Metali Niezależnych Ustron (OSP – USTRON) – ul. Harbutowicka , 43- 450 USTRON - Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32 A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327	-	1676.292/ 12.12.2012	Standard polonez PN – 91 / M – 51031, cof. cu poz. 3.4, Anexa nr. 1 din Legea de funcționare a Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 20.06.07 din lista materialelor destinate siguranței publice, protecției și sănătății, vieții și proprietății și cerințelor de aprobare a unor asemenea materiale pentru utilizare publică	ELIMINAT DIN LISTĂ
5.	RACORD REFULARE APĂ, din aluminiu turnat TIP B Denumire producător – COUPLING 75 - T	Odlewnicza Spoldzielnia Pracy Metali Niezależnych Ustron (OSP – USTRON) – ul. Harbutowicka , 43- 450 USTRON - Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32 A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327	-	1676.293/ 12.12.2012	Standard polonez PN – 91 / M – 51031, cof. Cu poz. 3.4, Anexa nr. 1 din Legea de funcționare a Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 20.06.07 din lista materialelor destinate siguranței publice, protecției și sănătății, vieții și proprietății și cerințelor de aprobare a unor asemenea materiale pentru utilizare publică	ELIMINAT DIN LISTĂ

6.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2kg pulbere presurizat permanent, tip P2 model PA 2/BS	a.b.m. VICTORIA - Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349	-	1674.724/ 20.06.2012	UNI EN 3-7:2004 focar 13A, 89B, C agent de stingere – pulbere ABC Megavit Pol/Fire Extra , domeniu de temperatură [-30 ⁰ C÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
7.	FURTUN pentru pompieri tip C-52 model DOBRA (pentru pompe de incendiu)	IV-ER-KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o. - CROAȚIA	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	1675.558/ 02.08.2012	Hotărârea Ministrului Afacerilor Interne și Administrației din 20.06.2007 (pct.3, anexa 2) - Polonia	ELIMINAT DIN LISTĂ
8.	FURTUN pentru pompieri tip B-75 model DOBRA (pentru pompe de incendiu)	IV-ER-KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o. - CROAȚIA	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	1675.666/ 02.08.2012	Hotărârea Ministrului Afacerilor Interne și Administrației din 20.06.2007 (pct.3, anexa 2) - Polonia	ELIMINAT DIN LISTĂ
9.	STINGĂTOR portabil de incendiu tip GP- 6x ABC/S <i>(Gašnica prozrkowa typ GP- 6x ABC/S)</i>	KZWM Ogniochron SA.- Polonia	S.C. EXMOBI COMPANY S.R.L. București, Șos. Dudești Pantelimon nr. 42, sect. 3 tel: 0212.564.545 fax: 0212.565.555 e-mail: ionel.gherghe@exmobi.ro	-	4754.147/ 02.02.2016	PN EN 3-7: 2008 Performanta la foc: 27A, 183B, C agent de stingere pulbere FUREX S ABC, încărcătura nominală 6 kg, temperatura de operare: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
10.	STINGĂTOR portabil pentru stins incendii cu cu 2kg CO₂ tip G2 model K2/B-CE	a.b.m. VICTORIA - Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349	-	1674.728/ 20.06.2012	UNI EN 3-7:2004 focar 34B si C domeniu de temperatură [-30 ⁰ C÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
11.	STINGĂTOR portabil pentru stins incendii cu 5kg CO₂	a.b.m. VICTORIA - Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, jud. Buzău	-	1674.729/ 20.06.2012	UNI EN 3-7: 2004 focar 113B, domeniu de	ELIMINAT DIN LISTĂ

	tip G5 model K5/B-CE		tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349			temperatură [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
12.	FORREX AB-30 Soluție premixată de spumant concentrat cu formare de peliculă (AFFF) pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – Suedia info@fomtec.com http://www.fomtec.com/	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești, Jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313	-	1674.110/ 11.06.2012	Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță B	ELIMINAT DIN LISTĂ
13.	STINGĂTOR portabil de incendiu, tip GP- 4x ABC/MM	KZWM Ogniochron SA.- Polonia	S.C. EXMOBI COMPANY S.R.L. București, Șos. Dudești Pantelimon nr. 42, sect. 3, tel: 0212.564.545 fax: 0212.565.555 e-mail: ionel.gherghe@exmobi.ro	-	4754.145/ 02.02.2016	PN EN 3-7: 2008 focar 13A, 113B, C agent de stingere pulbere FUREX S ABC , agent propulsor N ₂ , încărcătura nominală 4 kg, domeniu de temperaturi [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
14.	Furtun sub presiune pentru stingerea incendiilor pentru hidranți, tip H-52-20- LA H-52-20-B H-52-15-LA H-52-15-B	Societatea de Echipamente și Aparatură Antiincendiu PHU Leszek Korus Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău, Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro		4756.180/ 23.05.2016	Conf. cu Pct. 3.1 anexa la Ordinul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din data 20 iunie 2007 - standardul PN- EN 14540 (cu racorduri 52-T cf. PN-91/M- 51031 pentru tipul H- 52-20- LA și H-52- 15- LA; fără racorduri pentru tipul H-52-20-B și H-52- 15-B; destinația: pentru hidranți interiori; materialul furtunului - împletitură: mătase poliesterică, căptușeală: PVC; Dint = 52 ^{+1,5} _{-0,5} mm; lungimea = 20 ± 0,20 m sau 15 ± 0,15m, P _{de} lucru = max 15 bar)	ELIMINAT DIN LISTĂ

15.	Furtun sub presiune pentru stingerea incendiilor (pentru pompe de incendiu), tip W-52-20- LA, W-52-20-LM, W-52-20-B	Societatea de Echipamente și Aparatură Antiincendiu PHU Leszek KORUS Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5 județul Buzău tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro		4756.187/ 20.05.2016	Conf. cu Pct. 3.2 anexa la Ordinul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din data 20 iunie 2007 (cu racorduri 52-T cf. PN- M-51031: pentru tipul W-52-20- LA, 52-T-Ms pentru tipul W-52-20-LM și fără racorduri pentru tipul W-52-20-B; domeniu de utilizare: pentru motopompe și autospeciale de stingere a incendiilor; materialul furtunului - împletitură: mătase poliesterică, căptușeală: PVC; Dint = $52^{+1,5}_{-0,5}$ mm; lungimea = $20 \pm 0,50$ m, $P_{de\ lucru} = \max 15$ bar)	ELIMINAT DIN LISTĂ
16.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere model P9	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313		3276.788/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 34A și 183 B agent de stingere pulbere ABC 40 CENTRIMAX noua denumire este ABC 40 noul producător este UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o.- Polonia domeniu de temperaturi [-30°C ÷ 60°C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
17.	STINGĂTOR portabil cu 6 kg pulbere model P6	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure,	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure,		3276.789/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 27A și 144 B,	ELIMINAT DIN LISTĂ

		jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313			agent de stingere pulbere ABC 40 CENTRIMAX noua denumire este ABC 40 noul producător este UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. Polonia, domeniu de temperaturi [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
18.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3 kg pulbere model P3	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	-	3276.790/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 21A și 70 B, agent de stingere pulbere ABC 40 CENTRIMAX noua denumire este ABC 40 noul producător este UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. - Polonia domeniu de temperaturi [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
19.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg pulbere model P2	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 www.gepro.ro	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313		3276.791/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 13A și 55 B, agent de stingere pulbere ABC 40 CENTRIMAX noua denumire a pulberii este ABC 40 noul producător este UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o.- Polonia domeniu de temperaturi [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ

20.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9l spumă model SM9	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313		3276.813/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 13A și 233 B, agent de stingere FILMFOAM 916K domeniu de temperaturi [0°C ÷ 60°C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
21.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6l spumă model SM6	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 www.gepro.ro		3276.814/ 14.11.2013	Standard EN 3- 7:2004 + A1:2007 focar 8A și 144 B, agent de stingere FILMFOAM 916K domeniu de temperaturi (0°C ÷ 60°C)	ELIMINAT DIN LISTĂ
22.	STINGĂTOR portabil cu 1 kg pulbere model P1	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 www.gepro.ro	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 www.gepro.ro	-	335.035/ 11.04.2014	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 5A și 21B agent de stingere pulbere CENTRIMAX ABC 40 noua denumire este ABC 40; noul producător este UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. - Polonia, domeniu de temperaturi [-30°C ÷ 60°C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
23.	STINGĂTOR portabil de incendiu tip SM3 model W 3 DFC nr. de referință 003651.2894	GLORIA GMBH – Germania Unitatea de producție Kidde Polska Sp. Z.o.o. Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște – str. Petru Cercel nr. 22A, Jud. Dâmbovița Tel:0372.790.699/ 0731.316.777 Fax:0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.324/ 16.05.2014	EN 3-7:2004 +A1:2007- 08 focar 8A, 55B și 75F agent de stingere spumant FUREX CASA, domeniu de temperaturi [-30°C ÷ 60°C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
24.	STINGĂTOR portabil de	S.C. GEFIL S.A.	S.C. GEFIL S.A.	-	4654.124/	EN 3-7:2004 +	ELIMINAT

	incendiu cu 6 kg pulbere model P6-A	str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 www.gepro.ro	str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313		20.03.2015	A1:2007 focar 34A și 183 B, agent de stingere pulbere ABC 40 Dry Chemicals Powder, agent propulsor azot, domeniu de temperaturi [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	DIN LISTĂ
25.	STINGĂTOR PORTABIL DE INCENDIU, Tip GP- 6x ABC/MP	KZWM Ogniochron S.A.- Polonia	S.C. EXMOBI COMPANY S.R.L. București, Șos. Dudești Pantelimon nr. 42, sect. 3, tel: 0212.564.545, fax: 0212.565.555 <i>e-mail:</i> <i>ionel.gherghe@exmobi.ro</i>	-	4754.146/ 02.02.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 43A, 233B, C agent de stingere pulbere FUREX S ABC, încărcătura nominală 6 kg, domeniu de temperaturi [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
26.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 12 kg pulbere model FT01-012A-00	ZHEJIANG FLAMETECH INDUSTRIES CO LTD – China	S.C. IOTA FIRE ENGINEERING S.R.L. București str. Amilcar C. Săndulescu nr. 4A, sector 6 telefon/ fax: 021.430.21.77 e-mail: office@iota.ro	-	4754.556/ 07.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 55A, 233B și C, agent de stingere pulbere ABC 40, domeniu de temperaturi [- 20 ⁰ C ÷60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
27.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model FT01-06A-00	ZHEJIANG FLAMETECH INDUSTRIES CO LTD – China	S.C. IOTA FIRE ENGINEERING S.R.L. București Str. Amilcar C. Săndulescu, nr. 4A, sector 6 telefon/ fax: 021.430.21.77 e-mail: office@iota.ro	-	4754.557/ 07.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 <i>focar 34A, 183B și C,</i> <i>agent de stingere pulbere ABC 40,</i> <i>domeniu de temperaturi [-20⁰C ÷ 60⁰C]</i>	ELIMINAT DIN LISTĂ
28.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9kg pulbere model FT01-09A-00	ZHEJIANG FLAMETECH INDUSTRIES CO LTD – China	S.C. IOTA FIRE ENGINEERING S.R.L. București Str. Amilcar C. Săndulescu, nr. 4A, sector 6 telefon/ fax: 021.430.21.77 e-mail: office@iota.ro	-	4754.558/ 07.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 43A, 183B și C agent de stingere pulbere ABC 40, domeniu de temperaturi [-20 ⁰ C÷60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
29.	STINGĂTOR portabil de	ZHEJIANG FLAMETECH	S.C. IOTA FIRE	-	4754.559/	EN 3-7: 2004	ELIMINAT

	incendiu cu 2kg pulbere model FT01-02A-00	INDUSTRIES CO LTD – China	ENGINEERING S.R.L. București Str. Amilcar C. Săndulescu, nr. 4A, sector 6 telefon/ fax: 021.430.21.77 e-mail: office@iota.ro		07.03.2016	+A1:2007 focar 13A, 55B și C, agent de stingere pulbere ABC 40, agent propulsor azot, domeniu de temperaturi [- 20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	DIN LISTĂ
30.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3kg pulbere model FT01-03A-00	ZHEJIANG FLAMETECH INDUSTRIES CO LTD – China	S.C. IOTA FIRE ENGINEERING S.R.L. București Str. Amilcar C. Săndulescu, nr. 4A, sector 6 telefon/ fax: 021.430.21.77 e-mail office@iota.ro	-	4754.560/ 07.03.2016	Standardul EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 21A, 70B și C, agent de stingere pulbere ABC 40, domeniu de temperaturi [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
31.	STINGĂTOR mobil cu pulbere 50 kg, model P50	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313		3276.116/ 01.10.2013	EN 1866-1:2007 focar A, IIB,C, agent de stingere – pulbere ABC 40 CENTRIMAX (noua denumire este ABC 40- noul producător este UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. Polonia), agent propulsor azot, încărcătură nominală 50 kg, domeniu de temperaturi [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
32.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 l spumă model SM 50	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313		3276.117/ 01.10.2013	Standard EN 1866- 1:2007 (focar A II B, agent de stingere – spumant 6% FILMFOAM 916 K domeniu de temperaturi [+5 ⁰ C ÷ 55 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
33.	ELIDE FIRE – Dispozitiv automat pentru stingerea incendiilor, tip bilă de stins incendii	ELIDE FIRE BALL PRO CO. LTD. Thailanda	S.C. C&C PREVENT S.R.L. Galați Str. Dimitrie Bolintineanu nr. 26	-	4757.474/7 22.12.2016	TSE K39:2012 performanta la foc: 5A și 55B	ELIMINAT DIN LISTĂ

	folosit pentru incendii în fază inițială și incendii la scară redusă		Tel/fax: 0236/470.109 e-mail: contact@elidefire.ro				
34.	FURTUNUL DE STINS INCENDII CU INTERIOR PVC, pentru hidranți H 52-20-B	BEZALIN S.A. Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32 A Tel: 0244.595.893, 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.277/ 16.10.2014	Pct. 3.1 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20.006.2007, privind lista de dispozitive pentru asigurarea securității și protecției sănătății și a vieții și bunurilor, precum și normele de emiteră a autorizației de folosire (decizia nr. 143, poz. 1002) introduse prin modificarea Regulamentului nr. 85 din 27.04. 2010, poz. 553	ELIMINAT DIN LISTĂ
35.	FURTUN de stins incendii cu interior PVC, pentru hidranți H 25-20-B	BEZALIN S.A. Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32 A Tel: 0244.595.893, 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.278/ 16.10.2014	Pct. 3.1 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20.006.2007, privind lista de dispozitive pentru asigurarea securității și protecției sănătății și a vieții și bunurilor, precum și normele de emiteră a autorizației de folosire (decizia nr. 143, poz. 1002) introduse prin modificarea Regulamentului nr. 85 din 27.04. 2010, poz. 553	ELIMINAT DIN LISTĂ
36.	FURTUNUL de stins incendii cu interior PVC, pentru pompe de incendiu și autospeciale de pompieri W 75-20-B	BEZALIN S.A. Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32 A Tel: 0244.595.893, 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.279/ 16.10.2014	Pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20.006.2007, privind lista de dispozitive pentru asigurarea securității și protecției sănătății și a vieții și bunurilor, precum și normele de emiteră a autorizației de folosire (decizia nr. 143, poz. 1002) introduse prin modificarea Regulamentului nr. 85 din 27.04. 2010, poz. 553	ELIMINAT DIN LISTĂ
37.	FURTUNUL de stins incendii cu interior PVC, pentru pompe de incendiu și autospeciale de pompieri W 52-20-B	BEZALIN S.A. Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32 A Tel: 0244.595.893, 0244.591.598	-	336.833/ 16.10.2014	Pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20.06.2007, privind lista de dispozitive pentru asigurarea securității și protecției	ELIMINAT DIN LISTĂ

			Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro			sănătății și a vieții și bunurilor, precum și normele de emiteră a autorizației de folosire (decizia nr. 143, poz. 1002) introduse prin modificarea Regulamentului nr. 85 din 27.04. 2010, poz. 553	
38.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor cu bandă exterioară, pentru pompe de stingere a incendiilor, tip W-110-20- LA, W - 110-20-B	Societatea de Echipamente și Aparatură Antiincendiu PHU Leszek Korus – Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L Buzău, Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4756.183/ 19.05.2016	Conf. cu Pct. 3.2 anexa la Ordinul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din data de 20 iunie 2007 (cu racorduri 110-T cf. PN-91/M-51031 pentru tipul W-110-20- LA și fără racorduri pentru tipul W - 110-20-B; domeniu de utilizare: pentru pompe de stingere a incendiilor; materialul furtunului - împletitură: mătase poliesterică, căptușeală: PVC	ELIMINAT DIN LISTĂ
39.	FURTUN pentru pompieri tip B-75, model DOBRA (pentru pompe de incendiu)	IV-ER-KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o CROAȚIA	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4855.531/ 08.06.2017	Hotărârea Ministrului Afacerilor Interne și Administrației din 20.06.2007 (pct.3, anexa 2)	ELIMINAT DIN LISTĂ
40.	Pulbere ABC 40	UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. Polonia	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești, Jud. Prahova Tel: 0244.515314 Fax: 0244.515313	-	1675.144/ 21.05.2012	BS EN 615:1995	ELIMINAT DIN LISTĂ
41.	FILMFOAM A836 Spumant concentrat de joasă înfoiere tip AR AFFF 3x6 pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi și solvenți polari	KERR FIRE UK Email: info@kerrfire.co.uk	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești, Jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313	-	1675.179/ 06.06.2012	EN 1568-3 EN 1568-4 Pentru hidrocarburi: Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprindere : A Pentru solvenți polari: Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprindere : A	ELIMINAT DIN LISTĂ
42.	FILMFOAM 916K Spumant concentrat de joasă înfoiere tip AFFF	KERR FIRE UK	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești, Jud. Prahova Tel: 0244515314	-	1675.146/ 20.06.2012	EN 1568-3: Clasa de performanță la stingere: I	ELIMINAT DIN LISTĂ

	6% pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi (<i>FILMFOAM 916K/ FILMFOAM 916</i>)	Email: info@kerrfire.co.uk	Fax: 0244515313			Nivel de rezistență la reaprindere: A folosind apa potabilă și nivel de rezistență la reaprindere: B utilizând apa de mare <i>Norma ICAO:</i> Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță B	
43.	FILMFOAM 913K Spumant concentrat de joasă înfiere AFFF 3% pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi (<i>Kerr Filmfoam 913K</i>)	KERR FIRE UK Email: info@kerrfire.co.uk	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești, Jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313	-	3274.192/ 14.03.2013	EN 1568-3: Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprindere : C – folosind apă potabilă și B – cu apă de mare <i>Norma ICAO:</i> Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	ELIMINAT DIN LISTĂ
44.	STINGĂTOR portabil cu 5 kg CO₂ model G5	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	3276.114/ 25.09.2013	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 55B, agent de stingere CO ₂ domeniu de temperaturi [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
45.	STINGĂTOR portabil cu 2 kg CO₂ model G2	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	3276.115/ 25.09.2013	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 21B agent de stingere CO ₂ , domeniu de temperaturi [-20 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
46.	STINGĂTOR cu pulbere, presurizat permanent, tip P9 model DPE-INSO-9	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 /	-	1675.282/ 13.06.2012	DIN EN 3-7: 2004 performanta la foc: 34 A și 183B agent de stingere: pulbere	ELIMINAT DIN LISTĂ

			0238.724.349			ABC Favorit 111 domeniu de temperatură [-30°C ÷ 60°C]	
47.	STINGĂTOR cu pulbere presurizat permanent, tip P6 model DPE-INSO-6	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 0238.724.349	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349	-	1675.283/ 19.06.2012	DIN EN 3-7: 2004 performanta la foc: 21A și 144B agent de stingere: pulbere ABC Favorit 111 domeniu de temperatură [-30°C ÷ 60°C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
48.	STINGĂTOR cu pulbere presurizat permanent tip P1 model DPE-INSO-1	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 0238.724.349	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349	-	1674.723/ 20.06.2012	DIN EN 3-7: 2004 performanta la foc: 8A și 34B agent de stingere: pulbere ABC Favorit 111 domeniu de temperatură [-30°C ÷ 60°C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
49.	QFire 40 pulbere pentru stins incendii de clase A, B și C	QUIMICA 21, S.L. SPANIA	S.C. AMBIENT GENERAL CONSTRUCT S.R.L. București str. Codrii Neamțului nr.11, bl.2 sc.1, ap.24 sector 3 Telefon: 0740.346.522 Fax: 031.814.63.68 e-mail: office@psi-mag.ro	-	3274.474/ 21.03.2013	EN 615: 2009 performanta la foc: 21A, 113B	ELIMINAT DIN LISTĂ
50.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6l spumă ABF cu consolă metalică model MBK13-060ABF-P1E	MOBIAK A.E. GRECIA e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. AGRO MGS PROD CĂLINEȘTI S.R.L. Dobroiești Str. Locotenent Moga nr. 3 jud. Ilfov telefon: 0722.218.615 fax: 0212.403.135 mgs@mgsdune.ro		4757.724/5 31.10.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 21A, 144B și 75F agent de stingere - spumă ECO DARE ABF - 30°C/M producator UNITEQ SA- Belgia; temperatura de lucru: [-30°C ÷ 60°C]	ELIMINAT DIN LISTĂ

51.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor cu căptușeală din PVC, pentru hidranții de tipul H-25-20- LA H-25-20-B	Societatea de Echipamente și Aparatură Antiincendiu PHU Leszek Korus – Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5 județul Buzău, tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4756.188/ 23.05.2016	conform cu pct. 3.1 din anexa la Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (Polonia) PN EN 14540	ELIMINAT DIN LISTĂ
52.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor, cu căptușeală din PVC, pentru pompe de stingere incendii, tip W-75-20- LA, W -75-20-B	Societatea de Echipamente și Aparatură Antiincendiu PHU Leszek Korus – Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5 județul Buzău, tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4756.184/ 20.05.2016	Conf. cu pct. 3.2 anexa la Ordinul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (cu racorduri 75-T cf. PN-M-51031:1991 pentru tipul W-75-20- LA și fără racorduri pentru tipul W -75-20-B	ELIMINAT DIN LISTĂ
53.	HIDRANT portativ DN 80 tip B/BB	JJMW Fire d.o.o. Slovenia	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti Bd. Alexandru Obregia nr. 35 sector 4 telefon: 0799.588.901 e-mail: contact@ronsting.ro	-	5005.254 28.02.2018	Pct.3.25 din anexa la Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne si al Administratiei din 20.06.2007, din Polonia	ELIMINAT DIN LISTĂ
54.	STINGĂTOR mobil cu 50 kg pulbere model P50 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4855.221 14.04.2017	EN 1866-1: 2007 performanta la foc: A si IIB agent de stingere pulbere ABC 20 ZX PD Standard N , producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci – Tech Co. Ltd – China; temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
55.	STINGĂTOR mobil cu 50 kg pulbere model P50 – 40	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4855.222 14.04.2017	EN 1866-1: 2007 performanta la foc: A si IIB agent de stingere pulbere ABC 40 – producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment	ELIMINAT DIN LISTĂ

						Co. Ltd. – China; temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
56.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere model MBK09-090 PA-DF	MOBIAK S.A. GRECIA e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești Jud. Prahova Tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5006.822 10.08.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 55A, 233B și C agent de stingere HJ Universal ABC 40 producator Suzhou Wuyue - China; agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
57.	FAVORIT TERTIA pulbere pentru stins incendii tip ABC	RÜHL FEUERLÖSCHMITTEL GmbH GERMANIA	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4859.270 12.01.2018	EN 615:2009	ELIMINAT DIN LISTĂ
58.	FURTUN pompieri, model IV-ER KORANA φ 52 cu racorduri IV-ER- KVC	IV- ER- KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o Croatia	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4658.259 / 07.12.2015	Proiect de standard MSZE 1185:2009 Produsul este destinat transportului apei sau a altor lichide speciale de stingere la utilajele de stins incendii – pompe și autospeciale. Furtunul este stabil intre -20 ⁰ C si +70 ⁰ C Dint=52mm, lungimea=20m Presiunea de lucru=1,5MPa Este fabricat prin tesere circulara din fire de poliester de inalta rezistenta, respectiv tesatura PES de culoare alba, iar interiorul este captusit cu cauciuc.	ELIMINAT DIN LISTĂ
59.	FURTUN pompieri, model IV-ER KORANA φ 75 cu racorduri OSP - USTRON	IV- ER- KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o Croatia	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4658.547 / 07.12.2015	Proiect de standard MSZE 1185:2009 Produsul este destinat transportului apei sau a altor lichide speciale de stingere la utilajele de stins incendii – pompe și autospeciale.	ELIMINAT DIN LISTĂ

			e-mail: interprotect@rdslink.ro			Furtunul este stabil între -20°C și +70°C, Dint = 75 mm, lungimea = 20m, Presiunea de lucru = 1,50 MPa și este fabricat prin țesere circulară din fire de poliester tehnic de înaltă rezistență, respectiv țesătură PES de culoare albă, iar interiorul este căptușit cu cauciuc	
60.	STINGĂTOR portabil cu spumă, 2 l model F2 BIC	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	-	5005.591 10.05.2018	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 13A si 70B	ELIMINAT DIN LISTĂ
61.	STINGĂTOR portabil cu spumă, 3 l model F3 BIC	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	-	5005.592 10.05.2018	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 13A si 113B	ELIMINAT DIN LISTĂ
62.	STINGĂTOR portabil cu spumă, 6 l model F6 BIC	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	-	5005.593 10.05.2018	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 43A si 233B,	ELIMINAT DIN LISTĂ
63.	STINGĂTOR portabil cu spumă, 9 l model F9 BIC	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	-	5005.594 10.05.2018	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 55A si 233B	ELIMINAT DIN LISTĂ
64.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu CO₂ tip G2 model KS 2 ST nr. de referință 002041.0000	GLORIA GMBH – Germania Unitatea de producție Kidde, Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița Tel: 0372.790.699/	-	335.299/ 08.05.2014	DIN EN 3-7 focar 34B temperatura de lucru: [-30°C ÷ 60°C]	ELIMINAT DIN LISTĂ

			0731.316.777 Fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro				
65.	STINGĂTOR de incendiu portabil tip G5 model KS 5 ST nr. de referință 002031.0000	GLORIA GMBH – Germania Unitatea de producție Kidde, Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița Tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 Fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.323/ 08.05.2014	DIN EN 3-7 focar 89B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
66.	STINGĂTOR portabil cu 6 kg pulbere model P6 – 40	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.796/ 01.03.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 27A și 144B agent de stingere pulbere ABC 40 – producator Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd. – China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
67.	STINGĂTOR de incendiu mobil cu CO₂, tip G10 model TMCD10	TIANBO&MEGA SAFETY Limited China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	-	334.484/ 18.03.2014	BS EN 1866-1:2007 focar 144B agent de stingere CO ₂ , temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
68.	STINGĂTOR de incendiu mobil cu CO₂ tip G20 model TMCD20	TIANBO&MEGA SAFETY Limited CHINA	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	-	334.485/ 18.03.2014	BS EN 1866-1:2007 focar 183B agent de stingere CO ₂ , temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
69.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu CO₂ tip G30	TIANBO&MEGA SAFETY Limited China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5	-	334.486/ 18.03.2014	BS EN 1866-1:2007 focar 183B temperatura de lucru:	ELIMINAT DIN LISTĂ

	model TMCD30		jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro			[-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
70.	STINGĂTOR portabil cu pulbere ABC model GP-6x ABC/MP	KZWM Ogniochron SA Polonia e-mail: export@ogniochron.eu	S.C. IMPAR S.R.L. Odorheiu Secuiesc str. Lemnarilor nr. 14/B jud. Harghita tel: 0266.218.155 fax:0266.218.152 e-mail: office@impar.ro	-	4858.386/ 26.10.2017	SR EN 3-7:2004+A1: 2007 performanta la foc: 43A 233B si C agent de stingere: pulbere FUREX S ABC agent propulsor: azot încărcătura nominală 6 kg temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
71.	ABC 40 YELLOW pulbere pentru stins incendii tip ABC	UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z.o.o. Polonia	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244.515314 Fax: 0244.515313 office@gepro.ro	Seria C nr. 0045 din 15.11.2018 (valabil pana la 14.11.2023)	-	EN 615:2009 performanta la foc: 27A, 183B, conform EN 3-7, folosind stingator cu 6kg pulbere	ELIMINAT DIN LISTĂ
72.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg CO₂ model MBK06-020CA-P1D (KX11-532-AO/ KX11-532-AOR)	MOBIAK A.E. Grecia	1. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69 jud. Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134	-	4754.154/ 23.02.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21B temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
			2. S.C. AGRO MGS PROD CĂLINEȘTI S.R.L. Dobroiești, str. Lt. Moga nr. 3 jud. Ilfov telefon: 0722.218.615; 0721.804.567 fax: 021.240.31.35 mgs@mgsdune.ro	-	4754.591/ 17.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21B temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ

			3. S.C. VIKING FIRE S.R.L. Mangalia Str. Muncitorului nr. 4 bl M4, sc. A, ap. 15 jud. Constanța telefon: 0241.740.232 fax: 0241.740.232 e-mail: office@vikingfire.ro	-	4755.398/ 10.06.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21B temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
73.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg CO₂ tip G2 model MBK06-020CA-P1D cod: KX11-532-AOR	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: info@mobiak.gr	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244.595.893, 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.275/ 05.09.2014	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 21B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
74.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6l spumă ABF cu cartuș intern model MBK13-060ABF-P1L	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. AGRO MGS PROD CALINEȘTI S.R.L. Dobroiești Str. Locotenent Moga nr. 3, județul Ilfov telefon: 0722.218.615 fax: 0212.403.135 mgs@mgsdune.ro	-	4757.723/6 31.10.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 13A, 183B și 75F agent de stingere - spumă ECO DARE ABF - 30⁰C/M producator UNITEQ SA- Belgia; temperatura de lucru: [-25 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
75.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere BC model GP-1z BC/S	KZWM Ogniocron S.A. Polonia	S.C. IMPAR S.R.L. Odorheiu Secuiesc jud. Harghita tel/fax: 0266.218.155 e- mail: farkas.jozsef@impar.ro	-	4754.151/ 21.01.2016	PN EN 3-7: 2008 focar 21B, C agent de stingere pulbere RENEX BC Plus agent propulsor CO ₂ temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ

76.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor cu bandă exterioară, pentru pompe de incendiu tip W-52-20- LA, W-52-20-B	Societatea de Echipamente și Aparatură Antiincendiu PHU Leszek Korus – Polonia	1. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4756.186/ 20.05.2016	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia) (cu racorduri 52-T cf. PN- M-51031:1991 - pentru tipul W-52-20- LA și fără racorduri pentru tipul W-52-20-B	ELIMINAT DIN LISTĂ
77.	FURTUN sub presiune pentru pompe de stingere incendii, cu bandă exterioară tip W-75-20- LA, W -75-20-B	Societatea de Echipamente și Aparatură Antiincendiu PHU Leszek Korus – Polonia	1. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4756.185/ 20.05.2016	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia) (cu racorduri 75-T cf. PN- M-51031:1991 pentru tipul W-75-20- LA și fără racorduri pentru tipul W -75-20-B;	ELIMINAT DIN LISTĂ
78.	ȚEAVĂ generatoare de spumă tip S4 , cu racord fix tip B-75, cod de referință 90001051	KINDSWATER AG Germania	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti Bd. Alexandru Obregia nr. 35 sector 4 telefon: 0799.588.901 e-mail: contact@ronsting.ro	-	4857.752 13.09.2017	MSZ 9789:2009	ELIMINAT DIN LISTĂ
79.	UNITATE MOBILĂ generatoare de spumă pentru stingerea incendiilor tip DF 130	DELTA FIRE Ltd. UK	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 office@gepro.ro	-	5006.154 04.07.2018	Conventia Internaționala pentru Siguranța Vieții pe Mare (SOLAS)	ELIMINAT DIN LISTĂ
80.	STINGĂTOR de incendiu portabil tip P1 model P 1 DB nr. de referință 001403.0000	GLORIA GMBH – Germania Producator pulbere: Unitatea de producție UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z.o.o. Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.327/ 13.05.2014	DIN EN 3-7 focar 8A, 34B și C, agent de stingere pulbere ABC Adex , agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ

81.	STINGĂTOR de incendiu portativ, tip P2 model P2 G (M) , nr. de referință 001473.0000	GLORIA GMBH – Germania Producator pulbere: Unitatea de producție UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z.o.o. Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.328/ 13.05.2014	DIN EN 3-7 focar 13A, 89B și C, agent de stingere pulbere ABC Adex , agent propulsor azot, încărcătura nominală 2kg, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
82.	STINGĂTOR de incendiu portabil tip P4 model PD 4 GA nr. de referință 002071.2046	GLORIA GMBH – Germania Producator pulbere: Unitatea de producție UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z.o.o. Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.329/ 13.05.2014	DIN EN 3-7:2004-01 focar 21A, 89B și C, agent de stingere pulbere ABC Adex K , agent propulsor azot, încărcătura nominală 4kg, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
83.	STINGĂTOR de incendiu portativ tip P6 model PDE 6 Protex nr. de referință 802211.2453	GLORIA GMBH – Germania Producator pulbere: Unitatea de producție UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z.o.o. Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.330/ 14.05.2014	DIN EN 3-7 focar 27A, 183B și C, agent de stingere pulbere ABC Adex P , agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ
84.	STINGĂTOR portativ de incendiu, tip P9, model PD 9 GA nr. de referință 004041.2397	GLORIA GMBH – Germania	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.331/ 14.05.2014	DIN EN 3-7 focar 43A, 233B și C, agent de stingere pulbere ABC Adex K , agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	ELIMINAT DIN LISTĂ